


副反応	1回目	2回目
筋肉痛	97.6%	80.8%
倦怠感	11.9%	54.4%
頭痛	7.9%	29.4%
かゆみ	2.2%	6.1%
発熱	2.2%	44.2%
違和感	1.9%	0.6%
眠気	1.4%	2.5%
嘔吐・吐き気	1.4%	4.2%
痺れ	1.1%	0.0%
喉の閉塞感・痛み	0.8%	1.1%
腫脹	0.8%	8.1%
内出血	0.5%	0.3%
下痢	0.5%	1.1%
関節痛	0.5%	11.9%
血圧上昇	0.3%	0.3%
鼻閉感	0.3%	0.0%
胃部不快	0.3%	3.3%
腹痛	0.3%	1.1%
咳	0.3%	0.3%
歯痛	0.3%	0.0%
悪寒	0.0%	10.6%
発赤	0.0%	5.8%
硬結	0.0%	1.4%
腰痛	0.0%	1.1%
食欲不振	0.0%	1.1%
めまい	0.0%	0.8%
口の渇き	0.0%	0.3%
動悸	0.0%	0.3%
脱毛	0.0%	0.3%
口内炎	0.0%	0.3%
足の痙攣	0.0%	0.3%



※4月22日現在、市立三次中央病院の医療従事者に、アナフィラキシーは発生していません。