

市道宮森宮田線		本工事・附帯工内訳書					
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量
本工事費							
	土 工						
		切土					
			片切掘削	土砂	m3	0.0	0
			表土鋤取	粘性土	m3		0
		盛土					
			路床土		m3		0
			歩道盛土	W=1.0m以下	m3		0
			〃	W=1.0m以上2.5m未満	〃		0
			〃	W=2.5m以上4.0m未満	〃		0
			坂路工盛土		m3		0
		残土処理工					
			残土運搬工	土砂	m3	46.1	50
			残土処分費	土砂	m3	46.1	50
	舗装工						
		車道舗装					
			表層	密粒度アスコン t=5cm	m2		
			上層路盤	粒調碎石 t=10cm	〃		
			下層路盤	クラッシャラン t=15cm	〃		
		車道舗装 (取付部)					
			表層	密粒度アスコン t=5cm	m2		0
			路盤	RC-40 t=15cm	〃		0
		歩道舗装					
			表層	細粒度アスコン t=3cm	m2	39.8	40
			路盤工	RC-40 t=10cm	〃	39.8	40
		コンクリート舗装(張出歩道部)					
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=7 cm	m2	14.4	14
			路盤工	RC-40 t=10cm	〃	14.4	14

市道宮森宮田線		本工事・附帯工内訳書					
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量
	防護柵工						
			ガードレール	構造物用 Gr-C-2B	m	27.1	27
				土中用 Gr-C-4E	〃	15.7	16
			転落防止柵	H=1.10m 土中用	m		0
				H=1.10m 構造物用 A	〃	44.4	44
				H=1.10m 構造物用 B	〃		0
			防球フェンス	H=8.00m	m		0
			フェンス	H=1.50	m		0
				H=1.80m	〃		0
			立入防止柵	H=1.80m	m		0
		ガードレール基礎	ガードレール基礎	B=800	m	28.0	28
	張出し歩道工						
		作業土工					
			床堀	土砂	m3	72.9	70
			埋戻し（C）	1.0m≦W1<4.0m	m3	24.1	20
			埋戻し（D）	W1<1.0m	〃		0
			基面整正	土砂	m2	51.2	50
		張出床版工					
			張出し歩道	W=2.50m(B1300)	m	18.0	18
				W=2.50m(B1800)	m	12.0	12
		付属施設					
			付属施設	隔壁工	式	1.0	Co:0.11 型枠:0.73
				止コンクリート	式	1.0	Co:1.46 型枠:4.6
				基礎碎石	m2	2.0	2

市道宮森宮田線		本工事・附帯工内訳書					
費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量
	道路付属施設工						
		BB-1-2-A		歩車道境界ブロックB種標準タイプ	m		0
		BB-1-2-B		歩車道境界ブロックB種切り下げ用	〃		0
		BB-2-3-A		歩車道境界ブロックC種標準タイプ	〃	40.3	40
		BB-2-3-B		歩車道境界ブロックC種切り下げ用(出入口部)	〃		0
		BB-2-3-B交		歩車道境界ブロックC種切り下げ用(交差点部)	〃	4.0	4
		BB-2-3-B A型		歩車道境界ブロックC種切り下げ用(出入口部)	〃		0
		張コンクリート		$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ $t=70$	m3	0.8	0.8
		畦畔工		B500	m		0
		畦畔工A		B500	〃		0
	取壊し工						
		取壊し工					
			コンクリート	無筋構造物	m3		0
			ブロック積	控え50cm	〃	15.1	15
			アスファルト舗装	t=4cm	m2		0
				t=5cm	〃	118.0	120
			舗装切断	t=4cm	m		0
				t=5cm	〃	43.7	44
		撤去工					
			ガードレール		〃	46.9	47
			転落防止柵	H=1.1m	〃		0
	仮設工						
		沈砂池工					
			土のう積		袋	12.0	12
	安全費						
		交通誘導員					
			交通誘導員		人	18.0	18