



図面番号	10 / 10	縮尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	構 造 図		番 号	8 / 19
路線 河川 名	市道宮森宮田線			
工事箇所	三次市畠敷町地内			
広島県三次市				

転落防止柵

S=1:20

(構造物用B)  
H=1.10m

(土中用)  
H=1.10m




ガードレール


(構造物用)

平面、正面図

S=1:30



断面図




ガードレール


(土中用)

平面、正面図

S=1:30




断面図



BB-1-2-A (200)


S=1:10



数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	B 種	m	10.000	
敷モルタル		m <sup>3</sup>	0.041	
基礎砕石	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	3.050	

BB-1-2-B (200)


S=1:10



数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	B 種切下げ用	m	10.000	
敷モルタル		m <sup>3</sup>	0.038	
基礎砕石	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	2.900	

BB-2-3-A (200)

S=1:10




数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	C 種 H=300	本	14.600	
歩車道境界ブロック	C 種水抜きタイプ	本	2.000	
敷モルタル		m <sup>3</sup>	0.042	
基礎砕石	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	2.600	

(注) 5.0m以下に1ヶ所水抜き穴タイプを使用する


畦 畔 工 (A)

S=1:20




数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
コンクリート	σ ck=18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.979	
型 枠		m <sup>2</sup>	9.198	
均しコンクリート	σ ck=18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.485	
均し型枠		m <sup>2</sup>	2.000	

出入口部



数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	C 種切下げ用	m	10.000	
敷モルタル		m <sup>3</sup>	0.038	
基礎砕石	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	2.400	


交差点巻込部



数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	C 種切下げ用	m	10.000	
敷モルタル		m <sup>3</sup>	0.038	
基礎砕石	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	2.400	

畦 畔 工


S=1:20




数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
畦畔盛土	土砂	m <sup>3</sup>	1.950	

張コンクリート

S=1:10



A 型  
(出入口部)



数量表				10m当り
種 別	規 格	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	C 種切下げ用	m	10.000	
敷モルタル		m <sup>3</sup>	0.038	
均しコンクリート	σ ck=18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.240	
均し型枠		m <sup>2</sup>	2.000	