

三次市栗屋町 米村地区

床堀・切取・埋戻 数量計算表

[illegible]

三次市栗屋町 米村地区

伏工数量計算表

[illegible]

各種数量計算表

[illegible]

数量計算集計表

名称		数量		備考	
切取・床掘・埋戻	切取	人力	礫質土	4.40 m3	
				- m3	
	床掘			- m3	
				- m3	
	盛土	人力	礫質土	2.80 m3	
	人肩運搬	20m未満	礫質土	3.11 m3	
		20m未満	礫質土	3.11 m3	
	小型不整地運搬車	11.6km	礫質土	1.29 m3	
	残土		礫質土	1.29 m3	
			崩土	- m3	
			軟岩1B	- m3	
			軟岩2	- m3	
			中硬岩	- m3	
法面工	法面整形	切土		19.65 m2	4.2 + 15.5 4.0 × 0.8
		基面整正		3.20 m2	
	張コンクリート	t=7cm		4.20 m2	15.45 × 0.007
		養生		4.20 m2	
		不整地運搬車		0.29 m3	
	コンクリートシート			15.45 m2	
		不整地運搬車		0.11 t	
土留工	カゴ枠	0.80×0.50		20.00 m	$\frac{8.0}{\{(11.4+10.8) \times 10 + 3.49 \times 8 + 1.03 \times 30 + 0.48 \times 30\} / 20 \times 20.0} \times 20.0$
	吸出し防止材			21.00 m2	
	小型不整地運搬車	割ぐり石		8.00 m3	
	小型不整地運搬車	カゴ枠等		0.30 t	
仮設工	仮設防護柵工	H=1.50m		7.00 m	
準備工	草刈機伐採	1種		19.65 m2	