

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第 108 号	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等	市道宗祐線		
施 工 位 置	三次市南畑敷町 地内		
工 事 名	市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	鋼橋架設工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年11月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2) 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
鋼橋架設工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼橋架設工事01	1	式				
【架設工事】	1	式				
橋梁補修工	1	式				
ひび割れ補修工（床版以外の部位）	1	式				
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 1 号	補修延べ延長25m未満
ひび割れ補修工（床版）	1	式				
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 2 号	補修延べ延長25m未満
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	構造物			施 3 号	補修延べ延長20m未満
断面修復工	1	式				
コンクリートはつり 3cm以下	11.7	m2			P 1 号	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 4 号	補修延べ体積0.1m3以上
人力積込 コンクリート塊	0.583	m3			P 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート殻等運搬 現場制約あり 人力 Co殻	0.583	m3			P 3 号	11.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国にテック株	1.37	t				三次市吉舎町
はく落防止対策工	1	式				
下処理工（ディスクサンダー） サンダーケレン	15.156	m2			明 1 号	見積り
プライマー工 ボンドKEEPメンテ工法	15.156	m2			明 2 号	見積り
仕上げ塗布工 ボンドKEEPメンテ工法	15.156	m2			明 3 号	見積り
表面保護工	1	式				
表面保護工	1	構造物			明 4 号	
舗装工	1	式				
舗装打替え工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15.8	m			P 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	6.9	m2			P 5 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.3	m3			P 6 号	6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 中国アスチック株)	0.8	t				三次市高杉町
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20)	6.9	m2			P 7 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
成形目地材 厚5mm×幅35mm (参考)セロシールSSテープ	2	m				
橋梁付属物工	1	式				
水切り材設置工	1	式				
FRP水切り設置工	113.7	m			明 5 号	見積り
伸縮装置取替工	1	式				
伸縮装置 撤去設置 (A1部) 普通型 2車線相当	6.95	m				土木コスト情報
ダクタイル鋳鉄製伸縮装置 (A1部) HDJ-CVJ-R60 (60mm用)	6.95	m				見積り

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地覆止水工 HDJ-JS A	2	個				見積り
地覆止水材 HDJ-JS A	2	個				見積り
二次止水設置工（樋型） HDJ-OP-350	6.95	m				見積り
二次止水（樋型） HDJ-OP-350	6.95	m				見積り
シール材（地覆用） スカイシールF2（2L）	6	セット				見積り
シール材（地覆部）用プライマー	1	缶				見積り
目地材充填工	1	式				
目地止水工 変形シリコーン	6	m			明 6 号	
現場塗装工	1	式				
橋梁塗装工	1	式				
足場工（剥離剤用養生シート工）	537	m2			明 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（1回目） 鈹桁構造・箱桁構造 昼間，時間制約無	1,717.3	m2				土木コスト情報
2塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（2回目） 鈹桁構造・箱桁構造 昼間，時間制約無	1,717.3	m2				土木コスト情報
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 STRIPPER（ECO） 相当品	1,837.6	kg				建設物価
廃材の回収・積込 昼間，時間制約無	1,717.3	m2				土木コスト情報，土木施
塗替塗装 素地調整3種外N	1,717.3	m2			施 5 号	時間制約無 昼間
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性Eポリ樹脂:2層 はけ・ローラー	1,717.3	m2			施 6 号	時間制約無 昼間
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性Eポリ樹脂:1層 はけ・ローラー	1,717.3	m2			施 7 号	時間制約無 昼間
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	1,717.3	m2			施 8 号	時間制約無 昼間
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	1,717.3	m2			施 9 号	時間制約無 昼間
仮設工	1	式				
足場工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場工 桁高1.5m未満	537	m2			施 10 号	
朝顔 両側朝顔	537	m2			施 11 号	
床面シート張防護 供用日数4.0月	537	m2				
防護工 板張防護 両側朝顔	537	m2			施 12 号	
防護工 シート張防護 両側朝顔	537	m2			施 13 号	
手摺先行型枠組足場	57	掛m2			施 14 号	安全柵必要
単管足場	19	掛m2			施 15 号	安全柵必要
交通誘導警備員	1	式				
交通誘導警備員B	240	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 1 号 明細書 】						
下処理工（ディスクサンダー）サンダーケレン （見積り , ）						15.156 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	1	人				
諸雑費	10	%				
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 2 号 明細書 】						
プライマー工 ボンドKEEPメンテ工法 (見積り ,)						15.156 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プライマー材 ボンドVMクリアプライマー	4	kg				0.12kg/m ² × 15m ²
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	1	人				
諸雑費	2	%				
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 3 号 明細書 】						
仕上げ塗布工 ボンドKEEPメンテ工法 (見積り ,)						15.156 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕上げ材 ボンドVMクリア	18	kg				1.0kg / m ² × 15m ²
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	1	人				
諸雑費	2	%				
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 4 号 明細書 】						
表面保護工						
1 構造物 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下処理工 サンダーケレン	515.2	m2				土木コスト情報 P442
含浸材塗布工 シラン系表面含浸材	515.2	m2				土木コスト情報 P443
シラン・シロキサン系表面含浸材 レジソークType1 相当品	90.7	kg				積算資料 P266
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 5 号 明細書 】						
FRP水切り設置工 (見積り ,)						
50 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	1	人				
アンカー施工 M8・埋め込み70mm 上向き施工 エポキシ樹脂系	100	本				
FRP水切り L型 アンカーボルト含む	50	m				
シーল材 ポリウレタン系	9	本				
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 6 号 明細書 】

目地止水工 変形シリコーン

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理（素地：コンクリート） ケレン（付着物サイディング）、清掃、乾燥	1	m			明 8 号	見積り
目地充填工 変性シリコーン	1	m			明 9 号	見積り
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 7 号 明細書 】

足場工（剥離剤用養生シート工）

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.017	人				
養生シート損料	1	m2				
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 8 号 明細書 】						
下地処理（素地：コンクリート） ケレン（付着物サイディング）、清掃、乾燥 （見積り ， ）						50 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	1	人				
普通作業員	1	人				
機械器具損料 ガスバーナー	1	台				
計						
単位当たり						

市道宗祐線（宗祐高架橋） 橋梁整備工事【市施工分】

【 第 9 号 明細書 】 目地充填工 変性シリコーン (見積り ,) 50 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.43	人				
特殊作業員	4	人				
普通作業員	2.86	人				
特殊変性シリコーン・エポキシ樹脂系目地材 充填用20*50	91.14	kg				
マスキングテープ	120	m				
バックアップ材 20*50	60	m				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法)						
(補修延べ延長25m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
特殊作業員	2.4	人				
普通作業員	1.8	人				
注入材 エポキシ樹脂系（1種）	0.204	kg				E206相当品
シール材 エポキシ樹脂系ジョリシールJB-2相当品	1.421	kg				建設物価
低圧注入器具 BLインジェクター相当品	35	個				積算資料 別冊
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(低圧注入工法)						
(補修延べ延長25m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.5	人				
特殊作業員	2.4	人				
普通作業員	1.8	人				
エポキシ樹脂系（3種） JBX-97相当品	0.069	kg				建設物価 P190 2021/8
シール材 エポキシ樹脂系ジョリシールJB-2相当品	1.747	kg				建設物価
低圧注入器具 BLインジェクター相当品	42	個				積算資料 別冊
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）	6	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
ひび割れ補修工(充てん工法) (補修延べ延長20m未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.85	人				
特殊作業員	1.3	人				
普通作業員	1.1	人				
可とう性エポキシ樹脂 エバーボンドEP-600相当品	0.12	kg				建設物価
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	17	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有 (補修延べ体積0.1m3以上 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	13,409	人				
特殊作業員	22,154	人				
普通作業員	14,575	人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	0,688	m3				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）	11	%				労務費の%
計						
単位当たり						

三次市

【 第 6 号 施工単価表 】						
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂:2層 はけ・ローラー (,時間制約無 昼間)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_塗替塗装【材工共】 はけ・ローラー 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	1	m2				時間的制約なし 橋梁塗装工
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 8 号 施工単価表 】						
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー (,時間制約無 昼間)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_塗替塗装【材工共】 はけ・ローラー 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩	1	m2				時間的制約なし 橋梁塗装工
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー (,時間制約無 昼間)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_塗替塗装【材工共】 はけ・ローラー 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩	1	m2				時間的制約なし 橋梁塗装工
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】

足場工 桁高1.5m未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.13	人				
足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	4	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

朝顔 両側朝顔

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.022	人				
足場損料 両側朝顔	4	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

防護工 板張防護 両側朝顔

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.018	人				
防護材損料 板張防護工	4	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】

防護工 シート張防護 両側朝顔

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.004	人				
防護材損料 シート張防護工	4	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
手摺先行型枠組足場 (安全ネット必要 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.6	人				
とび工	8.5	人				
普通作業員	1.3	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	1.4	日				排1～3,2011,2014
諸 雑 費 (率 + 丸 め)	31	%				労務費、機械賃料の%
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
単管足場 (安全ネット必要 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人				
とび工	8.4	人				
普通作業員	1.8	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	0.8	日				排1～3,2011,2014
諸 雑 費 (率 + 丸め)	27	%				労務費、機械賃料の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 コンクリートはつり 3cm以下							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.61				
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min			1.57				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			94.73				
特殊作業員			38.59				
普通作業員			31.56				
土木一般世話役			21.83				
その他(労務)							
【材料】			3.66				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			3.56				
その他(材料)							
【端数調整】							

三次市

三次市

【 第 3 号 施工パッケージ 】 コンクリート殻等運搬 現場制約あり 人力 Co殻 (11.0km以下 DID区間無 , 1台損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.19						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			19.19						
【労務】			71.06						
運転手（一般）			71.06						
【材料】			9.75						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.75						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JH] = 11 運搬距離 11.0km以下				[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm			4.09				
その他(機械)							
【労務】			55.50				
特殊作業員			19.28				
土木一般世話役			9.90				
普通作業員			8.33				
その他(労務)							
【材料】			38.45				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			35.21				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.19				
その他(材料)							

三次市

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.20				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35)			9.20				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			82.23				
土木一般世話役			29.42				
運転手（特殊）			28.07				
普通作業員			24.74				
【材料】			8.57				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			8.57				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【第 6 号 施工パッケージ】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (6.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			45.57				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			45.57				
【労務】			37.51				
運転手（一般）			37.51				
【材料】			16.92				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			16.92				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4 運搬距離 6.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.49				
振動ローラ(舗装用)[ハイドロ式] 運転質量0.5～0.6t			0.27				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				
その他(機械)							
【労務】			45.71				
特殊作業員			20.56				
普通作業員			14.27				
土木一般世話役			4.24				
その他(労務)							
【材料】			53.80				
アスファルト混合物 密粒度(20)			48.82				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.71				

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.19				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 1 材料 密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							