

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	災-174	摘  要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	市道八次66号線 道路災害復旧工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	市道八次66号線 道路災害復旧工事		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 6年 1月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	0%～5%以下		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない		

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
土工	1	式				
道路土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
路床盛土 2.5m未満	5	m3			P 2 号	
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 3 号	
埋戻し 小規模	8	m3			P 4 号	土砂
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	20	m3			P 5 号	10.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (柵)大蔵組七塚野村残土処分場	20	m3				受入地 庄原市山内町
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 6 号	現場制約無し

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	3	m2			P 7 号	法面締固め無し 現場制約無し
法面保護工	1	式				
張芝工	1	式				
人工張芝	3	m2			P 8 号	
擁壁工	1	式				
石・ブロック積（張）工 道路	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	27	m2			施 1 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック	13	m3			P 9 号	再生碎石 RC-40
基礎工 控350裏コン15cm	5	m			単 1 号	
天端コンクリート	5	m			単 2 号	
調整コンクリート	5	m			単 3 号	
埋戻コンクリート	6	m			単 4 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小口止工	1	式				
1号小口止工	1	箇所			単 5 号	
2号小口止工	1	箇所			単 6 号	
取付工	1	式				
取付工（練石積） 裏コン15cm	20	m2			単 7 号	
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	3	m2			P 7 号	法面締固め無し 現場制約無し
人工張芝	3	m2			P 8 号	
排水工	1	式				
排水路工	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	6	m			施 2 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
工事用道路工	1	式				
敷鉄板設置撤去工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板設置・撤去	63	m2			施 3 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	14	枚			施 4 号	供用日数15日
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 6 号	仮設材11.23 t
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離8.4km	1	式			施 7 号	割増なし 往復
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						



市道八次66号線 道路災害復旧工事

【 第 1 号 単価表 】 基礎工 控350裏コン15cm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.36	m3			P 10 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
天端コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.9	m3			P 11 号	18-8-40高炉60% 一般養生
化粧型枠 モールドスターSR-01ハツリ同等品	1.12	m2				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】						
調整コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.31	m3			P 12 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.75	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

市道八次66号線 道路災害復旧工事

【 第 4 号 単価表 】						
埋戻コンクリート						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.16	m3			P 12 号	18-8-40高炉60% 一般養生
計						
単位当たり						

## 市道八次66号線 道路災害復旧工事

【 第 5 号 単価表 】						
1号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.82	m3			P 14 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	12.14	m2			P 15 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.76	m2			P 16 号	
化粧型枠 モールドスターSR-01ハツリ同等品	1.76	m2				
計						
単位当たり						

## 市道八次66号線 道路災害復旧工事

【 第 6 号 単価表 】						
2号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.61	m3			P 14 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	10.75	m2			P 15 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.59	m2			P 16 号	
化粧型枠 モールドスターSR-01ハツリ同等品	1.59	m2				
計						
単位当たり						

市道八次66号線 道路災害復旧工事

【 第 7 号 単価表 】						
取付工（練石積） 裏コン15cm 10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 17 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	1.17	m3			P 18 号	18-8-40高炉60%
胴込・裏込コンクリート 積工	1.5	m3			P 18 号	18-8-40高炉60%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 , 練積 裏込コンクリート有 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.414	m3			施 5 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



【 第 2 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去・据付け (昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工無 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				再利用撤去 排水構造物工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				設置・撤去
とび工		人				設置・撤去
普通作業員		人				設置・撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				排対型:3次基準
諸 雑 費 (率+丸め)		%				労務、賃料、運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 22×1524×3048 (mm) ( , 供用日数15日 ) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次66号線 道路災害復旧工事

【 第 5 号 施工单価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

[illegible]

【 第 6 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 (仮設材11.23 t , )						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	11.23	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離8.4km						
(割増なし 往復 , )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	11.23	t				
往復						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			28.44						
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			28.44						
【労務】			59.55						
運転手 (特殊)			59.55						
【材料】			12.01						
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.01						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準									

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】				0.86					
＜賃＞振動ローラ (ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t				0.86					
【労務】				98.84					
普通作業員				88.92					
特殊作業員				9.92					
【材料】				0.30					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油				0.30					
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									



【 第 3 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			20.81						
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			20.81						
【労務】			71.39						
運転手 (特殊)			38.71						
普通作業員			32.68						
【材料】			7.80						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.80						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 , )								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			9.91					
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			9.30					
タンパ° 及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.61					
【労務】			85.67					
普通作業員			48.83					
特殊作業員			19.54					
運転手 (特殊)			17.30					
【材料】			4.42					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.49					
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.93					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂				

三次市

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			25.13						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			25.13						
【労務】			61.92						
運転手 (一般)			61.92						
【材料】			12.95						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.95						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無					
[JD] = 10 運搬距離 10.0km以下									

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ( ,現場制約無し )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.32				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			10.32				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			79.09				
普通作業員			37.96				
運転手 (特殊)			21.82				
土木一般世話役			19.31				
【材料】			10.59				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			10.59				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			13.14				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			13.14				排対型1, 2, 3次 低騒音
【労務】			73.38				
普通作業員			32.67				
運転手 (特殊)			27.78				
土木一般世話役			12.93				
【材料】			13.48				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			13.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無	法面締固め無し		
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 8 号 施工パッケージ 】 人工張芝								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			64.85						
普通作業員			46.47						
土木一般世話役			18.38						
【材料】			35.15						
張芝 幅100cm, ワラ付			35.15						
【端数調整】									
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付									

【第 9 号 施工パッケージ】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 , )							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.09				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			10.09				排1～3, 2011, 2014
【労務】			65.00				
普通作業員			33.66				
特殊作業員			19.37				
運転手(特殊)			11.44				
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシュラン 40～0mm			20.44				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.47				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40		



【 第 10 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.44				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.72				排1～3, 2011, 2014
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.72				排対型1, 2, 3次 低騒音
【労務】			69.93				
普通作業員			19.26				
型わく工			18.65				
特殊作業員			10.81				
土木一般世話役			10.22				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			22.66				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.67				

三次市

【 第 11 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60% , 一般養生 )							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.89				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.89				排1～3, 2011, 2014
【労務】			66.82				
型わく工			23.04				
普通作業員			15.75				
土木一般世話役			10.88				
特殊作業員			7.87				
その他(労務)							
【材料】			30.29				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			28.53				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.76				
【端数調整】							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打天端コンクリート 1 m3 当り							
(18-8-40高炉60% , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件]							
[N1] = 5 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			31.93				
普通作業員			14.27				
特殊作業員			8.38				
土木一般世話役			7.11				
その他(労務)							
【材料】			68.07				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			68.07				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.99				
普通作業員			25.08				
土木一般世話役			9.24				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.86				
普通作業員			24.24				
土木一般世話役			9.75				
特殊作業員			8.67				
その他(労務)							
【材料】			55.14				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			55.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J9] = 3 [J5] = 2 [JB] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用			

【 第 15 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			



【 第 16 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			32.85				
普通作業員			22.62				
土木一般世話役			8.47				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.79				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.79				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			89.94				
普通作業員			48.18				
運転手(特殊)			22.25				
石工			15.28				
土木一般世話役			4.23				
【材料】			3.27				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			3.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 18 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
胴込・裏込コンクリート 積工								
(18-8-40高炉60% , )								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			2.30					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.30				排対型1,2,3次 低騒音	
【労務】			32.48					
普通作業員			12.48					
特殊作業員			11.50					
運転手 (特殊)			7.55					
その他(労務)								
【材料】			65.22					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			64.11					
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.11					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40 (高炉)W/C60%				

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
胴込・裏込コンクリート 積工 1 m3 当り							
(18-8-40高炉60% , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							