

令和 6 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第13号	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等	市道八次86号線		
施 工 位 置	三次市四拾貫町 地内		
工 事 名	市道八次86号線 道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道八次86号線 道路改良工事		
執行年度	令和 6 年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 6年 6月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2) 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2) 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
	1	式				
道路土工						
	1	式				
掘削工						
	1	式				
掘削 オフソカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 押土有り	210	m3			P 1 号	
掘削 片切掘削 土砂	5	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	5	m3			P 3 号	
路床盛土工						
	1	式				
路床盛土 2.5m未満	120	m3			P 4 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	30	m3			P 5 号	
路体盛土工						
	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	100	m3			P 6 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	40	m3			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路肩盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			P 6 号	
路外盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	170	m3			P 7 号	
安定処理工	1	式				
安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下 構造物基礎	92	m2			P 8 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	3	m2			P 9 号	
不足土	1	式				
リサイクル土(ルーズ) 大見碎石 設計CBR20以上 運搬費含む 23.9km	110	m3				
重力式擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	90	m3			P 10 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	60	m3			P 11 号	
基面整正	40	m2			P 12 号	
コンクリート擁壁工	1	式				
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 18-8-40高炉60% 延長無し	21	m3			P 13 号	
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 18-8-40普通60% 延長無し	18	m3			P 14 号	
垂直擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	340	m3			P 10 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	200	m3			P 11 号	
基面整正	70	m2			P 12 号	
垂直擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポラメッシュ 標準ブロック 500×1000×350 R6見積	242	個				
ポラメッシュ 根石ブロック 100型 500×1000×1000 R6見積	2	個				
ポラメッシュ 根石ブロック 110型 500×1000×1100 R6見積	52	個				
ポラメッシュ L型金網 100型 500×1000×650 R6見積	80	個				
ポラメッシュ L型金網 150型 500×1000×1150 R6見積	119	個				
ポラメッシュ L型金網 200型 500×1000×1650 R6見積	43	個				
ポラメッシュ 端部網 50型 500×500 R6見積	1	枚				
ポラメッシュ 端部網 100型 500×900 R6見積	3	枚				
ポラメッシュ 端部網 150型 500×1400 R6見積	5	枚				
ポラメッシュ 端部網 200型 500×1900 R6見積	6	枚				
中詰材保護シート t = 0.5mm R6見積	265	m				
ポラメッシュ組立・設置工 標準ブロック・L型金網	121	m2			単 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポラメッシュ組立・設置工 根石ブロック	27	m2			単 2 号	
ポラメッシュ組立・設置工 端部網	11	m2			単 3 号	
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石 RC-40	165	m3			P 15 号	
調整コンクリート工	1	式			施 1 号	
基礎コンクリート工	52	m			施 2 号	
基礎コンクリート工 (No3付近)	2	m			施 3 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	70	m2			P 16 号	
コンクリートブロック積(張)工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	50	m3			P 10 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			P 17 号	
基面整正	10	m2			P 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	74	m2			施 4 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40高炉60%	11	m3			P 18 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	44	m3			P 19 号	
1号基礎工	18	m			施 5 号	
3号小口止工	1	箇所			単 4 号	
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	10	m3			P 10 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6	m3			P 17 号	
基面整正	10	m2			P 12 号	
側溝工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	8	m			施 6 号	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	4	m			施 7 号	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	5	m			施 8 号	
自由勾配側溝 300×400×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	54	m			施 9 号	
自由勾配側溝 300×500×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	24	m			施 10 号	
自由勾配側溝 300×600×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	4	m			施 11 号	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m			施 12 号	
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	1	m			施 13 号	
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 昼間 時間制約無	22	枚			施 14 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	8	枚			施 15 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	8	枚			施 16 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	14	枚			施 17 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グレーチング加工	9	枚			施 18 号	
1号U型水路	18	m			施 19 号	
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	24	m			施 20 号	
集水ます工	1	式				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 20 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.58m3を超え0.61m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	2	箇所			P 21 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 22 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	912	m2			P 23 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	36	m3			P 24 号	
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t 中国アステック株 三次市高杉町	86	t				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	57	m3			施 21 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	57	m3			P 25 号	
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t (有)林商会 門田リサイクルプラント 庄原市門田町	134	t				
舗装工	1	式				
車道舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	952	m2			P 26 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	970	m2			P 27 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クマッシュラン RC-40	987	m2			P 28 号	
路肩舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	366	m2			P 26 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	350	m2			P 27 号	
取付道路舗装工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	47	m2			P 29 号	
不陸整正 1mm以上3mm未満 粒度調整砕石 M30	47	m2			P 30 号	
出入口舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	110	m2			P 26 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	110	m2			P 27 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40	110	m2			P 28 号	
防護柵工	1	式				
路側防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 22 号	
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	65	m			施 23 号	
1号プレキャストGr基礎工 設置	54	m			単 5 号	
1号プレキャストGr基礎工 材料	54	m			単 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3号プレキャストGr基礎工 設置	11	m			単 7 号	
3号プレキャストGr基礎工 材料	11	m			単 8 号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム・ハコ式 支柱間隔3m 施工規模100m未満	3	m			施 24 号	
視線誘導標設置 土中 片面 100以下 34 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	8	本			施 25 号	
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	290	m			施 26 号	
区画線設置 溶融式手動 セアラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 豪雪補正無	10	m			施 27 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 緑 昼間 時間制約無 豪雪補正無	140	m			施 28 号	
道路付属施設工	1	式				
防草工	1	式				
1号防草工	5	m2			施 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚濁防止	1	式				
土のう積工	1	式				
土のう積工 小口並べ 仕拵、積立、撤去	2	m2			施 30 号	
安全費	1	式				
交通誘導員	1	式				
交通誘導警備員B	150	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験費 試験方法1	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
ポラメッシュ組立・設置工 標準ブロック・L型金網						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	1.2	人				
特殊作業員						
	1.5	人				
普通作業員						
	6.2	人				
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付						
	2.3	日				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】						
ポラメッシュ組立・設置工 根石ブロック						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	1.2	人				
特殊作業員						
	1.5	人				
普通作業員						
	3.2	人				
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付						
	2.3	日				
諸 雑 費						
	20	%				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】

ポラメッシュ組立・設置工 端部網

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	3	人				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】

3号小口止工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.39	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.05	m2			P 32 号	
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 5 号 単価表 】

1号プレキャストGr基礎工 設置

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎 プレガード BC800 L=2.0m 同等品 3社見積平均	5	本				
土木一般世話役	0.22	人				
ブロック工	0.22	人				
普通作業員	0.67	人				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	0.22	日				
諸 雑 費	16	%				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】

1号プレキャストGr基礎工 材料

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通	0.18	m3			P 40 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-20(25)高炉55% 一般養生	0.08	m3			P 41 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.21	m2			P 39 号	
連結金具	10	組				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】						
3号プレキャストGr基礎工 設置						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャストガードレール基礎 プレガード BC1000 L=2.0m 同等品 建設物価R5.9P268	5	本				
土木一般世話役	0.22	人				
ブロック工	0.22	人				
普通作業員	0.67	人				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	0.22	日				
諸 雑 費	16	%				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッパン40～0	5.26	m2			P 42 号	
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】

3号プレキャストGr基礎工 材料

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 普通	0.2	m3			P 40 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.375	m3			P 38 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.12	m2			P 39 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツラン40～0	5.26	m2			P 16 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-20(25)高炉55% 一般養生	0.09	m3			P 41 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.22	m2			P 39 号	
連結金具	10	組				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】

調整コンクリート工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	17.97	m3			P 31 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	19.97	m2			P 32 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	19.97	m2			P 33 号	
化粧型枠（材料費） モールド・スター・ハツリ 同等品以上	19.97	m2				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】

基礎コンクリート工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.4	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 35 号	
モルタル練 高炉	0.22	m3			P 36 号	
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】

基礎コンクリート工（No3付近）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	1.3	m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 35 号	
モルタル練 高炉	0.2	m3			P 36 号	
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】						
時間的制約なし コンクリートブロック積工	1	m2				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2 参考質量41.2kg以上	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.414	m3			施 31 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】

1号基礎工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) 計	1.36	m3			P 37 号	
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	5	本				
再生クラッシャー 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
U型側溝(標準)出入口 300×300×2000	5	本				
再生クラッシャー 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
U型側溝(標準)出入口・調整用 300×300×2000	5	本				
再生クラッシャー 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 400× 2000 10 m 当り						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 参考質量399kg	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.36	m3			施 31 号	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.528	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 500× 2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 参考質量450kg	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.36	m3			施 31 号	
再生クラッシャー 40～0mm	0.528	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300× 600× 2000 10 m 当り						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 参考質量558kg	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.36	m3			施 31 号	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.516	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
可変側溝（出入口・調整用） B300-H400-2000 R5見積	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.36	m3			施 31 号	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.528	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし 排水構造物工	10	m				
可変側溝（出入口・調整用） B300-H500-2000 R5見積	5	本				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.36	m3			施 31 号	
再生クラッシャー 40～0mm	0.528	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
蓋版（調整用） 300用 L=1,000	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下

1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
側溝用グレーチング (300用) T-25 普通目 L=500	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 17 号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 据付け 排水構造物工	1	枚				
側溝用グレーチング (300用) T-25 普通目 L=1000	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 18 号 施工单価表 】

グレーチング加工

10 枚 当り

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】

1号U型水路

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	2.25	m3			P 38 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			P 39 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	7	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 20 号 施工単価表 】

U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
鉄筋コンクリートベンチフリューム (JISA5372附6)2種,500×320×2000 参考質量325kg	5	本				
再生クラッシャー 40～0mm	0.6	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 21 号 施工单価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 22 号 施工单価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無

1 m 当り

(規模21m未滿 ,時間制約無 夜間作業無)

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 23 号 施工单価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無

1 m 当り

(規模21m~100m未滿,時間制約無 夜間作業無)

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 (支柱間隔3m ,施工規模100m未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・バネ式 【手間のみ】(支柱間隔3m)	1	m				
転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 2.3× 42.7× 3000 プレキャストコンクリートブロック建込	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 25 号 施工単価表 】

視線誘導標設置 土中 片面 100以下 34

1 本 当り

(施工規模10本未満 ,時間制約無 夜間作業無)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視線誘導標設置 土中建込用 片面反射,径 100以下(支柱径 34) 【材工共】 道路付属物設置工	1	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						
(昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	570	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	44	l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
材料費の%	5	%				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白						
(昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,700	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	98	l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
材料費の%	5	%				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 緑 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_30cm 時間的制約なし 区画線工	1,000	m				
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄	1,130	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	50	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	50	kg				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	71	l				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)						
材料費の%	5	%				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 29 号 施工単価表 】

1号防草工

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	10	m2			施 32 号	
型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	0.7	m2			施 33 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 18-8-40 W/C60% 目地材有り	10	m2			施 34 号	
養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	10	m2			施 35 号	
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 30 号 施工単価表 】

土のう積工 小口並べ 仕拵、積立、撤去

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リサイクル土（ルーズ） 大見砕石 設計CBR20以上 運搬費含む 23.9km	3.4	m3				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	170	袋				
普通作業員	7.14	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 31 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 32 号 施工単価表 】

基面整正

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	1.2	人				
普通作業員						
	3.2	人				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 33 号 施工単価表 】

型枠工(防草コンクリート)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.43	人				
型わく工	0.86	人				
普通作業員	0.52	人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%	12	%				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% ,目地材有り)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 31 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の % 計	3	%				
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 35 号 施工単価表 】

養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.09	人				
普通作業員						
	0.31	人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%	2	%				
計						
単位当たり						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 (押土有り ,)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			55.28				
ブルドーザ [湿地・排対型:3次基準] 20t級			55.28				
【労務】			24.97				
運転手 (特殊)			24.97				
【材料】			19.75				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.75				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J6] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			10.59						
バックホ(ｸﾗｰ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			10.59						
【労務】			83.71						
普通作業員			73.93						
運転手(特殊)			9.78						
【材料】			5.70						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.70						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削					

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.49						
バックホ(ｸﾚｰ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			44.49						
【労務】			35.67						
運転手(特殊)			35.67						
【材料】			19.84						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.86						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.86						
【労務】			98.84						
普通作業員			88.92						
特殊作業員			9.92						
【材料】			0.30						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.30						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			16.92						
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			8.48						
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			8.44						
【労務】			74.02						
運転手(特殊)			65.80						
普通作業員			8.22						
【材料】			9.06						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.06						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.75						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.75						
【労務】			98.99						
普通作業員			90.32						
特殊作業員			8.67						
【材料】			0.26						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.26						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			16.95				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排対型1,2,3次 低騒音			8.87				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			8.08				
【労務】			73.89				
運転手(特殊)			65.25				
普通作業員			8.64				
【材料】			9.16				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.16				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下 (,構造物基礎)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.56				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			6.65				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.91				
【労務】			47.53				
土木一般世話役			12.65				
特殊作業員			12.23				
運転手(特殊)			12.04				
普通作業員			10.61				
【材料】			44.91				
セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコンパック			38.74				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			6.17				
【端数調整】							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

安定処理 バックホウ 混合深さ=1m以下

1 m2 当り

(, 構造物基礎)

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			12.90						
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			12.90						
【労務】			73.86						
普通作業員			30.50						
運転手(特殊)			27.27						
土木一般世話役			16.09						
【材料】			13.24						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			13.24						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り						
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.49				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排対型1,2,3次 低騒音			21.49				
【労務】			63.32				
運転手(特殊)			63.32				
【材料】			15.19				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			15.19				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			11.71						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			9.99						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			1.62						
<賃>タンバ(ランマ) 質量60～80kg			0.10						
【労務】			83.03						
普通作業員			51.56						
特殊作業員			22.78						
運転手(特殊)			8.69						
【材料】			5.26						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.12						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.14						
【端数調整】									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】

基面整正

1 m2 当り

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-40高炉60% ,延長無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.80				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h			1.33				
その他(機械)							
【労務】			65.54				
普通作業員			24.92				
型わく工			16.22				
土木一般世話役			5.57				
特殊作業員			1.08				
その他(労務)							
【材料】			32.66				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			32.38				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.21				

市道八次86号線 道路改良工事

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-40普通60% ,延長無し)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.80						
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h			1.33						
その他(機械)									
【労務】			65.54						
普通作業員			24.92						
型わく工			16.22						
土木一般世話役			5.57						
特殊作業員			1.08						
その他(労務)									
【材料】			32.66						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 普通			32.38						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.21						

市道八次86号線 道路改良工事

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ (再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.21				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			7.21				
【労務】			53.02				
普通作業員			30.11				
特殊作業員			13.86				
運転手(特殊)			8.18				
その他(労務)							
【材料】			39.77				
再生クラッシャラン 40～0mm			36.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.20				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.88				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音 その他(機械)			5.84				
【労務】			76.10				
普通作業員			36.47				
特殊作業員			15.92				
運転手(特殊)			14.24				
土木一般世話役			8.95				
その他(労務)							
【材料】			18.02				
再生クラッシャー 40～0mm			12.56				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.43				

市道八次86号線 道路改良工事

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			6.01						
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]			5.33						
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.68						
【労務】			90.52						
普通作業員			54.90						
特殊作業員			27.09						
運転手(特殊)			8.53						
【材料】			3.47						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.50						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.97						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込コンクリート 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ (18-8-40高炉60% ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			3.88						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			3.88						
【労務】			34.92						
普通作業員			17.81						
特殊作業員			11.19						
運転手(特殊)			3.89						
その他(労務)									
【材料】			61.20						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			59.68						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.52						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[N1] = 5	生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%					

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)

胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック

1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,)

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.09				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			10.09				
【労務】			65.00				
普通作業員			33.66				
特殊作業員			19.37				
運転手(特殊)			11.44				
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシャラン 40～0mm			20.44				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.47				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.09				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.09				
【労務】			88.40				
型わく工			34.74				
普通作業員			29.60				
土木一般世話役			11.15				
特殊作業員			2.08				
その他(労務)							
【材料】			11.51				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			11.13				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

市道八次86号線 道路改良工事

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.58m3を超え0.61m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.08				
【労務】			86.90				
型わく工			33.54				
普通作業員			29.42				
土木一般世話役			11.11				
特殊作業員			2.31				
その他(労務)							
【材料】			13.02				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			12.66				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

市道八次86号線 道路改良工事

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			6.05						
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径 56cm			4.09						
その他(機械)									
【労務】			55.50						
特殊作業員			19.28						
土木一般世話役			9.90						
普通作業員			8.33						
その他(労務)									
【材料】			38.45						
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			35.21						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.19						
その他(材料)									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			9.20						
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排対型1,2,3次 低騒音			9.20						
【労務】			82.23						
土木一般世話役			29.42						
運転手(特殊)			28.07						
普通作業員			24.74						
【材料】			8.57						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			8.57						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (11.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.57				
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級			45.57				
【労務】			37.51				
運転手(一般)			37.51				
【材料】			16.92				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			16.92				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.35				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			42.35				
【労務】			42.40				
運転手(一般)			42.40				
【材料】			15.25				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			15.25				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.04				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.16				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			0.16				
その他(機械)							
【労務】			10.57				
普通作業員			3.78				
特殊作業員			2.17				
運転手(特殊)			2.12				
土木一般世話役			0.74				
その他(労務)							
【材料】			87.80				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			79.45				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.66				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.58				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.05				
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			4.02				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.18				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			1.04				
その他(機械)							
【労務】			31.45				
運転手(特殊)			14.47				
特殊作業員			5.08				
普通作業員			4.81				
土木一般世話役			1.42				
その他(労務)							
【材料】			58.50				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
粒度調整碎石 30 ~ 0mm			54.88						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			2.97						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚						
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.87				
モーターレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			1.95				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.54				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.50				
その他(機械)							
【労務】			15.24				
運転手(特殊)			7.01				
特殊作業員			2.46				
普通作業員			2.33				
土木一般世話役			0.69				
その他(労務)							
【材料】			79.89				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40 ~ 0mm			78.14				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			1.44				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.92				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排対型1,2次基準 低騒音			1.22				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.25				
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排対型1,2次基準 低騒音			0.23				
その他(機械)							
【労務】			15.52				
普通作業員			5.27				
特殊作業員			3.64				
運転手(特殊)			3.58				
土木一般世話役			1.25				
その他(労務)							
【材料】			82.56				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			74.96				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.23				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
不陸整正 1mm以上3mm未満 (粒度調整砕石 M30 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			23.56				
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			11.49				
ロードロー[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			9.10				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			2.97				
【労務】			65.45				
運転手(特殊)			41.37				
特殊作業員			12.71				
普通作業員			9.19				
土木一般世話役			2.18				
【材料】			10.99				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.48				
粒度調整砕石 30～0mm			2.51				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き)

不陸整正 1mm以上3mm未満

1 m2 当り

(粒度調整碎石 M30 ,)

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			44.86						
普通作業員			24.24						
土木一般世話役			9.75						
特殊作業員			8.67						
その他(労務)									
【材料】			55.14						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			55.14						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 33 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			32.85				
普通作業員			22.62				
土木一般世話役			8.47				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			31.93						
普通作業員			14.27						
特殊作業員			8.38						
土木一般世話役			7.11						
その他(労務)									
【材料】			68.07						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			68.07						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			100.00						
型わく工			59.07						
普通作業員			19.80						
土木一般世話役			5.88						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 36 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			83.71						
普通作業員			56.03						
土木一般世話役			27.52						
その他(労務)									
【材料】			16.29						
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋			10.64						
コンクリート用砂 細目(洗い)			5.65						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉 [y1] = 1 砂規格 砂細目(洗い)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用					

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.44				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			1.72				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音			0.72				
【労務】			69.93				
普通作業員			19.26				
型わく工			18.65				
特殊作業員			10.81				
土木一般世話役			10.22				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			22.66				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.67				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】 (続 き)

現場打基礎コンクリート 基礎砕石有

1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 38 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			44.86				
普通作業員			24.24				
土木一般世話役			9.75				
特殊作業員			8.67				
その他(労務)							
【材料】			55.14				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			55.14				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 39 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 40 号 施工パッケージ 】 モルタル練 普通							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			83.71				
普通作業員			56.03				
土木一般世話役			27.52				
その他(労務)							
【材料】			16.29				
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋			10.64				
コンクリート用砂 細目(洗い)			5.65				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 セメント種類 普通 [y1] = 1 砂規格 砂細目(洗い)			[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用				

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (24-12-20(25)高炉55% ,一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			44.86						
普通作業員			24.24						
土木一般世話役			9.75						
特殊作業員			8.67						
その他(労務)									
【材料】			55.14						
レディーミクストコンクリート指定品 24-12-20(25) W/C(55%) ,高炉			55.14						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 26 コンクリート規格 24-12-20(25) (高炉)W/C55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

市道八次86号線 道路改良工事

【 第 42 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.88				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排対型1,2,3次 低騒音 その他(機械)			5.84				
【労務】			76.10				
普通作業員			36.47				
特殊作業員			15.92				
運転手(特殊)			14.24				
土木一般世話役			8.95				
その他(労務)							
【材料】			18.02				
再生クラッシャー 40～0mm			12.56				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			5.43				

市道八次86号線 道路改良工事

[illegible]