

	副市長	財務部長	主務部長	主務課長	係 長	検 算	設計者	設 計 第 14 号	
起工伺								令和 6 年 7 月 日	
合 議	財政課長	確 認						所属年度	令 和 6 年 度
								款	
								項	
								目	
仕 様 書	三次市東酒屋町10493番地 地内 <u>みよし運動公園陸上競技場給湯設備改修工事</u>							事 項	
								節	
								細 節	
工 事 概 要					起 工 理 由				
機械設備工事 1.0 式 電気設備工事 1.0 式									
備 考									

# 特 記 仕 様 書

- 1 工事施工にあたり，設計書・図面及び仕様書について疑義を生じたときは，監督員に協議し指示を受けること。
- 2 既存の水道・電気等の設備を使用する場合は，事前に指定管理者と協議すること。（有料・無料も協議する。）
- 3 下請負及び資機材の購入については，可能な限り市内業者を優先すること。
- 4 資材置場及び現場事務所を設けるときは，運動公園全体の利用者の支障とならないよう，指定管理者の指示を受けて設置するとともに，安全施設等により事故防止を図ること。また，積載資材の飛散防止対策を講じること。
- 5 工事箇所周辺の施設・設備をき損・汚損しないよう充分に養生を行うこと。
- 6 公園内の車両の通行は，利用者を最優先することとしハザードランプを点灯し最徐行すること。
- 7 本施設敷地内は原則禁煙であり，工事関係者に周知徹底を図ること。
- 8 本工事の工期には，検査期間としての１３日間を含んでいる。

# 内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
みよし運動公園陸上競技場給湯設備改修工事							
(直接工事費)							
A	機械設備工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
計							
(共通費)							
C	共通仮設費		1.0	式			
D	現場管理費		1.0	式			
E	一般管理費等		1.0	式			
合計(工事価格)							
消費税及び地方消費税相当額			1.0	式			
総 合 計							

内 訳 書

[illegible]

書 訳 内

[illegible]

# 内 訳 書

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 配管設備工事						
P-3 ラインポンプ	25A 0.25kW AC100V LP25A6.25S	1.0	台			
機器据付費	ラインポンプ 0.25kW	1.0	台			改機積マ
ステンレス鋼鋼管	SUS 50SU 拡管式接合	16.0	m			改機積マ
ステンレス鋼鋼管	SUS 30SU 拡管式接合	12.0	m			改機積マ
ステンレス鋼鋼管	SUS 25SU 拡管式接合	4.0	m			改機積マ
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 25A	8.0	m			改機積マ
ゲートバルブ	JIS 5K 給水用 50A	1.0	個			改機積マ
ゲートバルブ	JIS 5K 給水用 32A	4.0	個			改機積マ
ゲートバルブ	JIS 5K 給水用 25A	4.0	個			改機積マ
ゲートバルブ	JIS 5K 給水用 20A	3.0	個			改機積マ
逆止弁	JIS 10K 給水用 50A	1.0	個			改機積マ
逆止弁	JIS 10K 給水用 25A	1.0	個			改機積マ
安全弁	25A	1.0	個			改機積マ
エア抜き弁	20A	2.0	個			改機積マ
温圧計	100φ 100L	4.0	個			改機積マ
シャワーヘッド	TB18RR	8.0	個			
配管切断接続	鋼管類 50A	2.0	か所			改機積マ
配管切断接続	鋼管類 25A	1.0	か所			改機積マ

内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温工事	GW t=20 ALGC 50A	16.0	m			改機積マ
	保温工事	GW t=20 ALGC 32A	12.0	m			改機積マ
	保温工事	GW t=20 ALGC 25A	4.0	m			改機積マ
	小 計					0	

# 内 訳 書

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	撤去 温水ヒーター	煙道管含む 233kW以下	1.0	基			改機積マ
	機器搬出費	200kg/m3未満	1.0	基			
	撤去 ラインポンプ	25A	1.0	台			改機積マ
	撤去 ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 SUS 50A	4.0	m			改機積マ
	撤去 ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 SUS 30A	3.0	m			改機積マ
	撤去 ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 SUS 25A	3.0	m			改機積マ
	撤去 保温工事	GW t=20 50A	4.0	m			改機積マ
	撤去 保温工事	GW t=20 32A	3.0	m			改機積マ
	撤去 保温工事	GW t=20 25A	3.0	m			改機積マ
	発生材処分費	廃プラスチック類	0.1	m3			三次衛生
	発生材処分費	金属類	424.0	kg			三次衛生
	廃プラスチック収集運搬費	2t 片道4.5km以下 DID無し	0.1	m3			三次衛生3.8km
	金属くず収集運搬費	2t 片道4.5km以下 DID無し	0.4	m3			三次衛生3.8km
	小 計						



書 訳 内

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
	ケーブル	管内 EM-EEF2.0-3C	10.0	m			
	ケーブル	ころがし EM-EEF2.0-3C	70.0	m			
	電線管	露出 EP 25	8.0	m			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆付 F 24	2.0	m			
	ダイヤモンドコア穿孔	コンクリート壁 32φ t=150	2.0	か所			改機積マ
	合 計						