

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 86 三次市(甲奴) 00-06. 06. 01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 03 計上しない 01 0%から 5%以下 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
土工										レベル 1	
		1			式						
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		120			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		11			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		3			m3					単第 0 -0003号表	
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		170			m3					単第 0 -0006号表	
	購入土										
		91			m3						
ふとん籠工										レベル 1	
		1			式						
	ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm									00	
		45			m					単第 0 -0010号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
止杭打込										00	
		15		本						単第 0 -0011号表	
暗渠排水工										レベル 1	
		1		式							
暗渠排水工 暗渠排水管（定尺管） Φ50～75										00	
		2.8		m						単第 0 -0012号表	
法面工										レベル 1	
		1		式							
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土										00	
		120		m2						単第 0 -0016号表	
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）										00	
		120		m2						単第 0 -0017号表	
畦畔工										レベル 1	
		1		式							
畦畔工										00	
		14		m						単第 0 -0018号表	
敷鉄板設置撤去										レベル 1	
		1		式							

本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置撤去工 設置	286	m2				00 単第 0 -0021号表
	敷鉄板設置撤去工 撤去	286	m2				00 単第 0 -0023号表
	敷鉄板賃料 22×1524×3048, 802kg/枚 賃貸期間24日	63	枚				00 単第 0 -0024号表
直接工事費							
運搬費							
	仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内	1	式				00 単第 0 -0025号表
	積込み, 取卸しに要する費用	1	式				00 単第 0 -0027号表
共通仮設費率 分額							
共通仮設費計							

本工事費

# 内訳表

頁0 -0005

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
**工事価格計**						
**消費税相 当額計**						
**請負工事費計**						

施工単価表

頁0 -0006

掘削

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比：28.44%

標準

SPK23040001

単第 0 -0001号表

1

m3

当り

労務構成比：59.55%

材料構成比：12.01%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,147.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0007

床掘り

SPK23040015

単第 0 -0002号表

1

m3

当り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 20.81%

労務構成比: 71.39%

材料構成比: 7.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,046.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

1 m3 当り

[illegible]



施工単価表

頁0 -0009

機械投入(バックホウ)  
土砂  
機械構成比: 28.44% 労務構成比: 59.55% 材料構成比: 12.01% 市場単価構成比: 0.00%

SPK23040007  
小規模(標準)

単第 0 -0004号表  
1  
標準単価: 1,011.4000  
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

埋戻(人力)  
砂・砂質土

頁0 -0010

10 m3 当り

[illegible]

## 施 工 单 价 表

頁0 -0011

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比:28.44%

労務構成比:59.55%

材料構成比:12.01%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1,011.4000

SPK23040007

小規模(標準)

単第 0 -0007号表

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	28.44%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	59.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1土砂			B=4小規模(標準)		

## 振動ローラ締固め

W<1.0m

路体・築堤

单第 0 -0008号表

頁0 -0013

---

100

---

m3

当り

[illegible]

機-31\_振動ローラ運転  
ハンドガイド式 0.8~1.1t

頁0 -0014

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

ふとんかご  
設置  
機械構成比：6.55%      労務構成比：33.34%      材料構成比：60.11%      市場単価構成比：0.00%

SPK23040135  
階段式 高さ50cm×幅120cm

単第 0 -0010号表

1  
標準単価：14,419.0000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	6.55%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.05%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3, 線径4.0(#8) 網目13cm, 高さ50cm, 幅120cm	27.22%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm, 50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	24.70%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

# 施工単価表

頁0 -0016

ふとんかご

SPK23040135

单第 0 -0010号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1 m 当り

機械構成比: 6.55%

勞務構成比: 33.34%

材料構成比: 60.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

14,419.0000

[illegible]



## 施工単価表

頁0 -0017

## 止杭打込

SPK23040136

单第 0 -0011号表

1

本 当 り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	71.63%	材料構成比:	28.37%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,868.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0018

## 暗渠排水工

### 暗渠排水管 (定尺管)

---

$\Phi 50 \sim 75$

单第 0 -0012号表

1 m 当り

[illegible]

暗渠排水工（暗渠排水管布設）  
暗渠排水管（定尺管）：φ50～75

頁0 -0019

[illegible]

暗渠排水工 (被覆材投入)  
碎石

頁0 -0020

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0021

## バックホウ運転

クロー型[標準型]山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)

## 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0015号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比：13.14%

SPK23040025

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

労務構成比：73.38%

材料構成比：13.48%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0016号表

1

m2

当り

標準単価：409.7800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	13.14%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	27.78%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	13.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

芝付工  
全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0017号表

10	m2	当り
----	----	----

[illegible]

## 施 工 单 价 表

頁0 -0024

1	m	当り
---	---	----

[illegible]



100 m2 当り

[illegible]

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クローラ型山積0.45m3

頁0 -0026

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工  
設置

頁0 -0027

---

m2	当り
----	----

[illegible]

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊\_山積0.8m3

頁0 -0028

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工  
撤去

1000 m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0030

敷鉄板賃料

22×1524×3048, 802kg/枚

貸貸期間24日

单第 0 -0024号表

---

枚 当り

[illegible]

## 施 工 单 价 表

頁0 -0031

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

单第 0 -0025号表

---

1 式 当り

運搬距離 10km

製品長 12m以内

[illegible]

## 基本運賃

製品長 12m以内 運搬質量 50.53t

1

式 当り

[illegible]



## 積込み, 取卸しに要する費用

頁0 -0033

---

[illegible]