

令和 6 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

|                  |                     |            |  |
|------------------|---------------------|------------|--|
| 工 事 番 号          | 設計第20号              | 摘<br><br>要 |  |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 |                     |            |  |
| 施 工 位 置          | 三次市三和町大力谷 地内        |            |  |
| 工 事 名            | 令和 6 年度 大力谷地区治山復旧工事 |            |  |
| 工 事 費            | 金 円也                |            |  |
| 工 事 概 要          |                     |            |  |

積算情報

|         |                   |         |                 |
|---------|-------------------|---------|-----------------|
| 工事名     | 令和6年度 大力谷地区治山復旧工事 |         |                 |
| 執行年度    | 令和 6 年度           | 諸経費区分   | 林道 令和05年度       |
| 工種区分    | 治山・地すべり防止工事       | 変更回数    |                 |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 7月 1日付 農林   | 単価地区    | 49:三次市(旧甲奴町を除く) |
| 機損適用年月日 | 令和 5年度 公共・林道      | 歩掛適用年月日 | 令和 5年10月 治山林道   |

補正情報

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 施工地域及び<br>工事場所による補正率 | 共通仮設費 …………… 補正無し<br>現場管理費 …………… 補正無し |
| 現場環境改善費              | 計上しない                                |
| 冬期補正                 | 冬期補正無 (0.00%)                        |
| 緊急工事補正               | 緊急工事補正無                              |
| 前払支出割合区分             | 0%～5%以下                              |
| 契約保証に係る補正            | 契約保証に係る補正を行わない                       |
|                      |                                      |

| 総括表                   |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 本工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 大力谷地区治山復旧工事           | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                    |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                               |     |     |     |     |        |                    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                |
| 大力谷地区治山復旧工事                                 | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| 山腹工   | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| 治山土工  | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| 残土処理工                                       | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| ダンプトラック運搬                                   | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| ダンプトラック運搬<br>4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)    | 170 | m3  |     |     | 施 1 号  | 運搬距離 7.2km         |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土<br>(有)円仏組建設発生土処分場        | 170 | m3  |     |     |        | 受入地<br>三次市三和町      |
| 法切工   | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| 法切工   | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| 土砂法切  | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事以外<br>地山の掘削 5000m3未満     | 129 | m3  |     |     | 施 2 号  | 制限あり 障害無し<br>砂・砂質土 |
| バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事以外<br>ルーズな状態の積込 5000m3未満 | 116 | m3  |     |     | 施 3 号  | 制限あり 障害無し<br>砂・砂質土 |

| 本 工 事 費 内 訳 書                            |      |     |     |     |        |             |
|--|------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要         |
| 流用土盛土                                    | 1    | 式   |     |     |        |             |
| ダンプトラック運搬<br>4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3) | 75   | m3  |     |     | 施 4 号  | 運搬距離 0.03km |
| 3 t 級ブルドーザ敷均し<br>敷均し・整地                  | 75   | m3  |     |     | 施 5 号  |             |
| 法面工                                      | 1    | 式   |     |     |        |             |
| 法面保護工                                    | 1    | 式   |     |     |        |             |
| 人工張芝                                     | 267  | m2  |     |     | P 1 号  |             |
| 水路工                                      | 1    | 式   |     |     |        |             |
| 山腹集水路・排水路工                               | 1    | 式   |     |     |        |             |
| 水路工                                      | 1    | 式   |     |     |        |             |
| 1 号水路工<br>KF-150                         | 38.2 | m   |     |     | 施 6 号  |             |
| 下水柵設置<br>350 蓋とも                         | 1    | 基   |     |     | 施 7 号  |             |
| 銘板工                                      | 1    | 式   |     |     |        |             |

| 本 工 事 費 内 訳 書                                |     |     |     |     |        |     |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 銘板工  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 堤銘板  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 堤銘板 (A型・アルミ軽合金)<br>200×150×10mm              | 1   | 枚   |     |     |        | 材工共 |
| 仮設工  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 仮設工  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 防護施設工<br>L=24.0m                             | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 土工用仮設防護柵                                     | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 仮設防護柵<br>H=1.5m・L=24.0m・A=36.0m <sup>2</sup> | 1   | 式   |     |     | 単 1 号  |     |
| 直接工事費計                                       |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)                                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                                      | 1   | 式   |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                    |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

令和6年度 大力谷地区治山復旧工事

| 【 第 1 号 単価表 】                |      |    |     |     |        |     |
|------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 仮設防護柵 H=1.5m・L=24.0m・A=36.0㎡ |      |    |     |     |        |     |
| 1 式 当り                       |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 丸パイプ（損料）<br>縦φ48.6用 L=1.5m   | 17   | 本  |     |     |        |     |
| 丸パイプ（損料）<br>横φ48.6用 L=3.0m   | 24   | 本  |     |     |        |     |
| 丸パイプ（損料）<br>支保φ48.6用 L=1.0m  | 17   | 本  |     |     |        |     |
| 自在クランプ<br>φ48.6用 L=1.0m      | 68   | 個  |     |     |        |     |
| 金網<br>菱形・亜鉛引 4mm*50mm目       | 38.4 | m2 |     |     |        |     |
| シート<br>防災養生シート，幅1.8m×長さ5.4m  | 40   | m2 |     |     |        |     |
| 土木一般世話役                      | 0.88 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                        | 3.52 | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                        | 0.82 | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                   | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 計                            |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                        |      |    |     |     |        |     |



|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------------------|
| 【 第 1 号 施工単価表 】                       |     |    |     |     |        |                    |
| ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3) |     |    |     |     |        | 2.48 m3 当り         |
| (運搬距離 7.2km , )                       |     |    |     |     |        |                    |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                |
| ダンプトラック運転<br>4t積級                     | 1   | 時間 |     |     |        | 損料補正なし<br>タ代損耗費:普通 |
| 諸 雑 費 (丸め)                            | 1   | 式  |     |     |        |                    |
| 計                                     |     |    |     |     |        |                    |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |
|                                       |     |    |     |     |        |                    |

|  |      |    |     |     |        |                       |
|--|------|----|-----|-----|--------|-----------------------|
| 【 第 2 号 施工単価表 】  |      |    |     |     |        |                       |
| バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事以外 地山の掘削 5000m3未満 100 m3 当り<br>(制限あり 障害無し , 砂・砂質土 ) |      |    |     |     |        |                       |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                   |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)                                      | 0.76 | 日  |     |     |        | 損料補正なし<br>超低騒音型・排対型3次 |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1    | 式  |     |     |        |                       |
| 計  |      |    |     |     |        |                       |
| 単位当たり  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |

|  |      |    |     |     |        |                       |
|--|------|----|-----|-----|--------|-----------------------|
| 【 第 3 号 施工単価表 】  |      |    |     |     |        |                       |
| バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事以外 ルーズな状態の積込 5000m3未満 100 m3 当り<br>(制限あり 障害無し , 砂・砂質土 ) |      |    |     |     |        |                       |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                   |
| バックホウ運転<br>クローラ型 山積0.45m3(平積0.35)  | 0.82 | 日  |     |     |        | 損料補正なし<br>超低騒音型・排対型3次 |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1    | 式  |     |     |        |                       |
| 計  |      |    |     |     |        |                       |
| 単位当たり  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |
|  |      |    |     |     |        |                       |

| 【 第 4 号 施工単価表 】   |     |     |     |     |        |                    |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------------------|
| ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)<br>(運搬距離 0.03km , ) |     |     |     |     |        | 9.14 m3 当り         |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                |
| ダンプトラック運転<br>4t積級   | 1   | 時間  |     |     |        | 損料補正なし<br>タ代損耗費:普通 |
| 諸 雑 費 (丸め)  | 1   | 式   |     |     |        |                    |
| 計   |     |     |     |     |        |                    |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |
|   |     |     |     |     |        |                    |

| 【 第 5 号 施工単価表 】      |      |     |     |     |        |                    |
|----------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------------------|
| 3 t 級ブルドーザ敷均し 敷均し・整地 |      |     |     |     |        |                    |
| 100 m3 当り            |      |     |     |     |        |                    |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                |
| ブルドーザ運転<br>普通3t級     | 0.77 | 日   |     |     |        | 損料補正なし<br>排対型:1次基準 |
| 普通作業員                | 0.3  | 人   |     |     |        |                    |
| 諸 雑 費 (丸め)           | 1    | 式   |     |     |        |                    |
| 計                    |      |     |     |     |        |                    |
| 単位当たり                |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |
|                      |      |     |     |     |        |                    |

令和6年度 大力谷地区治山復旧工事

| 【 第 6 号 施工単価表 】                |      |    |     |         |        |                      |
|--------------------------------|------|----|-----|---------|--------|----------------------|
| 1 号水路工 KF-150                  |      |    |     | 10 m 当り |        |                      |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 摘 要                  |
| 床掘り<br>土砂 小規模                  | 0.84 | m3 |     |         | P 2 号  |                      |
| 埋戻し<br>小規模                     | 0.48 | m3 |     |         | P 3 号  | 土砂                   |
| U型側溝据付け<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | 10   | m  |     |         | 施 8 号  | 昼間 時間制約無<br>基礎碎石施工無  |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート            | 1    | m2 |     |         | P 4 号  |                      |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物        | 0.06 | m3 |     |         | P 5 号  | 18-8-40高炉60%<br>一般養生 |
| 計                              |      |    |     |         |        |                      |
| 単位当たり                          |      |    |     |         |        |                      |
|                                |      |    |     |         |        |                      |
|                                |      |    |     |         |        |                      |
|                                |      |    |     |         |        |                      |
|                                |      |    |     |         |        |                      |
|                                |      |    |     |         |        |                      |

| 【 第 7 号 施工単価表 】             |       |     |     |        |        |                      |
|-----------------------------|-------|-----|-----|--------|--------|----------------------|
| 下水桝設置 350 蓋とも               |       |     |     | 1 基 当り |        |                      |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 明細単価番号 | 摘 要                  |
| コンクリート分水槽据付<br>50kg以上80kg以下 | 1     | 基   |     |        | P 6 号  | 基礎碎石無し               |
| 下水桝(本体)<br>呼び名350           | 1     | 基   |     |        |        | 参考質量55kg             |
| 下水桝(蓋)<br>呼び名350            | 1     | 枚   |     |        |        | 参考質量13kg             |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物     | 0.006 | m3  |     |        | P 5 号  | 18-8-40高炉60%<br>一般養生 |
| 計                           |       |     |     |        |        |                      |
| 単位当たり                       |       |     |     |        |        |                      |
|                             |       |     |     |        |        |                      |
|                             |       |     |     |        |        |                      |
|                             |       |     |     |        |        |                      |
|                             |       |     |     |        |        |                      |
|                             |       |     |     |        |        |                      |
|                             |       |     |     |        |        |                      |

|                                    |     |    |     |     |        |               |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------------|
| 【 第 8 号 施工単価表 】                    |     |    |     |     |        |               |
| U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下        |     |    |     |     |        |               |
| (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工無 )               |     |    |     |     |        |               |
| 10 m 当り                            |     |    |     |     |        |               |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要           |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下 | 10  | m  |     |     |        | 据付け<br>排水構造物工 |
| 用排水角フリューム (K F)<br>150 L=2.0m 51kg | 5   | 本  |     |     |        |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1   | 式  |     |     |        |               |
| 計                                  |     |    |     |     |        |               |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |
|                                    |     |    |     |     |        |               |



|                                 |           |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|---------------------------------|-----------|-----|----------|--------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>人工張芝       |           |     |          |                    |        |        |     | 1 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                       | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価             | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【労務】                            |           |     | 64.85    |                    |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                           |           |     | 46.47    |                    |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                         |           |     | 18.38    |                    |        |        |     |   |       |
| 【材料】                            |           |     | 35.15    |                    |        |        |     |   |       |
| 張芝<br>幅100cm, ワラ付               |           |     | 35.15    |                    |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                          |           |     |          |                    |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付 |           |     | [SF] = 2 | 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員 |        |        |     |   |       |
|                                 |           |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|                                 |           |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|                                 |           |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|                                 |           |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|                                 |           |     |          |                    |        |        |     |   |       |

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>床掘り 土砂 小規模                         |           |     |          |                |        |        |     |
|---|-----------|-----|----------|----------------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り   |           |     |          |                |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】  |           |     | 20.81    |                |        |        |     |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] |           |     | 20.81    |                |        |        |     |
| 【労務】  |           |     | 71.39    |                |        |        |     |
| 運転手 (特殊)  |           |     | 38.71    |                |        |        |     |
| 普通作業員   |           |     | 32.68    |                |        |        |     |
| 【材料】  |           |     | 7.80     |                |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                               |           |     | 7.80     |                |        |        |     |
| 【端数調整】  |           |     |          |                |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                  |           |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |     |
| [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員                             |           |     |          |                |        |        |     |
|   |           |     |          |                |        |        |     |
|   |           |     |          |                |        |        |     |

|  |           |     |          |        |        |        |     |
|--|-----------|-----|----------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 3 号 施工パッケージ 】<br>埋戻し 小規模<br>(土砂 , )<br>1 m3 当り       |           |     |          |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】   |           |     | 9.91     |        |        |        |     |
| バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次]<br>標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3] |           |     | 9.30     |        |        |        |     |
| タンパ 及び ランマ [ランマ]<br>質量 60～80kg                           |           |     | 0.61     |        |        |        |     |
| 【労務】   |           |     | 85.67    |        |        |        |     |
| 普通作業員  |           |     | 48.83    |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |           |     | 19.54    |        |        |        |     |
| 運転手 (特殊)   |           |     | 17.30    |        |        |        |     |
| 【材料】   |           |     | 4.42     |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油, 2～4KL積載車給油                                |           |     | 3.49     |        |        |        |     |
| ガソリン, レギュラー<br>スタンド渡し, スタンド給油                            |           |     | 0.93     |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |           |     |          |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)                         |           |     | [J2] = 1 | 土質 土砂  |        |        |     |

|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|-----------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)     |           |     |         |        |        |        |     |
| 埋戻し 小規模 (土砂 , )             |           |     |         |        |        |        |     |
| 1 m3 当り                     |           |     |         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員 |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                             |           |     |         |        |        |        |     |

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】           |           |     |          |                 |        |        |     | 1 | m2 当り |
|-----------------------------|-----------|-----|----------|-----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート            |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【労務】                        |           |     | 100.00   |                 |        |        |     |   |       |
| 型わく工                        |           |     | 59.07    |                 |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                       |           |     | 19.80    |                 |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                     |           |     | 5.88     |                 |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                     |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                      |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [条件]                        |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
| [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠         |           |     | [J2] = 5 | 構造物の種類 均しコンクリート |        |        |     |   |       |
| [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員 |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                             |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                             |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                             |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                             |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |
|                             |           |     |          |                 |        |        |     |   |       |

|   |           |     |                                  |  |        |        |     |   |       |
|---|-----------|-----|----------------------------------|--|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 5 号 施工パッケージ 】<br>コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物<br>(18-8-40高炉60% , 一般養生 )   |           |     |                                  |  |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)                          | 基準地区単価                                       | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【労務】  |           |     | 31.93                            |  |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |           |     | 14.27                            |  |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員   |           |     | 8.38                             |  |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役   |           |     | 7.11                             |  |        |        |     |   |       |
| その他(労務)   |           |     |                                  |  |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |           |     | 68.07                            |  |        |        |     |   |       |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%), 高炉   |           |     | 68.07                            |  |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |           |     |                                  |  |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物<br>[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%<br>[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し<br>[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員 |           |     | [J9] = 3<br>[J5] = 2<br>[N3] = 1 | 打設工法 人力打設<br>養生工の種類 一般養生<br>生コン小型車割増 小型車割増なし |        |        |     |   |       |
|   |           |     |                                  |  |        |        |     |   |       |
|   |           |     |                                  |  |        |        |     |   |       |

| 【第 6 号 施工パッケージ】<br>コンクリート分水槽据付 50kg以上80kg以下<br>(基礎砕石無し , ) |           |     |         |        |        |        |               |
|--|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要           |
| 【機械】   |           |     | 19.35   |        |        |        |               |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t           |           |     | 18.26   |        |        |        | 排対型1,2,3次 低騒音 |
| その他(機械)  |           |     |         |        |        |        |               |
| 【労務】   |           |     | 76.45   |        |        |        |               |
| 運転手(特殊)  |           |     | 60.75   |        |        |        |               |
| 普通作業員  |           |     | 6.87    |        |        |        |               |
| 土木一般世話役  |           |     | 3.63    |        |        |        |               |
| 特殊作業員  |           |     | 0.88    |        |        |        |               |
| その他(労務)  |           |     |         |        |        |        |               |
| 【材料】   |           |     | 4.20    |        |        |        |               |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                   |           |     | 3.97    |        |        |        |               |
| その他(材料)  |           |     |         |        |        |        |               |

|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|--|-----------|-----|----------|------------|--------------|--------|-----|---|------|
| 【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)<br>コンクリート分水槽据付 50kg以上80kg以下<br>(基礎碎石無し , ) |           |     |          |            |              |        |     | 1 | 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)  | 基準地区単価     | 積算地区単価       | 明細単価番号 | 摘 要 |   |      |
| 【端数調整】   |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 据付   |           |     | [J2] = 1 | 製品質量(kg/基) | 50kg以上80kg以下 |        |     |   |      |
| [J3] = 2 基礎碎石の有無 基礎碎石無し  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |
|  |           |     |          |            |              |        |     |   |      |