

## 神杉中央地区

[illegible]


## 神杉中央地区

[illegible]

A 工 区

土 量 配 分 表

神 杉 中 央 地 区



[illegible]

土 工 数 量 計 算 書															神 杉 中 央 地 区	
種 別 番 号	距 離	盛 土 法 面 仕 上 ( 左 )			盛 土 法 面 仕 上 ( 右 )									備 考		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
A工区 NO.0					0.7											
NO.0+50.0	50.0				0.3	0.50	25.0									
	29.4				0.3	0.30	8.8									
	7.6															
NO.1	13.0	0.0			0.1 0.1	0.10	1.3									
NO.0+51.1	51.1	0.2	0.10	5.1	0.1	0.10	5.1									
	29.9	0.2	0.20	6.0	0.1	0.10	3.0									
	6.8															
NO.2	12.2	0.2 0.2	0.20	2.4	0.3 0.3	0.30	3.7									
NO.2+50.0	50.0	0.4	0.30	15.0	0.2	0.25	12.5									
	27.0	0.4	0.40	10.8	0.2	0.20	5.4									
	5.6															
NO.3	17.4	0.1 0.1	0.10	1.7	0.3 0.3	0.30	5.2									
NO.3+50.0	50.0	0.6	0.35	17.5	0.3	0.30	15.0									
	16.5	0.6	0.60	9.9	0.3	0.30	5.0									
NO.3+75.7	9.2															
計	375.7			68.4			90.0									
合 計							158.4									

神杉中央地区

[illegible]

神 杉 中 央 地 区

[illegible]

既 設 構 造 物 処 理 工 集 計 表

神杉中央 地区

[illegible]



## 神杉中央 地区

名 称	延 長 個 数	製 品 規 格		単位体積 重 量 ( m <sup>3</sup> /m ) ( m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	立 積 (m3)	備 考 (t)	名 称	延 長 個 数	製 品 規 格		単位体積 重 量 ( m <sup>3</sup> /m )	立 積 (m3)	備 考 (t)
		重量 (kg)	長 さ (m) 数 ( 個 )						重量 (kg)	長 さ (m)			
A 工 区							A 工 区				2.50	t/m3	
構造物撤去							構造物取壊し処分						
【鉄筋構造物】							【鉄筋構造物】						
							ベンチフリューム						
							BF-350	334.7	180.0	2.00	0.036	12.05	
							水路蓋						
							(350)	61	32.0	1	0.013	0.79	
							分水溝						
							(BF-350)	21	64.0	1	0.026	0.55	
											2.50	t/m3	t
合 計							合 計					13.39	33.48

撤 去 、 取 壊 し													
数 量 計 算 書													
神杉中央 地 区													
種 別 測点	距 離	ベンチフリー ム BF-350			水 路 蓋 (350)			分 水 溝 (BF-350)					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
A工区													
NO.0				3.5									
				2.0						1			
				24.2			6			1			
				4.0						1			
NO.0+50.0	50.00			12.3						1			
				23.8									
NO.0+79.4	29.40			4.6						1			
既設利用 BF-350	7.60												
NO.0+87.0				9.9									
NO.1	13.00			2.1						1			
				5.9									
				26.2			4 23			1			
							9			1			
				4.0									
NO.1+52.1	52.10			12.0 1.0						1			
NO.1+81.0	28.90			27.9						1			
既設利用 BF-350	6.80												
NO.1+87.8													
小 計	187.80			163.4			42			10			

[illegible]

[illegible]

# 数 量 一 覧 表

神 杉 中 央 地 区

工 種 ・ 種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
B 工 区					
土 工					
	床 掘	バックホウ0.45m3	m3	161.7	
	機 械 併 用 埋 戻	バックホウ0.45m3	m3	156.5	
	不 足 土		m3	12.2	
	購 入 土		m3	12.2	
構造物撤去工					
	フ リ ュ ー ム 撤 去	UF-350	m	216	
	〃 運搬、積込、取卸し	L=0.6km	t	17.3	
構造物取壊し工					
	構 造 物 取 壊 し	(コンクリート2次製品)	m3	0.8	
	〃 運 搬	L=8.2km	m3	0.8	
廃棄物処分					
	( 有 筋 ) コ ン ク リ ー ト 殻	(有筋)	t	1.9	
法 面 工					
	法 面 整 形	盛土部	m2	269.7	

# 数 量 一 覧 表

神 杉 中 央 地 区

工 種 ・ 種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
B 工 区					
水 路 工					
	角 フ リ ュ ー ム 水 路	(用水路工) KF-400	m	206.3	
	角 フ リ ュ ー ム 分 水 溝	KF-400	箇所	11	
	継 手 工 ( 現 場 打 )	400	m	0.5	
	水 槽 工 ( 現 場 打 )	7型 600	箇所	2	
	現 場 打 U 型 水 路	300-B	m	7	
	蓋 板 工	水路蓋 KF-400用	枚	56	
	〃	T-14 鋼製グレーチング 溝幅300	枚	7	
田面取水工					
	差 込 式 分 水 栓	φ150	個	11	
	硬質ホリ塩化ビニル管布設	(直管) VU-150	m	8.5	
	張 コ ン ク リ ー ト	t=7cm	m2	4.7	
舗装取壊し工					
	舗 装 版 切 断	t=4cm アスファルト舗装版	m	6.2	
	舗 装 版 破 碎	t=4cm アスファルト舗装版	m2	8.1	
	ア ス フ ァ ル ト 殻 舗 装 殻 運 搬	L=2.0km	m3	0.3	
廃棄物処分					
	ア ス フ ァ ル ト 殻		t	0.8	


## 神杉中央地区

[illegible]

B 工 区

土 量 配 分 表

神 杉 中 央 地 区





[illegible]

神 杉 中 央 地 区														
土 工		数 量			計			算			書			
種 別 番 号	距 離	盛 土 法 面 仕 上 ( 左 )			盛 土 法 面 仕 上 ( 右 )									備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
B工区 NO.0		0.8			0.3									
NO.0+50.0	50.0	0.9	0.85	42.5	0.5	0.40	20.0							
NO.1	50.0	0.6	0.75	37.5	0.4	0.45	22.5							
NO.1+50.0	50.0	0.8	0.70	35.0	0.4	0.40	20.0							
NO.2	50.0	1.2	1.00	50.0	0.3	0.35	17.5							
NO.2+19.0	19.0	0.8	1.00	19.0	0.3	0.30	5.7							
合 計				184.0			85.7							
左右 計							269.7							

神杉中央地区

[illegible]

田 面 取 水 工 神 杉 中 央 地 区

[illegible]

[illegible]

既 設 構 造 物 処 理 工 集 計 表

神杉中央 地区

[illegible]


## 神杉中央 地区

名 称	延 長 個 数	製 品 規 格		単位体積 重 量 ( m³/m ) ( m³/m² )	立 積 (m3)	備 考 (t)	名 称	延 長 個 数	製 品 規 格		単位体積 重 量 ( m³/m )	立 積 (m3)	備 考 (t)	
		重量 (kg)	長 さ (m) 数 ( 個 )						重量 (kg)	長 さ (m)				
B 工 区							B 工 区				2.50	t/m3		
構造物撤去							構造物取壊し処分							
【鉄筋構造物】							【鉄筋構造物】							
フリーム														
UF-350	216.0	161.0	2.00	0.032	6.91									
							水路蓋							
							(350)	48	32.0	1.00	0.013	0.62		
							ためます							
							(500)	6	54.0	1	0.022	0.13		


[illegible]




名 称 ; 角フリューム KF-300

[illegible]


名 称 ; 角フリューム KF-400

[illegible]


## 名称 ; 分水溝 KF-300

[illegible]


## 名称 ; 分水溝 KF-400

[illegible]


名 称 ; 継手工 (BF350-KF300)

[illegible]


名 称 ； 継手工(現場打)400

[illegible]

名 称 ; 水槽工(現場打)B型600


[illegible]

名 称 ; 水槽工(現場打)7型600


[illegible]



名稱：現場打U型水路（300-A）

[illegible]

名稱：現場打U型水路（300-B）

[illegible]