

森山観光梨園憩いの広場施設解体工事

設計図



森山観光梨園憩いの広場施設解体工事

目次

図面番号	図面内容	縮尺
A - 00	目次	
A - 01	解体撤去工事特記仕様書(1)	
A - 02	解体撤去工事特記仕様書(2)	
A - 04	案内図 配置図	S=1:400
A - 05	既存建物、工作物 解体撤去及び残し 外観図	
A - 06	解体後配置図	S=1:400
A - 07	屋外トイレ図 1 平面、立面	S=1:50
A - 08	屋外トイレ図 2 展開	S=1:50
A - 09	屋外トイレ図 3 建具	S=1:50
A - 10	屋外トイレ図 4 基礎構造	S=1:50
A - 11	屋外トイレ図 5 建屋構造	S=1:50
A - 12	東屋図 1 平面、立面	S=1:50
A - 13	東屋図 2 構造	S=1:50
A - 14	東屋図 3 断面、詳細	S=1:50
A - 15	東屋図 4 工作物詳細	S=1:20
A - 16	炊事棟図 1 平面、立面	S=1:50

図面番号	図面内容	縮尺
A - 17	炊事棟図 2 構造	S=1:50
A - 18	炊事棟図 3 工作物、家具	S=1:30
A - 19	物置、進入防止柵 平面、立面	S=1:50 S=1:20
A - 20	焼却炉 平面、立面	S=1:20
A - 21	工作物 立面、断面	S=1:20
A - 22	外構整備図	S=1:400
E - 01	既存敷地内電気設備図	S=1:400
E - 02	屋外トイレ 既存電気設備図	S=1:50
E - 03	東屋 既存電気設備図	S=1:50
E - 04	炊事棟 既存電気設備図	S=1:50
E - 05	井戸 既存電気設備図	S=1:10
M - 01	既存敷地内給排水設備図	S=1:400
M - 02	屋外トイレ 既存給排水設備図	S=1:50
M - 03	炊事棟 既存給排水設備図	S=1:50
M - 04	井戸 既存給水設備図	S=1:10

特記	森山観光梨園憩いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント			
	図面番号 A-00 号	図面内容	広島県知事23(1)第1028号 一級建築士第157681号 杉谷 優 治			
	令和6年	目次	担当	製図	設計	



- 凡例
- 敷地境界線
 - 敷地内分筆線
 - - - 敷地外境界線、分筆線
 - 敷地内車両等通行範囲 (アスファルト舗装、砂利敷き)
 - 解体撤去範囲
 - 解体撤去建物: 屋外トイレ、東屋、炊事棟、物置 (個別図にて)
 - 解体撤去工作物: 焼却炉、案内板、宅内掲示板、脱木型き構、進入禁止構、柱、井戸いがわ、花壇縁他 (個別図にて)
 - 建物解体撤去に伴う設備撤去: 電気設備、給排水設備、及び宅内電気設備、給排水設備 (個別図にて)
 - 敷地内及び法面 (法下及びよりL=1.5m範囲) 樹木、雑草の除去
 - 敷地内南側溝通り土砂等撤去清掃 (W=2.0m程度)
 - 残し工作物 他色表示
 - 掘入手摺
 - U字溝溝
 - アスファルト舗装
 - 車止め

森山観光園隣の広場施設解体工事		株式会社 アイ設計コンサルタント
図面番号 A-04 号	図面内容 案内図 既存 配置図 S=1:400	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 俊治
令和6年		担当 製図 設計

建物等 解体撤去



東屋



炊事棟



屋外トイレ



倉庫

工作物等解体撤去



焼却炉



施設周辺案内板



施設表示板



進入禁止標及び柱設備



敷地内電気引込柱及び配電盤



各建物 電柱、分電盤 電気設備



井戸 水源設備
いがわ

電気設備、給水設備等解体撤去

残し工作物等



敷地北側階段手摺等



駐車場 アスファルト舗装及び車止め



敷地北側周囲手摺等



敷地内出入り口
道路側溝、アスファルト舗装

特記：上記以外等 各図参考

森山観光梨園周辺の広場施設解体工事

有限会社 アイ設計コンサルタント

図面番号 A-05 号

図面内容

広島県知事23(1)第1028号

一般建築士第157681号

杉谷 優治

令和6年

既存 建物、工作物
解体撤去及び残し

外観図

担当

製図

設計










- 凡例
- 敷地境界線
 - 敷地内分筆線
 - 敷地外境界線、分筆線
 - 敷地内車両等通行範囲 (アスファルト舗装)
 - 敷地内車両等通行範囲 (砂利敷き)

- 解体撤去後 補修路盤材埋戻し (屋外トイレ、東屋、炊事棟跡)
文字赤表示 (工作物跡)
- 解体撤去後 補修路盤材埋戻し (電柱跡)
- 敷地内及び法面 (法下及び肩よりL=1.5m範囲) 樹木、雑草の除去
敷地内南側側溝廻り土砂等撤去清掃 (W=2.0m程度)

- 残し工作物
- 他色表示
 - 掘手掘
 - U字側溝
 - アスファルト舗装 車止め

森山観光型園地の広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号	A-06 号	図面内容	広島県和歌23(1)第1028号 一級建築士第157681号 杉谷 俊治
令和6年		解体撤去後 配置図 S=1:400	担当 製図 設計



特記: 地中内 隠蔽部分は、推測による。

森山観光梨園園地の広場施設解体工事

有限会社 アイ設計コンサルタント

図面番号 A-07 号 図面内容

広島県知事23(1)第1028号
一般建築士第157681号

令和6年









屋外トイレ 1 S=1:50

担当


製図

設計

杉谷 優治



森山観光梨園跡いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 A-08 号	図面内容	広島県知事23(1)第1028号 一級建築士第157681号 杉谷 優 治	
令和6年	屋外トイレ図 2 S=1:50	担当	製図 設計








符号・数量	① トイレース 既存	② 隔アース 既存	③ トイレース 既存
使用場所・防火仕様	男子便所 17所	男子便所 17所	女子便所 17所
姿図			
型式・防音・仕様	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)
見付・見込 (枠見付・枠見込)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)
材質・仕様・仕上	※リ合板	※リ合板	※リ合板
加工・種類			
建具金物	取手 (表示スライド錠付) 丁番型レング 笠木 7&3	笠木 7&3	取手 (表示スライド錠付) 丁番型レング 笠木 7&3
(付属金物)	足金具 (ステンレス製) 戸当り	足金具 (ステンレス製)	足金具 (ステンレス製) 戸当り
備考			
符号・数量	④ トイレース 既存	④ 掃除入れアース 既存	
使用場所・防火仕様	女子便所 17所	女子便所 17所	
姿図			
型式・防音・仕様	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	
見付・見込 (枠見付・枠見込)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	見込 40 (枠: 木製、心材: A'・V'・37、エッジ: 7&3)	
材質・仕様・仕上	※リ合板	※リ合板	
加工・種類			
建具金物	取手 (表示スライド錠付) 丁番型レング 笠木 7&3	取手 丁番型レング 笠木 7&3	
(付属金物)	足金具 (ステンレス製) 戸当り	足金具 (ステンレス製) 戸当り	
備考			

備考

記号・器具記号 SUS・S : SUS304 SS : SUS316L SUS・D : SUS304 SD : SUS316L LSD : SUS316L AD : SUS316L WD : SUS316L	TD : 特殊鋼 WP : 鋼 H : 鋼 SUS・W : SUS304 SW : SUS316L AW : SUS316L WW : SUS316L	S : 鋼 A : SUS304 W : 鋼 T : 鋼 SUS : SUS304 B : SUS316L H : SUS316L	記号 S・P : 鋼 CL : 鋼 LE : 鋼 LES : 鋼 A : 鋼 AC : 鋼 MP : 鋼	U : 鋼 K : 鋼 H : 鋼 M : 鋼
--	---	---	---	----------------------------------

記号・器具記号
 T : 鋼
 FL : 鋼
 W : 鋼
 P : 鋼
 F : 鋼
 R : 鋼

記号・器具記号
 A : 鋼
 B : 鋼
 C : 鋼
 D : 鋼
 E : 鋼
 F : 鋼
 G : 鋼
 H : 鋼
 I : 鋼
 J : 鋼
 K : 鋼
 L : 鋼
 M : 鋼
 N : 鋼
 O : 鋼
 P : 鋼
 Q : 鋼
 R : 鋼
 S : 鋼
 T : 鋼
 U : 鋼
 V : 鋼
 W : 鋼
 X : 鋼
 Y : 鋼
 Z : 鋼



特記: 地中内 隠蔽部分は、推測による。

森山観光梨園周辺の広場施設解体工事

有限会社 アイ設計コンサルタント

図面番号 A-10 号 図面内容

広島県知事23(1)第1028号
一般建築士第157681号

令和6年


屋外トイレ図 4 S=1:50

担当


製図

設計


杉谷 優治




平面伏せ図 S=1:50




桁伏図 S=1:50




断面図 S=1:50



梁伏図 S=1:50







天井PC板伏図 S=1:50







(A) PC板木軒裏パネル取付 詳細図 S=1:10

森山観光梨園周辺の広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 A-11 号	図面内容	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 優 治	
令和6年	屋外トイレ図 5 S=1:50	担当	製図
			設計










森山観光梨園跡いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 A-12 号	図面内容 東屋図 1 S=1:50	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 優 治	
令和6年		担当	製図
			設計




特記：地中内 隠蔽部分は、推測による。


森山観光製園遊いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 A-13 号	図面内容 東屋図 2 S=1:50	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 優 治	
令和6年		担当	製図
			設計




特記：地中内 隠蔽部分は、推測による。		森山観光梨園周辺の広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 A-14 号	図面内容	東屋 3 S=1:50		広島県知事23(1)第1028号	
令和6年				一般建築士第157681号 杉谷 優治	
				担当	製図
					設計




テーブル：榎木平面図 S=1:20
1セット




テーブル：榎木断面図 S=1:20




イス：榎木断面図 S=1:20




イス：榎木平面図 S=1:20
3セット



イス座板部分：榎木断面図 S=1:20



イス背もたれ部分：榎木断面図 S=1:20



イス部分：榎木断面図 S=1:20

特記：地中内 隠蔽部分は、推測による。

森山観光梨園周辺の広場施設解体工事

図面番号 A-15 号 図面内容

令和6年

東屋図 4 S=1:20

有限会社 アイ設計コンサルタント

広島県知事23(1)第1028号







一般建築士第157681号

杉谷 優治


担当

製図


設計




森山観光梨園跡いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 A-10 号	図面内容 牧事棟図 1	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 優 治	
令和6年		担当	製図 設計




基礎伏せ図 S=1:50




梁、天井伏せ図 S=1:50




梁伏せ図 S=1:50



B 詳細図 S=1:10



断面図 S=1:50



土間断面図 S=1:50

特記: 地中内 隠蔽部分は、推測による。

森山観光梨園園地の広場施設解体工事

有限会社 アイ設計コンサルタント

図面番号 A-17 号 図面内容

広島県知事23(1)第1028号

令和6年 牧事棟図 2


一般建築士第157681号

杉谷 優 治


担当

製図


設計




流し場平面図 S=1:30




流し場立面図 S=1:30




流し場立面図 S=1:30



流し場前壁断面図 S=1:30




流し場前壁断面図 S=1:30



業務用流し台 S=1:30

※ステンレス製
脚しべル調整付



業務用作業台 S=1:30

※ステンレス製
脚しべル調整付

特記：地中内 隠蔽部分は、推測による。

森山観光梨園周辺の広場施設解体工事

有限会社 アイ設計コンサルタント

図面番号 A-18 号

図面内容

広島県知事23(1)第1028号

一般建築士第157681号

杉谷 優治


令和6年

牧事棟図 3

担当


製図

設計




平面図 S=1:50


屋根状態図 S=1:50




正面図 S=1:50




側面図 S=1:50






背面図 S=1:50



断面図 S=1:50



内部展開図 S=1:50



進入防止柱図 S=1:20
1基

森山観光梨園図の広場施設解体工事

有限会社 アイ設計コンサルタント

図面番号 A-19 号

図面内容

物置図 S=1:50

広島県知事23(1)第1028号

一般建築士第157681号

杉谷 優治




令和6年

バリエート S=1:20

担当

製図

設計



		森山観光梨園跡いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
		図面番号 A-20 号	図面内容	広島県知事23(1)第1028号	
		令和6年	積却図 S=1:20	一般建築士第157681号 杉谷 優治	
				担当	製図
					設計

A: 植樹 伐採根拠表 幹周 15cm未満 (m) 参考値

植樹番号	樹幅	樹高	m2	π	m2	H	m3	率	m3	
1	1.0	0.5	0.5	0.3	3.14	0.9	0.5	0.3	0.2	
2	1.5	2.5	0.740	0.6	3.14	1.9	2.5	4.8	0.3	
3	1.5	2.5	0.740	0.6	3.14	1.9	2.5	4.8	0.3	
4	2.0	3.0	1.0	1.0	3.14	3.14	3.0	6.4	0.3	
5	2.0	1.5	1.0	1.0	3.14	1.5	4.7	0.3	1.4	
6	1.5	1.5	0.740	0.6	3.14	1.9	1.5	2.9	0.3	
7	2.5	2.5	1.25	1.25	3.14	5.0	2.5	12.3	0.3	
8	1.5	2.0	0.740	0.6	3.14	1.9	2.0	3.8	0.3	
9	1.5	2.0	0.740	0.6	3.14	1.9	2.0	3.8	0.3	
10	1.5	2.0	0.740	0.6	3.14	1.9	2.0	3.8	0.3	
11	1.5	2.0	0.740	0.6	3.14	1.9	2.0	3.8	0.3	
12	1.5	2.0	0.740	0.6	3.14	1.9	2.0	3.8	0.3	
13	1.5	2.0	0.740	0.6	3.14	1.9	2.0	3.8	0.3	
14	3.0	2.5	1.5	1.5	2.3	3.14	7.2	2.5	18.0	0.3
15	2.5	1.5	1.25	1.25	1.6	3.14	5.0	1.5	7.5	0.3
16	3.0	2.5	1.5	1.5	2.3	3.14	7.2	2.5	18.0	0.3
17	2.0	2.5	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	2.5	7.9	0.3
18	1.5	3.0	0.740	0.6	3.14	1.9	3.0	5.7	0.3	
19	1.5	3.0	0.740	0.6	3.14	1.9	3.0	5.7	0.3	
20	1.5	3.0	0.740	0.6	3.14	1.9	3.0	5.7	0.3	
21	1.5	3.0	0.740	0.6	3.14	1.9	3.0	5.7	0.3	
22	1.5	3.0	0.740	0.6	3.14	1.9	3.0	5.7	0.3	
23	2.5	3.5	1.25	1.25	1.6	3.14	5.0	3.5	17.4	0.3
24	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	3.0	6.4	0.3
25	1.0	1.5	0.5	0.5	0.3	3.14	0.9	1.5	1.4	0.3
26	3.0	1.5	1.5	1.5	2.3	3.14	7.2	1.5	10.8	0.3
27	1.5	3.0	0.740	0.6	3.14	1.9	3.0	5.7	0.3	
28	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	2.0	6.3	0.3
29	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	2.0	6.3	0.3
30	1.0	1.0	0.5	0.5	0.3	3.14	0.9	1.0	0.9	0.3
31	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	3.0	6.4	0.3
32	2.0	3.5	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	3.5	11.4	0.3
33	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	3.0	6.4	0.3
34	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.14	3.14	3.0	6.4	0.3
35	1.0	1.0	0.5	0.5	0.3	3.14	0.9	1.0	0.9	0.3
36	3.0	5.0	1.5	1.5	2.3	3.14	7.2	5.0	36.0	0.3
37	4.0	5.0	2.0	2.0	4.0	3.14	12.6	5.0	63.0	0.3
38	5.0	3.5	2.5	2.5	6.3	3.14	19.3	3.5	69.3	0.3
39	3.0	2.5	1.5	1.5	2.3	3.14	7.2	2.5	18.0	0.3
計							16.06	260.000	127.9	
m3							0.1		12.8	

根部分 m3 12.8*0.25 [3.2m3]
根部分 法面修正 146.9m2/4 [36.73m2]

B: 駐車場 車止め撤去

駐車場	ヨコ	タテ	m2	高さ	m3	方所	m3
4台	0.6	0.1	0.06	0.1	0.006	8	
6台						12	
8台						16	
3台						6	
12台						24	
計					0.006	66,000	0.330

C: 北側法面雑草撤去

東より W=1.5m L=74m
西より W=1.5m L=69m

ヨコ	タテ	m2	率	m3
74	1.5	111.000		
69	1.5	103.500		
計		214.500	0.01	2.15

D: 南側法面雑草撤去

W=1.5m L=144m

ヨコ	タテ	m2	率	m3
144	1.5	216.000	0.01	2.16

E: 南側U字溝廻り土砂撤去清掃

W=1.5m L=144m

ヨコ	タテ	m2	t	m3
144	1.5	216.000	0.05	10.800


F: 花壇雑草撤去 1m角 1基

線: コンクリート既製品 100*100*100程度

ヨコ	タテ	m2	t	m3
4.0	0.1	0.4	0.1	0.04

G: 敷地内車道等通行範囲 雑草撤去 1%


1588m2 JWW算定 1588*0.01=15.88m2
体積率0.01 15.88*0.01=0.16m3




解体撤去範囲

解体撤去建物: 屋外トイレ、東屋、炊事棟、物置 (個別図にて)
解体撤去工作物: 焼却炉、案内板、案内指示板、樹木置き構、進入禁止柵、柱、井戸いがわ、花壇縁他 (個別図にて)
建物解体撤去に伴う設備撤去: 電気設備、給排水設備、及び宅内電気設備、給排水設備 (個別図にて)
敷地内及び法面 (法下及び肩よりL=1.5m範囲) 樹木、雑草の撤去
敷地内南側側溝廻り土砂等撤去清掃 (W=2.0m程度)

残し工作物 他色表示
樹木手摺
U字溝
アスファルト舗装






凡例



- 分電盤（ブレーカー）より建物引込電線 EM-OE2, 0-3C (22) 地中配管 配電盤 300×900×200 スチール製 電柱部分配線（配管28）
- 鋼管電柱間及び分電盤電線 EM-OE3, 5-3C EM-OE2, 0-3C 計1箱 W H D プレーカー 4個
- 支線（アンカー共） 分電盤 150×250×150 塩ビ製 電柱部分配線（配管22）
- 計2箱 プレーカー 各1個

特記：他各建物図による


森山観光梨園跡いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 E-01 号	図面内容 既存 敷地内電気設備図 S:1:400	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 優 治	
令和6年		担当	製図
		設計	




平面図 S=1:50




屋根伏せ図 S=1:50




東側立面図 S=1:50




西側立面図 S=1:50



天井伏せ図 S=1:50



北側立面図 S=1:50







南側立面図 S=1:50

特記: タテ配線 (塩ビ配管22)
梁、桁配線 露出

森山観光梨園園の広場施設解体工事
図面番号 E-02 号
令和6年

有限会社 アイ設計コンサルタント
広島県知事23(1)第1028号
一般建築士第157681号
担当 製図 設計





図面内容
屋外トイレ S=1:50
既存電気設備図



特記: タテ配線 (塩ビ配管22)
梁、桁配線 露出

森山観光梨園周辺の広場施設解体工事
図面番号 E-03 号 図面内容
令和6年 東屋 S=1:50
既存電気設備図

有限会社 アイ設計コンサルタント
広島県知事23(1)第1028号
一級建築士第157681号 杉谷 優 治
担当 製図 設計




特記: タテ配線 (塩ビ製配管22)
梁、桁配線 露出

森山観光梨園跡いの広場施設解体工事
図面番号 E-04 号
図面内容 牧事棟 既存電気設備図 S=1:50
令和6年


有限会社 アイ設計コンサルタント
広島県知事23(1)第1028号
一般建築士第157681号 杉谷 優 治
担当 製図 設計

屋外トイレ鋼管電柱
分電盤
地中
引込線
WF-2, D-3C
軒下まで配管
(22)



いかわ1000φ×H600×t 60

平面図 S=1:10



いかわ1000φ×H600×t 60

断面図 S=1:10

屋外トイレ鋼管電柱
分電盤
地中
引込線
WF-2, D-3C
軒下まで配管
(22)

特記：タテ配線（塩ビ製配管22）
梁、桁配線 露出

森山観光梨園跡いの広場施設解体工事

有限会社 アイ設計コンサルタント
広島県知事23(1)第1028号
一般建築士第157681号 杉谷 優治

図面番号 E-05 号

図面内容


給水ポンプ
既存電気設備図 S=1:10







令和6年

担当

製図

設計







凡例
 --- 給水管
 --- 排水管

特記: 給水管 埋設管HIVP20φ 露出管SGP15φ 保温巻20
 排水管 埋設管VU100φ 露出管VU50φ
 地中内 隠蔽部分は、推測による。

森山観光梨園跡いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント
図面番号 M-03 号	図面内容 炊事棟 給排水設備図 S=1/50	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 優 治
令和6年		担当 製図 設計



平面図 S=1:10



断面図 S=1:10

森山観光梨園跡いの広場施設解体工事		有限会社 アイ設計コンサルタント	
図面番号 M-04 号	図面内容 井戸 給水ポンプ 既存給水設備図 S=1:10	広島県知事23(1)第1028号 一般建築士第157681号 杉谷 優治	
令和6年		担当	製図 設計