

レベル1(工事区分) 舗装

レベル2(工種) 舗装工

レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	積算用 単位	数量計 算用単	数 量 区 分	合計		市道部				内訳数量表 別紙	備 考
アスファルト舗装工			式	m2									
	不陸整正	[補足材種類、補足材規格、 補足材整正厚]	m2	m2	合 計		1,658.1	1,658.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
					車道		1,658.1	1,658.1					
					歩道		0.0						
	路盤	再生クラッシャーラン, RC-30, t=10cm	m2	m2	合 計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					歩道		0.0	0.0					
	路盤	再生クラッシャーラン, RC-40, t=15cm	m2	m2	合 計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					車道		0.0	0.0					
	下層路盤	再生切込砕石, RC-40, t=15cm	m2	m2	合 計		1,742.8	1,742.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
					車道		1,742.8	1,742.8					
	上層路盤	再生粒度調整砕石, RM-30, t=10cm	m2	m2	合 計		1,703.1	1,703.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
					車道		1,703.1	1,703.1					
	表層	再生密粒度アスコン, t=3cm	m2	m2	合 計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					歩道	W>3.0m	0.0	0.0					W:施工幅
						1.4m≤W≤3.0m	0.0						
						W<1.4m	0.0						
	表層	再生密粒度アスコン, t=5cm	m2	m2	合 計		1,688.0	1,688.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					車道	W>3.0m	1,688.0	1,688.0	0.0				W:施工幅
						1.4m≤W≤3.0m	0.0						
						W<1.4m	0.0						
コンクリート舗装工			式	m2									
	路盤	再生クラッシャーラン, RC-30, t=10cm	m2	m2	合 計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					車道		0.0	0.0					
	コンクリート舗装	σ ck=18N/mm2 t=7cm	m2	m2	合 計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					車道		0.0	0.0					

鋪 裝 工 数 量 集 計 表

[illegible]

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 不陸整正

[illegible]

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 不陸整正

[illegible]

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 車道舗装

[illegible]

レベル1(工事区分) 道路改良

レベル2(工種) 車道舗装

第 表 車道舗装 数 量 計 算 書 (2)														
測 点	距 離	表層(t=5cm)			上層路盤(t=10cm)			下層路盤(t=15cm)						摘 要
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積		平 均	面 積	
NO. 3+60	0.00	5.86			5.86			5.91						
NO. 3+80	20.00	5.96	5.91	118.2	5.96	5.91	118.2	6.01	6.73	134.6				
KA2-1 (NO. 3+97.492)	19.49	6.00	5.98	116.6	6.00	5.98	116.6	6.00	6.01	117.1				
NO. 4+00	0.51	6.00	6.00	3.1	6.04	6.02	3.1	6.07	6.04	3.1				
NO. 4+20	20.00	7.18	6.59	131.8	7.18	6.61	132.2	7.18	6.63	132.6				
KE2-1 (NO. 4+24.714)	4.71	7.53	7.36	34.7	7.53	7.36	34.7	7.53	7.36	34.7				
KE2-2 (NO. 4+40.650)	15.94	8.74	8.14	129.8	8.78	8.16	130.1	8.78	8.16	130.1				
NO. 4+60	19.35	7.43	8.09	156.5	7.53	8.16	157.9	7.68	8.23	159.3				
KA2-2 (NO. 4+67.872)	7.87	7.00	7.22	56.8	7.10	7.32	57.6	7.25	7.47	58.8				
NO. 4+80	12.13	7.00	7.00	84.9	7.10	7.10	86.1	7.25	7.25	87.9				
NO. 5+00	20.00	7.00	7.00	140.0	7.10	7.10	142.0	7.25	7.25	145.0				
KA3-1 (NO. 5+12.324)	12.32	7.00	7.00		7.10	7.10		7.25	7.25					
NO. 5+20	7.68	7.60	7.30		7.70	7.40		7.85	7.55					
NO. 5+60	0.00	9.19			9.12			9.07						
KA3-2 (NO. 5+72.059)	12.06	7.35	8.27		7.33	8.23		7.33	8.20					
NO. 5+80	7.94	7.00	7.18		7.40	7.37		7.45	7.39					
NO. 6+00	20.00	7.00	7.00		7.40	7.40		7.45	7.45					
NO. 6+20	20.00	7.00	7.00		7.40	7.40		7.45	7.45					
NO. 6+40	20.00	7.00	7.00		7.40	7.40		7.45	7.45					
NO. 6+60	20.00	7.00	7.00		7.40	7.40		7.45	7.45					
NO. 6+80	20.00	7.00	7.00		7.40	7.40		7.45	7.45					
小 計	280.00			972.4m2			978.5m2			1003.2m2			0.0m2	
合 計	590.50			1688.00m2			1703.10m2			1742.80m2			0.00m2	