

令和 7 年度

東光保育所整備事業

三次市東光保育所園庭等外構工事 仕様書

設 計 番 号 設計第 10 号

工 事 名 三次市東光保育所園庭等外構工事

工 事 場 所 三次市四拾貫町 地内

工 事 概 要 別紙のとおり

工 期 契約の日から令和 8 年 1 月 3 0 日

三 次 市
保 育 課

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号		摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	三次市東光保育所 園庭等外構工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	三次市東光保育所 園庭等外構工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	公園工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 5月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	35%を超え40%以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
北東駐車場	1	式				
土工	1	式				
盛土工	1	式				
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	60	m3			P 1 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	50	m3			P 2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m3			P 3 号	
基面整正	30	m2			P 4 号	
購入土	1	式				
処理土(工場渡し) (有)大杉組リサイクルセンター	50	m3				リサイクルプラント 三次市三良坂町
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	50	m3			P 5 号	15.5km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁工	1	式				
1号重力式擁壁	1	式				
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	4	m3			P 6 号	18-8-40高炉60% 延長無し
2号重力式擁壁	1	式				
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)	0.6	m3			P 7 号	18-8-40高炉60% 均しコンクリート無し
L型擁壁	1	式				
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下	13	m			P 8 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り
排水構造物工	1	式				
水路工	1	式				
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000	14	m			施 1 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
管渠工	1	式				
重圧管 φ 300	11	m			単 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 500mm 90° 巻き 基礎碎石無し	11	m			P 9 号	18-8-40高炉60%
90° 曲管設置	1	箇所			単 2 号	
集水桝工	1	式				
1号集水桝	1	箇所			単 3 号	
2号集水桝	1	箇所			単 4 号	
3号集水桝	1	箇所			単 5 号	
端止めコンクリート	1	箇所			単 6 号	
雑工	1	式				
縁石工	1	式				
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)	16	m			P 10 号	18-8-40普通60% 再生クラッシュラン RC-40
車止めブロック設置	14	個			単 7 号	
防護柵工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パネル式	15	m			施 2 号	支柱間隔3m 施工規模100m未満
メッシュフェンス設置工 H1500 Co基礎	16	m			単 8 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	35	m			施 3 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
舗装工	1	式				
車道舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	255	m2			P 11 号	平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	255	m2			P 12 号	再生クラッシュラン RC-40
撤去工	1	式				
構造物取壊工	1	式				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	15	m3			施 4 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	220	m2			P 13 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊運搬 運搬距離15.5km以下	11	m3			P 14 号	DID区間無し
再資源化施設受入費 アス塊 10t, 4t, 2t (株)三好建材 君田碎石場	26	t				三次市君田町
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム・パネル式	62	m			施 5 号	支柱間隔3m
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 (旧Gr-S-2E)	6	m			施 6 号	時間制約無 夜間作業無
フェンス, ガードレール運搬 DID区間無	5	m3			P 15 号	運搬距離4.5km以下 刈り損耗費(良好)含む
金属くず処分費	760	kg				見積
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)	45	m2			P 16 号	
整地(伐木除根)	45	m2			P 17 号	
除根(伐木除根)	45	m2			P 18 号	
積込み(人力施工)(伐木除根)	0.45	百m2			P 19 号	
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間無し	0.02	百m3			P 20 号	運搬距離12.5km以下 刈り損耗費(良好)含む
建設発生木材受入費 伐採木 10t, 4t, 2t (株)FOREX トーリン	2	m3				三次市三原町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
園庭整備工	1	式				
土工	1	式				
盛土工	1	式				
グラント盛土・締固め 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	33	m3			P 21 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	40	m3			P 2 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			P 3 号	
基面整正	39	m2			P 4 号	
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000	43	m			施 1 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
蓋版据付け 1種300 40×6×60	62	枚			施 7 号	昼間 時間制約無

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付け グレーチングT-2 細目 滑り止め	5	枚			施 8 号	昼間 時間制約無
暗渠排水工 波状管φ100	131	m			単 9 号	
集水枥工	1	式				
集水枥A	1	箇所			単 10 号	
集水枥B	1	箇所			単 11 号	
舗装工	1	式				
車道舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	28	m2			P 22 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	28	m2			P 12 号	再生クラッシュラン RC-40
歩道舗装工	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	66	m2			P 23 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.20
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	66	m2			P 24 号	再生クラッシュラン RC-40

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
グラウンド舗装工	1	式				
不陸整正 13mm以上17mm未満	1,200	m2			P 25 号	再生クラッシュラン RC-40
グラウンド舗装 表面処理グラント・バインダー 1kg/m2 化粧砂0.003m3/m2	1,200	m2				見積
※ふるい真砂土t100 プレミアムエース混合2.1kg/m2						
※碎石路盤 (C-40) t100						
透水管 φ100 フィルター材5号碎石360x367	129	m				
フィルター材 5号碎石	16	m3				見積
インターロッキングブロック舗装工	1	式				
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用	110	m2			施 9 号	施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無
不織布	110	m2				積算資料
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	110	m2			P 24 号	再生クラッシュラン RC-40
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 特殊品使用	18	m2			施 10 号	施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	18	m2			P 24 号	再生クラッシュラン RC-40
雑工	1	式				
縁石工	1	式				
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R	35	m			P 26 号	18-8-20(25)高炉60% 再生クラッシュラン RC-40
地先境界ブロック 設置 養生工無 A種(120×120×600)	65	m			P 27 号	18-8-20(25)高炉60% 再生クラッシュラン RC-40
車止めブロック設置	2	個			単 7 号	
張りコンクリート工	1	式				
基面整正	32.5	m2			施 11 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホ	32.5	m2			施 12 号	18-8-40 W/C60% 目地材無し
公園植栽張芝工 ベタ張 野芝	15	m2			施 13 号	植栽割増あり 芝串なし
囲障工	1	式				
メッシュフェンス(独立基礎) H1800	132	m			単 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メッシュフェンス（独立基礎） H1500	5.4	m			単 13 号	
メッシュフェンス勾配付き H1500	7.5	m			単 14 号	
片開き門扉A2 H1500 W1000	1	箇所			単 15 号	
大型門扉（メッシュフェンス） H1500 W5000	1	箇所			単 16 号	
エントランスウォール設置工	1	式				
基礎碎石 7.5cm以下	6	m2			P 28 号	再生クラッシュ40～0
コンクリート バックホ（クレーン機能付）打設 無筋・鉄筋構造物	0.3	m3			P 29 号	18-8-20(25)高炉60% 養生無し
型枠 化粧型枠 小型構造物	5.4	m2			P 30 号	
異形鉄筋 SD295 D13	180	kg				建設物価
鉄筋工（太径鉄筋含む）施工規模10t未満 補正無（一般構造物）	0.18	t			施 14 号	太径10%未満（補正なし） SD-295 D13mm
コンクリート バックホ（クレーン機能付）打設 無筋・鉄筋構造物	0.3	m3			P 29 号	18-8-20(25)高炉60% 養生無し
コンクリート バックホ（クレーン機能付）打設 小型構造物	3.4	m3			P 31 号	21-12-20(25)普通55% 養生無し

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート面下地補修 塗装下地	20.5	m2				施工単価
コンクリート面疎水材 浸透性 外壁用	20.5	m2				施工単価
ハンドホール嵩上げ	1	式				
ハンドホール嵩上げ	1	箇所			単 17 号	
電気設備工	1	式				
配管・配線工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	63	m3			P 32 号	
埋戻し 小規模	47.2	m3			P 33 号	土砂
配管工	1	式				
波付硬質合成樹脂管(F E P)敷設	37	m			施 15 号	新設 構内地中 50mm以下
波付硬質合成樹脂管(F E P)敷設	74.5	m			施 16 号	新設 構内地中 50mm以下

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標識シート敷設	111.5	m			施 17 号	
電線管敷設 厚鋼 36mm以下	21	m			施 18 号	新設 サドル留め
クッション砂 細目(洗い)	1.7	m3				
配線工	1	式				
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下	58.5	m			施 19 号	新設
CE5. 5-3C	58.5	m				建設物価
ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下	117	m			施 20 号	新設
EM-AE-1. 2-2C	67	m				建設物価
EM-5C-FB	25	m				建設物価
EM-EBT-0. 4-2P	25	m				建設物価
構内柱設置工	1	式				
鋼板組立柱建柱 8m以下	2	本			施 21 号	新設

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管ポール H=5500	2	本				建設物価
構内照明設置工	1	式				
構内照明灯 H5.27 LED照明 水銀灯400型相当	1	基			単 18 号	
拡声設備等設置工	1	式				
屋外拡声器設置	3	基			単 19 号	
ワイヤレスアンテナ設置	1	個			単 20 号	
給水管分岐工事	1	式				
サドル付き分水栓設置 75x20 EFサドル付き	1	箇所			単 21 号	
HIVP布設	1	m			単 22 号	
既存施設撤去工	1	式				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	1	m3			施 22 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	1	m3			施 23 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既存フェンス撤去 敷地外周 ネットフェンス	85	m			施 24 号	
金属くず運搬 機械積込	2	m3			P 34 号	5.7km以下 DID区間無 タ代損耗費(良好)含む
処分費 金属くず	1	t				見積
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 1 号 単価表 】							10 m 当り
重圧管 φ300							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 35 号		
基礎砕石工 砕石厚=0.15m 再生クラッシュラン 40～0	4.7	m2			施 25 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.47	m3			P 36 号	18-8-40高炉60% 一般養生	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 37 号		
モルタル練 高炉	0.054	m3			P 38 号		
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 2 号 単価表 】							1 箇所 当り
90° 曲管設置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
曲管 VP300 90°	1	個				建設物価	
接合材	1	式				設備マニュアル	
普通作業員	0.824	人					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 3 号 単価表 】							1 箇所 当り
1号集水桝							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下	1	箇所			P 39 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	
グレーチング蓋 細目 T-2	1	枚				建設物価	
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 4 号 単価表 】							1 箇所 当り
2号集水桝							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下	1	箇所			P 39 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	
縞鋼板 800x400 t=2.3	2	枚				建設物価	
等辺山形鋼 4-50-50	0.003	t				建設物価	
計							
単位当たり							

[illegible]

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 6 号 単価表 】							1 箇所 当り
端止めコンクリート							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.16	m3			P 40 号	18-8-40普通60% 一般養生	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.55	m2			P 41 号		
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 7 号 単価表 】							20 個 当り
車止めブロック設置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
タイヤ止めブロック アンカーとも	20	個				建設物価	
ボンド	4	本					
普通作業員	0.5	人					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 8 号 単価表 】							10 m 当り
メッシュフェンス設置工 H1500 Co基礎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
メッシュフェンス H1500 支柱間隔2m	10	m				建設物価	
フェンス用基礎ブロック 180×180×450mm	5	個				参考質量25kg	
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック	10	m			P 42 号	支柱間隔1.5m	
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 9 号 単価表 】							10 m 当り
暗渠排水工 波状管 φ100							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
フィルター材 砕石各種	1.3	m3			P 44 号		
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm	10	m			P 45 号	継手材料費要	
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 10 号 単価表 】							1 箇所 当り
集水桝A							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水桝 質量 150kgを超え500kg以下	1	基				カタログ	
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下	1	基			P 46 号	基礎碎石有り	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	1	枚			施 26 号	昼間 時間制約無	
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 11 号 単価表 】							1 箇所 当り
集水桝B							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
プレキャスト集水桝 質量 150kgを超え500kg以下	1	基				カタログ	
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下	1	基			P 46 号	基礎碎石有り	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	1	枚			施 27 号	昼間 時間制約無	
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 12 号 単価表 】							100 m 当り
メッシュフェンス（独立基礎） H1800							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎ブロック 金網柵	50	基			P 47 号	基礎碎石無し	
メッシュフェンス H1800	100	m				建設物価	
普通作業員	18	人					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 13 号 単価表 】							100 m 当り
メッシュフェンス（独立基礎） H1500							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎ブロック 金網柵	50	基			P 47 号	基礎碎石無し	
メッシュフェンス H1500	100	m				建設物価	
普通作業員	15	人					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 14 号 単価表 】						
メッシュフェンス勾配付き H1500						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
メッシュフェンス H1500 支柱間隔2m	100	m				10%加算
普通作業員	15	人				
計						
単位当たり						

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 15 号 単価表 】							1 箇所 当り
片開き門扉A2 H1500 W1000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
門扉 H1500 W1000 片開き	1	組				建設物価	
基礎ブロック 金網柵	2	基			P 48 号	基礎碎石無し	
普通作業員	0.38	人					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 16 号 単価表 】							1 箇所 当り
大型門扉（メッシュフェンス） H1500 W5000							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.5	m3			P 49 号	18-8-40高炉60% 養生無し	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.36	m2			P 41 号		
大型門扉 H1500 W5000	1	組				スライド	
普通作業員	2.2	人					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 17 号 単価表 】							1箇所 当り
ハンドホール嵩上げ							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
普通作業員	1	人					
運転手（特殊）	1	人					
特殊作業員	0.5	人					
土木一般世話役	0.5	人					
調整リング H150	3	個					
バックホウ(クロー)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準	1	日				建設物価	
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 18 号 単価表 】							1 基 当り
構内照明灯 H5.27 LED照明 水銀灯400型相当							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2.0m以下	2	基			施 29 号		
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.21	m3			P 50 号	18-12-40高炉60% 養生無し	
道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下	1	基			施 30 号		
照明器具取付 持込	1	台			施 31 号	新設	
照明ポール φ89.1 H4500	1	本				カタログ	
モールライト LED 水銀灯400W相当	1	基					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 19 号 単価表 】							1 基 当り
屋外拡声器設置							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ホーンスピーカー トランス付き 10W 屋外	1	基				電気マニュアル	
電工	0.159	人					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 20 号 単価表 】

ワイヤレスアンテナ設置

1 個 当 り

[illegible]

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 21 号 単価表 】							1箇所 当り
サドル付き分水栓設置 75x20 EFサドル付き							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.5	m3			施 32 号		
サドル付き分水栓 75x20 EFサドル付分水栓 PTC K 13規格品	1	個				カタログ	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径75mm	1	箇所			施 33 号		
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【 第 22 号 単価表 】							1 m 当り
HIVP布設							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.75	m3			施 32 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			施 34 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	1	口			施 35 号		
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	2	本				積算基準	
継手 エルボ 20	1	個				積算基準	
ダスト 2.5mm以下	0.45	m3					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】							10 m 当り
U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000 (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工	
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A 300*300*2,000	5	本				参考質量348kg	
再生クラッシャラン 40～0mm	0.6	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 2 号 施工単価表 】							1 m 当り
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パネル式 (支柱間隔3m , 施工規模100m未満)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	1	m				【手間のみ】 (支柱間隔3m)	
転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色 2.3×φ42.7×3000	1	m				Co建込	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	36	l				
諸 雑 費 (率+丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】							1 m3 当り
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 43 号	18.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	
処分費 無筋コンクリート	1	m3				三好建材 君田碎石場 2000 x 2.35	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

三次市

三次市

【 第 7 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け 1種300 40×6×60							
(昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工	
1種普通ふた(JISA5372) 300 400×60×600	1	枚				参考質量33kg	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 8 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け グレーチングT-2 細目 滑り止め (昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工	
ハイテン鋼製グレーチング L=1000細目 滑り止め	1	枚				建設物価	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 9 号 施工単価表 】							100 m2 当り
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用 (施工規模100m2以上 , 時間制約無 夜間作業無)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
インターロッキングブロック工 設置 直線配置 厚6cm	100	m2				【材工共】	
コンクリート用砂 荒目(洗い)	3.87	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 10 号 施工単価表 】							100 m2 当り
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 特殊品使用 (施工規模100m2未満 , 時間制約無 夜間作業無)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
インターロッキングブロック工 設置 直線配置 厚6cm	100	m2				【材工共】	
標準ブロック 厚60mm	100	m2				差引材料費	
インターロッキングブロック 誘導ブロック	100	m2				※2%を含む	
コンクリート用砂 荒目(洗い)	3.87	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 11 号 施工単価表 】							100 m2 当り
基面整正							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役	1.2	人					
普通作業員	3.2	人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 12 号 施工単価表 】							100	m2 当り
コンクリート打設工(防草コンクリート) クレーン機能付きバックホウ (18-8-40 W/C60% , 目地材無し)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役	0.6	人						
特殊作業員	1.1	人						
普通作業員	1.6	人						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 28 号			
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.89	日				排対型:3次基準		
諸 雑 費 (率+丸め)	0.7	%				労務費の%		
計								
単位当たり								

【 第 13 号 施工単価表 】							100	m2 当り
公園植栽張芝工 ベタ張 野芝 (植栽割増あり , 芝串なし)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役	0.2	人						
造園工	1.1	人						
普通作業員	2.3	人						
野芝 栽培品	100	m2						
クッション砂 細目(洗い)	2.7	m3						
植栽割増	0.5	%				材料費、労務費の%		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 14 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1 t 当り (太径10%未満(補正なし) , SD-295 D13mm)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D13	1,030	kg				単位質量0.995kg/m
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】							100 m 当り
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設 (新設 , 構内地中 50mm以下)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	5.2	人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 16 号 施工単価表 】							100 m 当り
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設 (新設 , 構内地中 50mm以下)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	2.6	人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 17 号 施工単価表 】							100 m 当り
埋設標識シート敷設							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	0.4	人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 18 号 施工単価表 】						
電線管敷設 厚鋼 36mm以下						
(新設 ,サドル留め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工	20.4	人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】							100 m 当り
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 (新設 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	5.5	人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 20 号 施工単価表 】							100 m 当り
ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 (新設 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	1.2	人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 21 号 施工単価表 】							1 本 当 り
鋼板組立柱建柱 8m以下 (新設 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	1	人					
普通作業員	1.7	人					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 22 号 施工単価表 】							1 m3 当り
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 51 号	10.9km以下 DID区間無 タ代損耗費(良好)含む	
処分費 コンクリート殻(無筋) 中国レミテック	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 23 号 施工単価表 】							1 m3 当り
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 52 号	11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	
処分費 コンクリート殻(無筋) 中国レミテック	1	m3					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 24 号 施工単価表 】							1 m 当り
既存フェンス撤去 敷地外周 ネットフェンス							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
既存フェンス撤去 敷地外周 ネットフェンス	1	m				【手間のみ】 (支柱間隔2m)	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 25 号 施工単価表 】							100	m2 当り
基礎碎石工 碎石厚=0.15m 再生クラッシャー 40～0								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役	0.2	人						
特殊作業員	0.2	人						
普通作業員	2.4	人						
再生クラッシャー 40～0mm	16.5	m3						
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	0.6	日				排対型:1次基準 損料補正なし		
クラムシェル運転 油圧・テレスコピック式0.4m3	3.4	時間				排対型:1次基準 損料補正なし		
諸 雑 費 (率+丸め)	4	%				労務費の%		
計								
単位当たり								

【 第 26 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工	
グレーチング蓋 細目 T-14	1	枚				建設物価	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 27 号 施工単価表 】							1 枚 当り
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工	
樹蓋 合成ゴム＋鋼板	1	枚				カタログ	
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

三次市東光保育所 園庭等外構工事

【第 28 号 施工单価表】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

[illegible]

【 第 29 号 施工単価表 】							10 基 当 り
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2.0m以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
普通作業員	0.9	人					
トラック式アースオーガ運転 建柱車 径φ450mm 2.0t吊	7	時間					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 30 号 施工単価表 】							10 基 当 り
道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	5	人					
普通作業員	4	人					
＜作＞トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	1.7	日					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 31 号 施工単価表 】							10 台 当り
照明器具取付 持込 (新設 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
電工	4.1	人					
普通作業員	2.1	人					
高所作業車(リフト車)運転 トラック架装伸縮 バスケット型 床高12m	9	時間					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 32 号 施工単価表 】							100	m3 当り
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
土木一般世話役	2.8	人						
普通作業員	7.8	人						
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	2.632	日				排対型:1次基準 損料補正なし		
諸 雑 費 (丸め)	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 33 号 施工単価表 】							1箇所 当り
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径75mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工	0.07	人					
普通作業員	0.07	人					
諸 雑 費 （率+丸め）	1	%				労務費の%	
計							
単位当たり							

【 第 34 号 施工単価表 】							10 m 当り
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工	0.07	人					
普通作業員	0.12	人					
計							
単位当たり							

【 第 35 号 施工単価表 】							2	口 当り
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
配管工	0.02	人						
普通作業員	0.02	人						
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				労務費の%		
計								
単位当たり								

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.46				
＜賃＞ブルドーザ 湿地, 7t級			9.86				排対型1, 2次基準 低騒音
振動ローラ (土工用) (フラット・シングル・ラム型) 賃料 運転質量 11～12 t 排対型:2011年規制			8.60				建設物価
【労務】			65.59				
運転手 (特殊)			45.48				
普通作業員			20.11				
【材料】			15.95				
軽油 パトロール給油, 2～4kl積載車給油			15.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満				

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			20.36				
バックホ(クロー) 賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準			20.36				建設物価
【労務】			65.67				
運転手 (特殊)			65.67				
【材料】			13.97				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			13.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			9.57						
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]			8.96						
〈貸〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.61						
【労務】			86.79						
普通作業員			53.01						
特殊作業員			25.36						
運転手 (特殊)			8.42						
【材料】			3.64						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.80						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【 第 4 号 施工パッケージ 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			100.00						
普通作業員			100.00						
【端数調整】									

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(15.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			45.59				
ダンプトラック[オンロード・デイズール] 10t積級			45.59				
【労務】			39.52				
運転手 (一般)			39.52				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 13 運搬距離 15.5km以下							

【第 6 号 施工パッケージ】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-40高炉60% ,延長無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.22				
バックホ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊			2.22				
その他(機械)							
【労務】			68.30				
型わく工			16.66				
普通作業員			14.42				
土木一般世話役			12.20				
特殊作業員			2.41				
その他(労務)							
【材料】			28.48				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			28.08				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.28				

三次市

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)							
(18-8-40高炉60% ,均しコンクリート無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.61				
バックホ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊			2.95				
その他(機械)							
【労務】			79.20				
型わく工			26.99				
普通作業員			24.04				
土木一般世話役			9.69				
特殊作業員			2.12				
その他(労務)							
【材料】			17.19				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			16.74				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.37				

三次市

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下							
(基礎砕石有り , 均しコンクリート有り)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.90				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.85				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			21.87				
普通作業員			3.57				
土木一般世話役			2.16				
運転手(特殊)			2.07				
特殊作業員			2.00				
その他(労務)							
【材料】			76.23				
(宅認)L型擁壁 q=10kN/m ² 1600×2000			74.78				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.65				

三次市

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 500mm 90° 巻き 基礎碎石無し							
(18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.02				
バックホ(クロー) 賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準			1.79				建設物価
その他(機械)							
【労務】			45.98				
普通作業員			16.34				
型わく工			7.17				
土木一般世話役			6.34				
運転手(特殊)			4.97				
その他(労務)							
【材料】			52.00				
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管, B形1種, 呼び径500, 長さ2,430			41.86				参考質量459kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			8.84				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 500mm 90° 巻き 基礎碎石無し (18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.15				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 7 管径 500mm				
[J3] = 1 固定基礎 90° 巻き			[J4] = 2 基礎碎石の有無 無し				
[J5] = 1 規格 外圧管1種			[N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600)							
(18-8-40普通60% , 再生クラッシュラン RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.34				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.34				排1～3, 2011, 2014
【労務】			77.05				
普通作業員			29.24				
土木一般世話役			15.42				
特殊作業員			13.74				
型わく工			11.65				
その他(労務)							
【材料】			22.61				
地先境界(JISA5371)A 120×120×600			12.50				参考質量21kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 普通			9.05				
再生クラッシュラン 40～0mm			0.75				

三次市

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
1	m2	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.61				
アスファルトフィニッシャー賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制			1.03				積算資料
振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンパインド型)賃料 運転質量 3～4 t 排対型:3次基準 超低騒音型			0.21				積算資料
タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量3～4t 普通型・排対型:3次基準			0.19				積算資料
その他(機械)							
【労務】			13.99				
普通作業員			4.75				
運転手(特殊)			3.30				
特殊作業員			3.18				
土木一般世話役			1.15				
その他(労務)							
【材料】			84.40				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			77.40				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.70				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.27				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.67				
モーターレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m			1.87				
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.48				
〈貸〉タイヤローラ 質量8～20t			0.48				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				
特殊作業員			2.44				
普通作業員			2.38				
土木一般世話役			0.72				
その他(労務)							
【材料】			79.64				

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー 40～0mm			78.02				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			13.49				
バックホ(クロー) 賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準			13.49				建設物価
【労務】			80.49				
土木一般世話役			28.91				
運転手 (特殊)			27.69				
普通作業員			23.89				
【材料】			6.02				
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			6.02				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
アスファルト塊運搬 運搬距離15.5km以下							
(DID区間無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			46.78				
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t積級			46.78				
【労務】			38.99				
運転手 (一般)			38.99				
【材料】			14.23				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[J2] = 13 運搬距離 15.5km以下				

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
フェンス, ガードレール運搬 DID区間無							
(運搬距離4.5km以下 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.76				
ダンプトラック[オンロード・デイズル] 10t積級			41.76				
【労務】			44.84				
運転手 (一般)			44.84				
【材料】			13.40				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			13.40				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 DID区間の有無 無			[J2] = 10 運搬距離 4.5km以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:中) (10本/100m2以上50本/100m2未満)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
特殊作業員			56.42				
土木一般世話役			21.97				
普通作業員			12.52				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 樹木・竹(樹木密集度)施工区分 伐木(人力施工:中)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 17 号 施工パッケージ 】 整地(伐木除根)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			21.40						
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)賃料 超低騒音型 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:3次基準			21.40				建設物価		
【労務】			64.51						
運転手 (特殊)			37.86						
土木一般世話役			26.65						
【材料】			14.09						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.09						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 18 号 施工パッケージ 】 除根(伐木除根)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			31.34						
バックホ(クロー) [標・超低騒音・排：2014年規制] 標準バケット 山積0.5m3 [平積0.4m3]			27.15						
バックホ用アタッチメント [掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm			4.19						
【労務】			58.21						
運転手 (特殊)			31.45						
土木一般世話役			18.29						
普通作業員			8.47						
【材料】			10.45						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			10.45						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 19 号 施工パッケージ 】 積込み(人力施工)(伐木除根)								1	百m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			100.00						
普通作業員			66.50						
土木一般世話役			33.50						
【端数調整】									

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間無し				1 百m3 当り			
(運搬距離12.5km以下 , 伐竹損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.78				
ダンプトラック[オンロード・デイズール] 2t積級			19.78				
【労務】			71.43				
運転手 (一般)			71.43				
【材料】			8.79				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積込条件 人力施工 [JA] = 8 運搬距離 12.5km以下			[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
グラント盛土・締固め 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.46				
<賃>ブルドーザ 湿地, 7t級			9.86				排対型1, 2次基準 低騒音
振動ローラ (土工用) (フラット・シングル・ラム型) 賃料 運転質量 11～12 t 排対型:2011年規制			8.60				建設物価
【労務】			65.59				
運転手 (特殊)			45.48				
普通作業員			20.11				
【材料】			15.95				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			15.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満				
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.43				
振動ロー(舗装用) [ハットカッター式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				
その他(機械)							
【労務】			42.30				
特殊作業員			18.71				
普通作業員			13.40				
土木一般世話役			4.05				
その他(労務)							
【材料】			57.27				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			52.51				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.54				

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.16				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚							
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)							
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り 仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.20)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.46				
振動ロー(舗装用) [ハットカッター式] 運転質量0.5～0.6t			0.31				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.08				
その他(機械)							
【労務】			50.12				
特殊作業員			19.49				
普通作業員			17.39				
土木一般世話役			5.25				
その他(労務)							
【材料】			49.42				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			43.36				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			5.90				

【 第 23 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り 仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)				1 m2 当り			
(平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.10				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.62				
〈賃〉小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08)			2.91				排対型1, 2, 3次 低騒音
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			2.55				排対型1, 2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				
運転手(特殊)			26.32				
特殊作業員			13.94				
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クラッシャー 40～0mm			19.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.03				

三次市

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
不陸整正 13mm以上17mm未満							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.53				
モーターレータ〔土工用・排対型2次基準〕 プレート幅3.1m			9.54				
ロードローラ〔マカダム・排対型:2次基準〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			7.55				
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t			2.44				排対型1,2次基準 低騒音
【労務】			58.18				
運転手（特殊）			37.25				
特殊作業員			10.87				
普通作業員			8.10				
土木一般世話役			1.96				
【材料】			22.29				
再生クラッシャー 40～0mm			15.51				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			6.78				

三次市

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R							
(18-8-20(25)高炉60% , 再生クラッシュラン RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.35				
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.35				排1～3, 2011, 2014
【労務】			67.77				
普通作業員			25.71				
土木一般世話役			13.50				
特殊作業員			12.24				
型わく工			10.11				
その他(労務)							
【材料】			31.88				
歩車道境界(JISA5371)A 150/170×200×600 片斜片面R			21.35				参考質量45kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			9.47				
再生クラッシュラン 40～0mm			0.75				

三次市

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
地先境界ブロック 設置 養生工無 A種(120×120×600)							
(18-8-20(25)高炉60% ,再生クラッシュラン RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.35				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.35				排1～3, 2011, 2014
【労務】			76.95				
普通作業員			29.08				
土木一般世話役			15.38				
特殊作業員			13.80				
型わく工			11.70				
その他(労務)							
【材料】			22.70				
地先境界(JISA5371)A 120×120×600			12.55				参考質量21kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			9.09				
再生クラッシュラン 40～0mm			0.75				

三次市

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cm以下							
(再生クラッシュラン40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.94				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.90				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			82.36				
普通作業員			39.47				
特殊作業員			16.71				
運転手(特殊)			15.75				
土木一般世話役			9.86				
その他(労務)							
【材料】			11.70				
再生クラッシュラン 40～0mm			6.34				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.33				

三次市

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-20(25)高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.90				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.68				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			33.90				
特殊作業員			10.56				
普通作業員			8.00				
運転手(特殊)			6.83				
土木一般世話役			6.59				
その他(労務)							
【材料】			62.20				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%), 高炉			60.32				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.78				

三次市

【 第 30 号 施工パッケージ 】 型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			32.19				
普通作業員			22.99				
土木一般世話役			8.76				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 31 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
(21-12-20(25)普通55% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.92				
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.70				排1～3, 2011, 2014
その他(機械)							
【労務】			34.10				
特殊作業員			10.62				
普通作業員			8.05				
運転手(特殊)			6.87				
土木一般世話役			6.63				
その他(労務)							
【材料】			61.98				
レディーミクストコンクリート指定品 21-12-20(25) W/C(55%), 普通			60.09				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.79				

三次市

【 第 32 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.87						
バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			19.87						
【労務】			72.99						
運転手 (特殊)			39.96						
普通作業員			33.03						
【材料】			7.14						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.14						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.48				
バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.90				
タンバ°及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				
特殊作業員			19.17				
運転手 (特殊)			17.88				
【材料】			4.05				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.20				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

三次市

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
金属くず運搬 機械積込							
(5.7km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手 (一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 35 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			5.95					
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付・排対型:1次〕 標準バケット 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊			4.84					
その他(機械)								
【労務】			28.30					
普通作業員			8.05					
運転手(特殊)			7.84					
土木一般世話役			4.87					
特殊作業員			2.25					
その他(労務)								
【材料】			65.75					
台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管) 呼び径300BZ, 長2000			63.26				参考質量390kg 〈JSWASA-9〉	
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			2.03					

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				
[J3] = 2.000 m 個当りの管長さ			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 36 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			29.40				
普通作業員			13.20				
特殊作業員			7.51				
土木一般世話役			6.69				
その他(労務)							
【材料】			70.60				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			70.60				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 37 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			100.00						
型わく工			58.35						
普通作業員			20.27						
土木一般世話役			6.13						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

【 第 38 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			83.30						
普通作業員			55.43						
土木一般世話役			27.71						
その他(労務)									
【材料】			16.70						
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋			11.28						
コンクリート用砂 細目(洗い)			5.42						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉 [y1] = 1 砂規格 砂細目(洗い)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【 第 39 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭))						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.09				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.09				排1～3, 2011, 2014
【労務】			89.41				
型わく工			35.27				
普通作業員			29.90				
土木一般世話役			11.43				
特殊作業員			1.69				
その他(労務)							
【材料】			10.50				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			10.11				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

三次市

【 第 40 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40普通60% , 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			36.88				
普通作業員			21.70				
特殊作業員			6.72				
土木一般世話役			5.98				
その他(労務)							
【材料】			63.12				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 普通			63.12				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 41 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			100.00						
型わく工			46.19						
普通作業員			25.55						
土木一般世話役			9.57						
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

【 第 42 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ								
(支柱間隔1.5m ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			100.00					
普通作業員			89.73					
土木一般世話役			9.29					
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ			[J4] = 1 支柱間隔 1.5m					

【 第 43 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手 (一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 44 号 施工パッケージ 】 フィルター材 砕石各種								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			7.33						
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]			7.19						
その他(機械)									
【労務】			63.76						
普通作業員			29.78						
土木一般世話役			15.40						
運転手 (特殊)			12.60						
特殊作業員			4.74						
その他(労務)									
【材料】			28.91						
単粒度砕石5号 20～13mm			25.58						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.27						

三次市

【 第 45 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm								
(継手材料費要 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			21.32					
普通作業員			14.37					
土木一般世話役			6.95					
【材料】			78.68					
暗渠排水管 波状管及び網状管 呼び径50～150mm			78.68				建設物価	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2 管種別 波状管及び網状管					
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J4] = 1 継手材料費 要					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

【 第 46 号 施工パッケージ 】								1	基 当 り
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 (基礎砕石有り ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			18.10						
<貸>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			14.60				排対型1,2,3次 低騒音		
その他(機械)									
【労務】			78.08						
運転手 (特殊)			53.20						
普通作業員			5.89						
土木一般世話役			3.16						
特殊作業員			0.73						
その他(労務)									
【材料】			3.82						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.08						
その他(材料)									

三次市

【 第 47 号 施工パッケージ 】							
基礎ブロック 金網柵							
(基礎砕石無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			80.72				
普通作業員			72.55				
土木一般世話役			8.17				
【材料】			19.28				
フェンス用基礎ブロック 180×180×450mm			19.28				参考質量25kg
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J5] = 1 基礎砕石 無し [y1] = 1 フェンス用基礎ブロック規格 180×180×450mm				[J3] = 1 構造物種別 金網柵 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 48 号 施工パッケージ 】								1	基 当 り
基礎ブロック 金網柵									
(基礎砕石無し ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			80.72						
普通作業員			72.55						
土木一般世話役			8.17						
【材料】			19.28						
フェンス用基礎ブロック 300×300×500mm			19.28				参考質量72kg		
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック [J5] = 1 基礎砕石 無し [y1] = 5 フェンス用基礎ブロック規格 300×300×500mm			[J3] = 1 構造物種別 金網柵 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 49 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			35.00				
普通作業員			20.39				
特殊作業員			6.92				
土木一般世話役			5.40				
その他(労務)							
【材料】			65.00				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			65.00				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 50 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-12-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.06				
普通作業員			27.26				
特殊作業員			7.61				
土木一般世話役			7.50				
その他(労務)							
【材料】			55.94				
レディーミクストコンクリート指定品 18-12-40 W/C(60%), 高炉			55.94				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 34 コンクリート規格 18-12-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 51 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手 (一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 52 号 施工パッケージ 】							
穀運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
(11.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 10t積級			44.95				
【労務】			38.97				
運転手 (一般)			38.97				
【材料】			16.08				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 穀発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							