

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第74号	摘  要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	市道小童36号線 道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道小童36号線 道路改良工事		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 7月 1日付 公共	単価地区	50:三次市(旧甲奴町)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 ( 0.00 % )
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
土工	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			P 1 号	
路床盛土 2.5m未満	60	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	160	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満 路肩盛土	4	m3			P 3 号	
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	3	m2			P 4 号	
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	200	m2			P 5 号	
とりこわし工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	270	m2			P 6 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	10	m3			施 1 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
購入土	1	式				
リサイクル土（地山量）	220	m3			単 1 号	
産廃	1	式				
運搬工	1	式				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	13	m3			P 7 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1.6km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	10	m3			P 8 号	
産廃	1	式				
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t (有)甲奴碎石 三次市甲奴町	31	t				
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t (有)甲奴碎石 三次市甲奴町	23	t				
撤去工	1	式				
側溝・街渠撤去	1	式				
U型側溝再利用撤去 U字200 昼間 時間制約無	50	m			施 2 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝再利用撤去 角フ300 昼間 時間制約無	6	m			施 3 号	
ヒューム管(B形管)撤去 200mm	14	m			P 9 号	
U型側溝再利用撤去 大型100*800 昼間 時間制約無	6	m			施 4 号	
殻運搬処理	1	式				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1.6km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	3	m3			P 10 号	
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t,4t,2t (有)甲奴碎石 三次市甲奴町	6	t				
法面工	1	式				
人工張芝	90	m2			P 11 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 18-8-40 W/C60% 目地材有り	41	m2			施 5 号	
養生工(防草コンクリート)	41	m2			施 6 号	
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	10	m3			P 13 号	
埋戻し 小規模 土砂	6	m3			P 13 号	
コンクリート擁壁工	1	式				
1号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート有り 18-8-40高炉60% 延長無し	4	m3			P 14 号	
2号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 18-8-40高炉60% 延長無し	7	m3			P 15 号	
4号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 18-8-40普通60% 延長無し	2	m3			P 16 号	
排水工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	30	m3			P 13 号	
側溝工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	63	m			施 7 号	
5号U型側溝据付け 450 450×450×600 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	6	m			施 8 号	
6号U型側溝据付け 450 450×450×600 昼間 時間制約無 基礎砕石施工無	2	m			施 9 号	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm	5	m			P 17 号	
1号集水桝	2	式			施 10 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハックル打設 0.73m3を超え0.77m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 18 号	
底張コンクリート工	1	式				
コンクリート ハックル(クレン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.7	m3			P 19 号	
コンクリート ハックル(クレン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.3	m3			P 19 号	
函渠工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 12 号	



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	30	m3			P 13 号	
ボックスカルバート	1	式			明 1 号	
2号呑口工	1	箇所			施 11 号	
2号吐口工	1	箇所			施 12 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	327	m2			P 20 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	334	m2			P 21 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40	340	m2			P 22 号	
コンクリート舗設(人力)工	1	式				
コンクリート舗装 t=10cm	18	m2			明 2 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40	18	m2			P 22 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
付属施設工	1	式				
防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	11	m			施 13 号	
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 規模21m～50m未満 時間制約無 夜間作業無	36	m			施 14 号	
雑工	1	式				
張りコンクリート	50	m2			施 15 号	
仮設工	1	式				
土のう工 仕拵・積立・撤去	12	袋			施 16 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 1 号 明細書 】

## ボックスカルバート

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締め	4	m			P 27 号	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締め	2	m			P 28 号	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート	2	m			P 29 号	
PC鋼棒 13 L=3940	4	本				
定着金具 13mm用	8	組				
計						

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 2 号 明細書 】

コンクリート舗装  $t=10\text{cm}$

10 m2 当り

[illegible]

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】

リサイクル土（地山量）

1 m3 当り

[illegible]

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 1 号 施工单価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 )

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 2 号 施工単価表 】

U型側溝再利用撤去 U字200

10 m 当り

(昼間 時間制約無 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 再利用撤去 排水構造物工	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 3 号 施工単価表 】

U型側溝再利用撤去 角フ300

10 m 当り

(昼間 時間制約無 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 再利用撤去 排水構造物工	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 4 号 施工単価表 】

U型側溝再利用撤去 大型100\*800

10 m 当り

(昼間 時間制約無 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000kg/個以下 再利用撤去 排水構造物工	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% ,目地材有り )				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	8.47	m3			施 17 号	
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )						
労務費の % 計	3	%				
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 6 号 施工単価表 】

養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.09	人				
普通作業員						
	0.31	人				
諸 雑 費 ( 率 + 丸め )						
労務費の%	2	%				
計						
単位当たり						

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
1号U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	5	本				
再生クラッシャー 40～0mm	6.72	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
5号U型側溝据付け 450 450×450×600 10 m 当り (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 450×450×600 参考質量136kg	16.5	本				
再生クラッシャー 40～0mm	5.52	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
6号U型側溝据付け 450 450×450×600 10 m 当り (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 据付け 排水構造物工	10	m				
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 450×450×600 参考質量136kg	16.5	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 10 号 施工単価表 】

1号集水桝

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石有り	1	基			P 24 号	
落ちふた式U型側溝桝 T-25,呼び名300×300×600,ボルト固定細目 参考質量166kg	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40普通60% 一般養生	0.019	m3			P 25 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.124	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						



## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 11 号 施工単価表 】

2号呑口工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.95	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	7.69	m2			P 30 号	
差筋アンカー D13	18	本				
計						
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 12 号 施工単価表 】

## 2号吐口工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パ ッ ク 材 (クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉60% 一般養生	0.8	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.5	m2			P 30 号	
差筋アンカー D13	18	本				
計						
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

【第 13 号 施工单価表】

防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無

1 m 当り

(規模21m未滿,時間制約無 夜間作業無)

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【第 14 号 施工单価表】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無

1 m 当り

(規模21m~50m未滿,時間制約無 夜間作業無)

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 15 号 施工単価表 】

張りコンクリート

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉60% 一般養生 計	7	m3			P 32 号	
単位当たり						

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 16 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵・積立・撤去

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 17 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			27.26				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			27.26				
【労務】			61.70				
運転手(特殊)			61.70				
【材料】			11.04				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				



## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.81						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.81						
【労務】			98.92						
普通作業員			89.26						
特殊作業員			9.66						
【材料】			0.27						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.27						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.70						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.70						
【労務】			99.06						
普通作業員			90.63						
特殊作業員			8.43						
【材料】			0.24						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.24						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 法面整形 切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 ( ,現場制約無し )								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			9.71						
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			9.71						
【労務】			80.61						
普通作業員			38.29						
運転手(特殊)			22.49						
土木一般世話役			19.83						
【材料】			9.68						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			9.68						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し				
[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用				

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.42				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			12.42				
【労務】			75.20				
普通作業員			33.11				
運転手(特殊)			28.76				
土木一般世話役			13.33				
【材料】			12.38				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.38				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			13.49						
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対型1,2,3次 低騒音			13.49						
【労務】			80.49						
土木一般世話役			28.91						
運転手(特殊)			27.69						
普通作業員			23.89						
【材料】			6.02						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			6.02						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (3.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む )							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級			44.95				
【労務】			38.97				
運転手(一般)			38.97				
【材料】			16.08				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 3 運搬距離 3.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (1.6km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			41.69						
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			41.69						
【労務】			43.88						
運転手(一般)			43.88						
【材料】			14.43						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.43						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 1 運搬距離 1.6km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 ヒューム管(B形管)撤去 200mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.52				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排対型1,2,3次 低騒音			6.72				
その他(機械)							
【労務】			87.66				
普通作業員			36.17				
運転手(特殊)			18.60				
土木一般世話役			14.55				
特殊作業員			8.96				
その他(労務)							
【材料】			4.82				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			4.31				
その他(材料)							



市道小童36号線 道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

ヒューム管( B 形管)撤去 200mm

1 m 当り

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (1.6km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 1 運搬距離 1.6km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			63.34				
普通作業員			45.16				
土木一般世話役			18.18				
【材料】			36.66				
張芝 幅100cm,ワラ付			36.66				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付							

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			19.87						
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			19.87						
【労務】			72.99						
運転手(特殊)			39.96						
普通作業員			33.03						
【材料】			7.14						
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			7.14						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模 (土砂 , )								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			9.48						
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.90						
クワ及びタマ[タマ] 質量 60～80kg			0.58						
【労務】			86.47						
普通作業員			49.42						
特殊作業員			19.17						
運転手(特殊)			17.88						
【材料】			4.05						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.20						
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.85						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】

( 続 き )

埋戻し 小規模

1 m3 当り

(±砂, )

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石無し 均しコンクリート有り (18-8-40高炉60% ,延長無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.28				
バックホ(クレー)[後方超小旋・超低クレー・排2014] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊			2.12				
その他(機械)							
【労務】			69.49				
型わく工			15.90				
普通作業員			13.77				
土木一般世話役			11.66				
特殊作業員			2.30				
その他(労務)							
【材料】			27.23				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			26.82				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.27				

市道小童36号線 道路改良工事

[illegible]



## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
2号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-40高炉60% ,延長無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.22				
バックホウ(クレーン) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホウ 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊			2.22				
その他(機械)							
【労務】			68.30				
型わく工			16.66				
普通作業員			14.42				
土木一般世話役			12.20				
特殊作業員			2.41				
その他(労務)							
【材料】			28.48				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			28.08				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.28				

## 市道小童36号線 道路改良工事

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
4号重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-40普通60% ,延長無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.22				
バックホウ(クレーン)[後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊			2.22				
その他(機械)							
【労務】			68.30				
型わく工			16.66				
普通作業員			14.42				
土木一般世話役			12.20				
特殊作業員			2.41				
その他(労務)							
【材料】			28.48				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 普通			28.08				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.28				

市道小童36号線 道路改良工事

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.95				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックホウ 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊			4.84				
その他(機械)							
【労務】			28.30				
普通作業員			8.05				
運転手(特殊)			7.84				
土木一般世話役			4.87				
特殊作業員			2.25				
その他(労務)							
【材料】			65.75				
台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管) 呼び径150,長1000 参考質量66kg			63.26				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			2.03				

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm

1 m 当り

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) パック材打設 0.73m3を超え0.77m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.06				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			0.94				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014			0.07				
その他(機械)							
【労務】			83.32				
型わく工			31.54				
普通作業員			26.04				
土木一般世話役			10.80				
特殊作業員			2.93				
その他(労務)							
【材料】			15.62				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			14.82				

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.73m3を超え0.77m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.52				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 21	1箇所当りコンクリート使用量 0.73m3を超え0.77m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			



## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.69				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014			3.49				
その他(機械)							
【労務】			37.88				
普通作業員			11.17				
特殊作業員			10.01				
土木一般世話役			7.75				
運転手(特殊)			6.47				
その他(労務)							
【材料】			58.43				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			56.64				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.69				

## 市道小童36号線 道路改良工事

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.35				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排対型1,2次基準 低騒音			0.87				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.13				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			0.13				
その他(機械)							
【労務】			9.47				
普通作業員			3.39				
運転手(特殊)			1.94				
特殊作業員			1.89				
土木一般世話役			0.67				
その他(労務)							
【材料】			89.18				

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			81.56				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.06				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.88				
モータレーダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			3.96				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.13				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			1.01				
その他(機械)							
【労務】			33.13				
運転手(特殊)			15.46				
特殊作業員			5.15				
普通作業員			5.03				
土木一般世話役			1.52				
その他(労務)							
【材料】			56.99				

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )								1 m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 , )								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
粒度調整碎石 30 ~ 0mm			53.57					
軽油 パトロール給油,2 ~ 4KL積載車給油			2.81					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 , )								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			4.67						
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			1.87						
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.48						
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排対型1,2次基準 低騒音			0.48						
その他(機械)									
【労務】			15.69						
運転手(特殊)			7.32						
特殊作業員			2.44						
普通作業員			2.38						
土木一般世話役			0.72						
その他(労務)									
【材料】			79.64						

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー 40 ~ 0mm			78.02				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				



## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (5.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.59				
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級			45.59				
【労務】			39.52				
運転手 (一般)			39.52				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 8 運搬距離 5.5km以下							

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.89				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排対型1,2,3次 低騒音			12.82				
その他(機械)							
【労務】			80.76				
運転手(特殊)			46.73				
普通作業員			10.93				
土木一般世話役			5.56				
特殊作業員			1.92				
その他(労務)							
【材料】			3.35				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			2.70				
その他(材料)							

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下

## 1 基 当り

(基礎碎石有) , ( )

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40普通60% ,一般養生 )								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			42.01						
普通作業員			22.75						
土木一般世話役			9.31						
特殊作業員			7.89						
その他(労務)									
【材料】			57.99						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 普通			57.99						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(普通)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 26 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 均しコンクリート

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			58.35				
普通作業員			20.27				
土木一般世話役			6.13				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

市道小童36号線 道路改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25							
(基礎砕石+均しコンクリート ,PC鋼材による縦締め )							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.84				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014			2.62				
その他(機械)							
【労務】			25.34				
普通作業員			5.85				
特殊作業員			2.86				
土木一般世話役			2.65				
その他(労務)							
【材料】			68.82				
ボックスカルバート 製品長2.0m/個 B1250×H1250×L2000			68.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 製品長 2.0m/個				

## 市道小童36号線 道路改良工事

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25								
(基礎砕石+均しコンクリート ,PC鋼材による縦締め )								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			5.84					
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014			2.62					
その他(機械)								
【労務】			25.34					
普通作業員			5.85					
特殊作業員			2.86					
土木一般世話役			2.65					
その他(労務)								
【材料】			68.82					
ボックスカルバート 製品長2.0m/個 B1250×H1250×L2000 箱付			68.82					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 製品長 2.0m/個					



## 市道小童36号線 道路改良工事

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25							
(基礎砕石+均しコンクリート , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.23				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014			2.78				
その他(機械)							
【労務】			20.57				
普通作業員			4.66				
土木一般世話役			2.35				
特殊作業員			2.17				
その他(労務)							
【材料】			73.20				
ボックスカルバート 製品長2.0m/個 B1250×H1250×L2000 箱付			73.20				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 製品長 2.0m/個				

## 市道小童36号線 道路改良工事

[illegible]

## 市道小童36号線 道路改良工事

## 【 第 30 号 施工パッケージ 】

型枠 一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			43.77				
普通作業員			31.27				
土木一般世話役			11.92				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生 )								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			29.40						
普通作業員			13.20						
特殊作業員			7.51						
土木一般世話役			6.69						
その他(労務)									
【材料】			70.60						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			70.60						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

## 市道小童36号線 道路改良工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生 )								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			36.88						
普通作業員			21.70						
特殊作業員			6.72						
土木一般世話役			5.98						
その他(労務)									
【材料】			63.12						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			63.12						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					