

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	災-223	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）		
執行年度	令和 7 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	河川工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 7年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 （0.00％）
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 ％を超え 4 0 ％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	9	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	5	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	80	m3			P 4 号	19.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)大杉組建設残土たい積場	80	m3				受入地 三次市三良坂町
法面整形 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	20	m2			P 5 号	現場制約有り
擁壁工	1	式				
コンクリートブロック積工 1:0.4	1	式				
コンクリートブロック積工1:0.4 JIS粗面 150kg/個未満	8	m2			施 1 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	4	m3			P 6 号	再生砕石 RC-40

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎工	3	m			単 1 号	
1号天端コンクリート	3	m			単 2 号	
1号調整コンクリート	3	m			単 3 号	
コンクリートブロック積工 1:0.5	1	式				
コンクリートブロック積工1:0.5 JIS粗面 150kg/個未満	4	m2			施 2 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	2	m3			P 6 号	再生砕石 RC-40
基礎工	1	m			単 4 号	
2号天端コンクリート	1	m			単 5 号	
2号調整コンクリート	1	m			単 6 号	
すりつけ工（練石積）	3	m2			単 7 号	
練石積	9	m2			単 8 号	
小口止工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号小口止工	2	箇所			単 9 号	
2号小口止工	2	箇所			単 10 号	
すりつけ工（間知）	4	m2			単 11 号	
練石積	5	m2			単 12 号	
根固め工	1	式				
消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生	12	個			P 7 号	18-8-40高炉60%小型 2.5t以下
消波根固めブロック横取り 2.5t以下 ラフレソクレン25t吊	12	個			P 8 号	
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5t以下	12	個			P 9 号	油圧伸縮ジブ型25t吊
吸出し防止材(全面)設置	10	m2			P 10 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m3			P 3 号	
割ぐり石 200～150mm	1	m3				
構造物撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 3 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 11 号	8.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 大見砕石(株)	3	t				世羅郡世羅町
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	30	m3			P 12 号	
購入土 リサイクル土(地山土量)	30	m3			単 13 号	
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	2	m3			P 13 号	障害無し
再生クラッシュラン 40~0mm	2	m3				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	30	m3			P 3 号	
大型土のう	24	袋			明 1 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	24	袋			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離23.6km	1	式			施 5 号	割増なし 往復
敷鉄板設置・撤去	33	m2			施 6 号	
水替工	1	式				
大型土のう	8	袋			明 1 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	8	袋			施 4 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 7 号	
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	1	式			施 8 号	水替日数の割増なし
架樋工	25	m			施 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離23.6km	1	式			施 14 号	割増なし 往復
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸	1	式			施 15 号	仮設材6.4 t
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 1 号 明細書 】						
大型土のう						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	10	袋			施 12 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	8.3	m3			P 22 号	10.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 1 号 単価表 】						
基礎工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.83	m3			P 14 号	18-8-40高炉60%小型 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 2 号 単価表 】						
1号天端コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.705	m3			P 15 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
化粧型枠	1.077	m2			P 16 号	
化粧型枠 モールドスターSR01同等品	1.077	m2				
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 3 号 単価表 】						
1号調整コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.25	m3			P 17 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.4	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 4 号 単価表 】						
基礎工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.83	m3			P 14 号	18-8-40高炉60%小型 一般・特殊養生(練炭)
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 5 号 単価表 】 2号天端コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.732	m3			P 15 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
化粧型枠	1.118	m2			P 16 号	
化粧型枠 モールドスターSR01同等品	1.118	m2				
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 6 号 単価表 】						
2号調整コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.31	m3			P 17 号	18-8-40高炉60%小型 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.75	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 7 号 単価表 】						
すりつけ工（練石積）						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 19 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	1.17	m3			P 20 号	18-8-40高炉60%小型
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 8 号 単価表 】						
練石積						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 19 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	1.17	m3			P 20 号	18-8-40高炉60%小型
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 9 号 単価表 】 1号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート	0.78	m3			P 21 号	18-8-40普通60%小型 一般養生
化粧型枠	0.985	m2			P 16 号	
化粧型枠 モールドスターSR01同等品	0.985	m2				
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 10 号 単価表 】 2号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打小口止コンクリート	0.931	m3			P 21 号	18-8-40普通60%小型 一般養生
化粧型枠	1.157	m2			P 16 号	
化粧型枠 モールドスターSR01同等品	1.157	m2				
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 11 号 単価表 】						
すりつけ工（間知）					10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	10	m2			施 11 号	昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 12 号 単価表 】						
練石積						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 19 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	1.17	m3			P 20 号	18-8-40高炉60%小型
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 13 号 単価表 】						
購入土 リサイクル土（地山土量）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			P 22 号	10.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
処理土(工場渡し) 大見砕石(株)リサイクルプラント	1 2	m3				リサイクルプラント 世羅郡世羅町
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工1:0.4 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.246	m3			施 10 号	小型車割増あり
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工1:0.5 JIS粗面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.246	m3			施 10 号	小型車割増あり
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.069	人				
特殊作業員	0.069	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.069	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離23.6km

1 式 当り

(割増なし 往復 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	6.42	t				
往復						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.295	人				設置・撤去
とび工	0.295	人				設置・撤去
普通作業員	0.295	人				設置・撤去
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.295	日				排対型:2014年規制
諸 雑 費 (率 + 丸 め)	1	%				労務、賃料、運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】 ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 9 号 施工単価表 】 架橋工						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				<シングル構造> 損料率0.2
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

普通河川宮平川河川災害復旧工事（坂本橋上）

【 第 10 号 施工单価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

(小型車割増あり) ,)

[illegible]

【 第 11 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 ,練積 裏込コンクリート有)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				時間的制約なし コンクリートブロック積工
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				参考質量41.2kg以上
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.246	m3			施 10 号	小型車割増あり
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.278	人				
特殊作業員	0.278	人				
普通作業員	0.278	人				
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm	10	枚				短期仮設対応(1年) 令和5年改定基準適合品
処理土(工場渡し) 大見砕石(株)サイクルント	10	m3				ほぐした土量 世羅郡世羅町
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.278	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率 + 丸め)	4	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA	1	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	3	%				労務費、賃料 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 片道運搬距離23.6km

1 式 当り

(割増なし 往復 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	6.4	t				
往復						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸 (仮設材6.4 t ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	6.4	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			27.26						
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			27.26						
【労務】			61.70						
運転手（特殊）			61.70						
【材料】			11.04						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.04						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			19.87						
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			19.87						
【労務】			72.99						
運転手（特殊）			39.96						
普通作業員			33.03						
【材料】			7.14						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			7.14						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			27.26				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			27.26				
【労務】			61.70				
運転手（特殊）			61.70				
【材料】			11.04				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.04				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

【第 4 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (19.0km以下 DID区間無 , 1台損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			24.45				
【労務】			63.42				
運転手（一般）			63.42				
【材料】			12.13				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 12 運搬距離 19.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約有り)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			87.46				
土木一般世話役			12.54				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り				
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【第 6 号 施工パッケージ】 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.68				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			9.68				排1～3,2011,2014
【労務】			66.52				
普通作業員			34.64				
特殊作業員			19.32				
運転手(特殊)			12.03				
その他(労務)							
【材料】			23.80				
再生クラッシャラン 40～0mm			19.63				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.17				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40				

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生 (18-8-40高炉60%小型 ,2.5t以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			7.46				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			7.46				排1～3,2011,2014
【労務】			27.17				
普通作業員			16.01				
土木一般世話役			5.43				
特殊作業員			4.94				
その他(労務)							
【材料】			65.37				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			33.60				
異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠 異形ブロック10t未満			31.77				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 消波根固めブロック規格 2.5t以下			[J2] = 1 型枠の種類 鋼製型枠:BL10t未満				

三次市

【 第 8 号 施工パッケージ 】 消波根固めブロック横取り 2.5t以下 ラフレンクレーン25t吊							
1 個 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			34.97				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			34.97				排1～3,2011,2014
【労務】			65.03				
土木一般世話役			23.64				
特殊作業員			21.81				
普通作業員			19.52				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 消波根固めブロック規格 2.5t以下			[J2] = 1	クレーン機種 ラフレンクレーン	油圧伸縮ジブ型25t吊		

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1 個 当り
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5t以下								
(油圧伸縮ジブ型25t吊 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			21.36					
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付			21.36				排1～3,2011,2014	
【労務】			51.69					
普通作業員			23.90					
土木一般世話役			14.42					
特殊作業員			13.32					
その他(労務)								
【材料】			26.95					
連結金具 16mm			26.95					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 消波根固めブロック規格 2.5t以下			[J2] = 1 据付場所 陸上					
[J3] = 14.000 個 ブロック10個当り連結金具設置数量			[J4] = 2 据付方法 層積					
[J5] = 1 クレーン機種 油圧伸縮ジブ型25t吊								

【 第 10 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材(全面)設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			24.39				
普通作業員			21.19				
土木一般世話役			3.20				
【材料】			75.61				
不織布(合繊) 厚10mm,強度9.8kN/m			75.61				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手（一般）			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			17.97				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			11.28				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			6.69				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			66.93				
運転手（特殊）			46.30				
普通作業員			20.63				
【材料】			15.10				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			15.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満				

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)							1 m3 当り
(障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			22.78				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			22.78				排1～3,2011,2014
【労務】			50.89				
運転手(特殊)			50.89				
【材料】			26.33				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			26.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルース) [J4] = 1 障害の有無 障害無し			[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)				

【第 14 号 施工パッケージ】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
(18-8-40高炉60%小型 , 一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.24				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.58				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.66				排1～3,2011,2014
【労務】			68.05				
普通作業員			18.97				
型わく工			17.71				
特殊作業員			10.31				
土木一般世話役			10.24				
その他(労務)							
【材料】			29.71				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			25.18				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.49				

三次市

【 第 15 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート (18-8-40高炉60%小型 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.63				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.63				排1～3,2011,2014
【労務】			64.40				
型わく工			21.70				
普通作業員			15.37				
土木一般世話役			10.81				
特殊作業員			7.44				
その他(労務)							
【材料】			32.97				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			31.42				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.55				
【端数調整】							

三次市

【 第 16 号 施工パッケージ 】 化粧型枠							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				
普通作業員			25.55				
土木一般世話役			9.57				
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60%小型 , 一般養生)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			29.40						
普通作業員			13.20						
特殊作業員			7.51						
土木一般世話役			6.69						
その他(労務)									
【材料】			70.60						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			70.60						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【 第 18 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.19				
普通作業員			25.55				
土木一般世話役			9.57				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.34				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.34				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			90.69				
普通作業員			48.18				
運転手（特殊）			22.74				
石工			15.46				[参考値]
土木一般世話役			4.31				
【材料】			2.97				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 積工									
(18-8-40高炉60%小型 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			1.99						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			1.99				排対型1,2,3次 低騒音		
【労務】			29.96						
普通作業員			11.58						
特殊作業員			10.35						
運転手(特殊)			7.16						
その他(労務)									
【材料】			68.05						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			67.12						
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.93						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%						

三次市

【第 21 号 施工パッケージ】 現場打小口止コンクリート (18-8-40普通60%小型 ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.98				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.98				排1～3,2011,2014
【労務】			68.57				
普通作業員			22.09				
型わく工			21.22				
土木一般世話役			10.63				
特殊作業員			5.94				
その他(労務)							
【材料】			29.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,普通			28.42				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.03				
【端数調整】							

三次市

【第 22 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , 1台損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			24.45				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			24.45				
【労務】			63.42				
運転手（一般）			63.42				
【材料】			12.13				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				