

令和 7 年度 公 共 事 業

## 工 事 仕 様 書

三次市

設 計 番 号	設計第 3 号	摘  要	
幹 線 名 路 線 名 等			
工 事 場 所	三次市交通観光センター（三次市十日市南一丁目2番23号）		
工 事 名	三次市交通観光センター排水管等改修工事		
工 事 概 要	本業務は、三次市交通観光センター 2 階店舗部分の排水管が経年劣化によりたびたび漏水が発生しているため、排水管等の改修工事を実施する。 1 既存厨房床 2 次防水を下地含めて全撤去 2 既設給排水、ガス、給湯管、電気配線全撤去 3 1 次防水を清掃後、耐火野地板を被せ塩ビシート防水 4 再配管、配線後鋼製床組み下地合板張り＋t24構造用合板張り 5 2 次防水（FRP2プライ）を復旧		

























名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	給水設備						
	耐衝撃性硬質塩ビ管	HIVP-25A	6	m			
	架橋ポリエチレン管	保温3mm、P-13A	40	m			
	給水ヘッダー	WHS1-2006-135	1	組			
	給湯用逆ボ弁	CB1-20M-S	1	個			
	逆ボ弁	CB1-20M-S	1	個			
	フレキシブル継ぎ手	φ2-300L	1	本			
	保温 GW+ポリエチレンフィルム+着色アルミガラスクロス	25A	6	m			
	既設厨房機器配管切り離し		1	人			
	湯水混合栓（既存機器固品再利用）	TKGG30EC	3	か所			
	給水栓（既存機器固定品品再利用）	T28AUNH13	4	か所			
	小 計						
	撤去 硬質塩化ビニル鋼管 VB	25A 一般	6	m			
	撤去 架橋ポリエチレン管	13A	31	m			
	〃	20A	22	m			
	撤去 分岐ヘッダー	20*13*4口	1	か所			
	小 計						
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	排水設備						
	ステンレス鋼管	SUS304TPA 4.0T 75A	13'0	m			
	〃	SUS304TPA 4.0T 50A	6'0	m			
	硬質ポリ塩ビ管	VP-75	4'0	m			
	〃	VP-50	19'0	m			
	既設厨房機器配管切り離し		0'5	人			
	小 計						
	撤去						
	硬質塩ビ管 雑排水	VP50A 一般	22	m			
	〃	VP75A 一般	5	m			
	撤去						
	硬質塩ビ耐熱管 雑排水	HT100	4	m			
	〃	HT75	13	m			
	〃	HT50	8	m			
	小 計						
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	ガス設備						
	金属フレキ管	φ15	30'0	m			
	既設厨房機器配管切り離し		1	人			
	撤去再取付						
	サービスコック	20A 一般	3	か所			
	〃	32A 一般	1	か所			
	撤去再取付						
	ガスホースコック	15A	5	か所			
	〃	20A	7	か所			
	小 計						
	撤去						
	ガスホース	15A×300mm	5	か所			
	〃	20A×300mm	7	か所			
	撤去						
	ステンレスフレキ管	15Aビニールカバー	40	m			
	小 計						
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	給湯設備						
	架橋ポリエチレン管	保温3mm、P-20A	6'0	m			
	〃	保温3mm、P-13A	32'0	m			
	給水ヘッダー	WHS1-2005-13S	1	組			
	逆弁	CB1-20M-S	1	個			
	保温 GW+ポリエチレンフィルム+着色アルミガラスクロス	25A	3	m			
	既設厨房機器配管切り離し		0'5	人			
	小 計						
	撤去 架橋ポリエチレン管	13A保温付き	32	m			
	〃	20A保温付き	6	m			
	撤去 分岐ヘッド	20*13*3口	2	か所			
	小 計						
	小 計						



