

工事数量総括表

市道三玉清綱線 外 交通安全整備工事 2期

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
本工事費						
	道路反射鏡					
		道路反射鏡設置	一面鏡 建柱+鏡面付	基	2.0	
		道路反射鏡設置	一面鏡 鏡面付のみ	基	1.0	
		道路反射鏡設置	二面鏡 建柱+鏡面付	基	2.0	
		道路反射鏡設置	二面鏡 鏡面付のみ	基	1.0	
		鏡体	ステンレス 丸 φ800	面	7.0	
		鏡体	ステンレス 角 450*600	面	1.0	
		支柱	鋼管 φ76.3*3.2*4000mm	本	3.0	
		支柱	鋼管 φ89.1*3.2*4400mm	本	1.0	
		注意板	600*180*2mm	組	4.0	
		電柱用取付金具	支柱部 φ76.3用	組	1.0	
		既設カーブミラー撤去		基	1.0	
	区画線設置工					
		実線	青 45.0cm	m	12.0	
		破線	15.0cm	m	30.0	
		文字・記号		m	4.0	
	視線誘導標					
		標識板設置	警戒標識	基	2.0	
		車線分離表設置	ラバーポール	基	13.0	
	防護柵(ガードレール)					
		Gr-C-4E	土中建込 規模21m未満	m	16.0	
	安全費					
		交通誘導員		人	5	

道路反射鏡

地区名	路線名	施工場所	規 格				道路反射鏡 (SUS)				支柱 (静電粉体塗装)					基礎 (風速40m/SEC)								スバイラルダクト	補助具				備考	箇所番号	
			一面鏡		二面鏡		φ1000	φ800	φ600	450×600	φ76.3*3.2 *4000	φ89.1*3.2 *4400	φ101.6*4.2 *4800	曲げ加工 φ76.3	曲げ加工 φ89.1	曲げ加工 φ101.6	一面φ600 W500*H500	二面φ600 W500*H700	一面φ800 W500*H700	一面φ1000 W500*H900	一面φ1000 W500*H1200	二面φ800 W500*H900	二面φ1000 W500*H1500	二面φ1000 W600*H1000	口径500*厚0.6	注意板	補助金具	電柱取付金具			壁金具
			建柱+鏡面付	鏡面付のみ	建柱+鏡面付	鏡面付のみ																									
吉舎	市道 三玉清綱線	吉舎町吉舎(石井商店先)		1			2		1	1																1					N-1
吉舎	市道 三玉清綱線	吉舎町吉舎(見沙門広場先)				1	0																							材料支給	N-2
十日市	市道 下原西三次駅前線	十日市南6丁目 (2箇所)		1	1		3				1							1								1		1	削孔		N-3
畠敷	市道 八次8号線	畠敷町	1				1			1								1							1.1	1				土中	N-4
畠敷	市道 八次9号線	畠敷町	1				1			1								1							1.1	1				土中	N-5
計			2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	7.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(m)	4.0	0.0	1.0	0.0		
																0	0	2.1	0	0	0	0	0.0								

転落防止柵 (転落防止柵)

地区名	路線名	施工場所	転落防止柵			防護柵			削孔	備 考	箇所番号
			E	W	C	E	W	C			
栗屋町	市道 栗屋63号線	栗屋町 L=16m								昨年度継続	G-1
計			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0

区画線

地区名	路線名	施工場所	実線（15cm）	破線（45cm）	破線（15cm）	実線（45cm）	文字（15 c m換算）	備 考	箇所番号
十日市	市道 救太才線	十日市東2丁目				12.0（2.0m*6本）		横断歩道（青）	k-1
十日市	市道 十日市14号線	十日市中2丁目			25.0		4.0	ゆずりあい	k-2
三次	市道 河内14号線	山家町			5.0				k-3
計			0.0	0.0	30.0	12.0	4.0	(m)	0

視線誘導標

地区名	路線名	施工場所	ラバーボール(H=80cm)		削孔	警戒標識	備 考	箇所番号
			As	C				
酒屋	県道 三次インター線	セブンイレブン（三次西酒屋店）～R375		13	有		20m/個 13本	C-1
	県道 三次インター線	岩田宅 先				2	注意看板（減速標識）	C-2
計			0.0	13.0	0.0			0