

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

| | | | |
|------------------|------------------|-----|-----|
| 工 事 番 号 | 設計維持-8号 | 摘 要 | 単 独 |
| 幹 線 名 路 線 名 等 | | | |
| 施 工 位 置 | | | |
| 工 事 名 | R8路面保全業務委託（作木地区） | | |
| 工 事 費 | 金 円也 | | |
| 工 事 概 要 | | | |

積算情報

| | | | |
|---------|------------------|---------|-----------------|
| 工事名 | R8路面保全業務委託（作木地区） | | |
| 執行年度 | 令和 8 年度 | 諸経費区分 | 公共 令和07年度 |
| 工種区分 | 道路維持工事 | 変更回数 | |
| 単価適用年月日 | 令和 8年 1月 1日付 公共 | 単価地区 | 49:三次市(旧甲奴町を除く) |
| 機損適用年月日 | 令和 7年度 公共・林道 | 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月 公共 |

補正情報

| | |
|----------------------|--|
| 施工地域及び 工事場所による補正率 | 共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-1 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-1 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 冬期補正 | 冬期補正無 （0.00％） |
| 緊急工事補正 | 緊急工事補正無 |
| 前払支出割合区分 | 0％～5％以下 |
| 契約保証に係る補正 | 契約保証に係る補正を行わない |
| | |

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 総 括 表 | | | | | | |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 道路維持工事02 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 道路維持工事02 | 1 | 式 | | | | |
| 市道業務 | 1 | 式 | | | | |
| 動物死骸処理 | 1 | 式 | | | | |
| 小動物死骸処理工 軽トラック | 1 | 件 | | | 単 1 号 | |
| 大動物死骸処理工 トラッククレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 | 1 | 件 | | | 明 1 号 | |
| 雑工 | 1 | 式 | | | | |
| 市道修繕工 | 1 | 式 | | | 単 2 号 | |
| 支障木伐採工 | 1 | 式 | | | | |
| 市道支障木伐採 | 1 | 式 | | | 単 3 号 | |
| 県道業務 | 1 | 式 | | | | |
| 動物死骸処理 | 1 | 式 | | | | |
| 小動物死骸処理工 軽トラック | 1 | 件 | | | 単 1 号 | |

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 大動物死骸処理工 トラッククレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 | 1 | 件 | | | 明 1 号 | |
| 雑工 | 1 | 式 | | | | |
| 県道修繕工 | 1 | 式 | | | 単 4 号 | |
| 支障木伐採工 | 1 | 式 | | | | |
| 県道支障木伐採工 | 1 | 式 | | | 単 5 号 | |
| 安全費 | 1 | 式 | | | | |
| 安全費 | 1 | 式 | | | | |
| 交通誘導警備員 B | 1 | 人日 | | | 施 1 号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 本 工 事 費 内 訳 書 | | | | | | |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

[illegible]

R8路面保全業務委託（作木地区）

[illegible]

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 2 号 単価表 】 市道修繕工 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|----|-----|-----|--------|----------------------|--------|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 | |
| 土木一般世話役 | 1 | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | 1 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 2 | 人 | | | | | |
| 普通トラック運転（労務なし） 2t積 | 6 | 時間 | | | | | |
| ダンプトラック運転（労務なし） ワロード・ディーゼル 2t積級 | 7 | 時間 | | | | タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし | |
| ダンプトラック運転（労務なし） ワロード・ディーゼル 4t積級 | 6 | 時間 | | | | タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし | |
| クレーン装置付トラック運転（労務なし） ベ-ストラック4 t 級 2.9 t 吊 | 6 | 時間 | | | | | |
| 高所作業車（リフト車）運転（労務なし） トラック架装伸縮ブ-ムバ-スケット型床下12m | 1 | 日 | | | 単 7 号 | | |
| 小型バックホウ（労務なし） 加-ラ型 山積0.13m3（平積0.10） | 2 | 日 | | | 単 8 号 | | |
| 振動コンパクタ運転（労務なし） 40～60 k g | 2 | 日 | | | 単 9 号 | | |
| タンバ運転（賃料）（労務なし） 60～80 k g | 2 | 日 | | | 単 10 号 | | |
| 振動ローラ運転（賃料）（労務なし） ハンドガイド式0.8～1.1 t | 2 | 日 | | | 単 11 号 | | |

三次市

| 【 第 2 号 単価表 】 市道修繕工 | | | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| (続 き) | | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 振動ローラ運転 賃料（労務なし） （舗装用）搭乗式・コンバインド型3～4t | 2 | 日 | | | 単 12 号 | |
| コンクリートカッター運転（労務なし） バキューム式 径56cm 切削深20cm | 2 | 日 | | | 単 13 号 | |
| 発動発電機運転（賃料） ガソリン3kVA | 2 | 日 | | | 単 14 号 | |
| 空気圧縮機運転（賃料） 可搬・スクルー・エンジン 3.5～3.7m3/min | 2 | 日 | | | 単 15 号 | |
| 草刈機運転費（労務なし） 肩掛式 カッター径255mm T - 2.0h | 2 | 日 | | | 単 16 号 | |
| チェーンソー運転費（労なし） 鋸永500mm T - 7.0h | 2 | 日 | | | 単 17 号 | |
| | | | | | | |
| 再生クラッシャー 40～0mm | 2 | m3 | | | | |
| 粒度調整砕石 30～0mm | 2 | m3 | | | | |
| レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%)、高炉 | 1 | m3 | | | | |
| 再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13) | 1 | t | | | | |
| アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 | 40 | l | | | | |

R8路面保全業務委託（作木地区）

| <div> 【 第 2 号 単価表 】 (続 き) <div>1 式 当り</div> </div> | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)IL5設備東山区内建設発生土受入地 | 1 | m3 | | | | 受入地 三次市山家町 |
| 再資源化施設受入費 7s塊 10t,4t,2t 中国アスチック(株) | 1 | t | | | | 三次市高杉町 |
| 再資源化施設受入費 10s塊(無筋) 10t,4t,2t 岩倉産業(株) 砕石場 | 1 | t | | | | 三次市布野町 |
| | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 3 号 単価表 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|---|-----|----|-----|-----|--------|----------------------|--------|
| 市道支障木伐採 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 | |
| 土木一般世話役 | 4 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 5 | 人 | | | | | |
| ダンプトラック運転（労務なし） ワロード・ディーゼル 2t積級 | 10 | 時間 | | | | タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし | |
| 高所作業車（リフト車）運転（労務なし） トラック架装伸縮フォームスカート型床下12m | 10 | 日 | | | 単 7 号 | | |
| 草刈機運転費（労務なし） 肩掛式 カッター径255mm T - 2.0h | 10 | 日 | | | 単 16 号 | | |
| チェーンソー運転費（労なし） 鋸永500mm T - 7.0h | 10 | 日 | | | 単 17 号 | | |
| 建設発生木材受入費 伐採木 10t,4t,2t (株)FOREX トリツ | 10 | m3 | | | | 三次市三原町 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 4 号 単価表 】 県道修繕工 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|----|-----|-----|--------|----------------------|--------|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 | |
| 土木一般世話役 | 2 | 人 | | | | | |
| 特殊作業員 | 2 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 4 | 人 | | | | | |
| 普通トラック運転（労務なし） 2t積 | 3 | 時間 | | | | | |
| ダンプトラック運転（労務なし） ワロード・ディーゼル 2t積級 | 20 | 時間 | | | | タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし | |
| 小型バックホウ（労務なし） 加-7型 山積0.13m3（平積0.10） | 7 | 日 | | | 単 8 号 | | |
| 振動コンパクタ運転（労務なし） 40～60 k g | 5 | 日 | | | 単 9 号 | | |
| 再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13) | 5 | t | | | | | |
| 計 | | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 5 号 単価表 】 | | | | | | | 1 式 当り |
|--|-----|----|-----|-----|--------|----------------------|--------|
| 県道支障木伐採工 | | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 | |
| 土木一般世話役 | 1 | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | 10 | 人 | | | | | |
| ダンプトラック運転（労務なし） ワロード・ディーゼル 2t積級 | 20 | 時間 | | | | タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし | |
| 高所作業車（リフト車）運転（労務なし） トラック架装伸縮アームスカット型床下12m | 2 | 日 | | | 単 7 号 | | |
| 草刈機運転費（労務なし） 肩掛式 カッター径255mm T - 2.0h | 2 | 日 | | | 単 16 号 | | |
| チェーンソー運転費（労なし） 鋸永500mm T - 7.0h | 10 | 日 | | | 単 17 号 | | |
| 建設発生木材受入費 伐採木 10t,4t,2t (株)FOREX トリツ | 3 | m3 | | | | 三次市三原町 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 6 号 単価表 】 軽トラック運転 660 c c 350 k k g 積 | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 時間 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 普通作業員 | 0.125 | 人 | | | | |
| ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油 | 1.6 | l | | | | |
| 軽トラック 660 c c 350 k k g 積 | 1 | 時間 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 7 号 単価表 】 | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|------------------------|
| 高所作業車（リフト車）運転（労務なし）トラック架装伸縮ブーム・スケット型床下12m | | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 10 | l | | | | |
| <賃>高所作業車(トラック架装リフト) ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型) | 1.1 | 日 | | | | 作業床高11～12m 標準デッキタイプ |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 8 号 単価表 】 小型バックホウ（労務なし） ｸｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10） 1 日 当 り | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 22 | 1 | | | | |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸｰﾗ)[標準・排対:1次] 標準ﾊﾞｯｸﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3] | 1.39 | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

[illegible]

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 10 号 単価表 】 タンパ運転（賃料）（労務なし） 60～80 k g 1 日 当り | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油 | 5 | 1 | | | | |
| タパ 及びタマ[タマ] 質量 60～80kg | 1.61 | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 11 号 単価表 】 | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------|
| 振動ローラ運転（賃料）（労務なし）ハンドガイド式0.8～1.1t | | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 4.4 | 1 | | | | |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t | 1.44 | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 12 号 単価表 】 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------------|
| 振動ローラ運転 賃料（労務なし）（舗装用）搭乗式・コンバインド型3～4t | | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 15 | l | | | | |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t | 1.5 | 日 | | | | 排対型1,2次基準 低騒音 |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 13 号 単価表 】 | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| コンクリートカッタ運転（労務なし） バキューム式 径56cm 切削深20cm | | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油 | 21 | 1 | | | | |
| コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径 56cm | 1 | 供用日 | | | | |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 14 号 単価表 】 発動発電機運転（賃料） ガソリン3kVA 1 日 当り | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油 | 11 | 1 | | | | |
| <賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA | 1.3 | 日 | | | | 低騒音 |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 15 号 単価表 】 空気圧縮機運転（賃料）可搬・スクリュー・エンジン 3.5～3.7m3/min <div>1 日 当り</div> | | | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 21 | 1 | | | | |
| <賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m3/min | 1 | 日 | | | | 排対型1,2次基準 低騒音 |
| 諸 雑 費 （丸め） | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 16 号 単価表 】 | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 草刈機運転費（労務なし） 肩掛式 カッター径255mm T - 2.0h | | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 草刈機[肩掛式] カッター径 255mm | 1 | 日 | | | | |
| 混合油 混合比率20：1 | 1.5 | l | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

R8路面保全業務委託（作木地区）

| 【 第 17 号 単価表 】 チェーンソー運転費（労なし） 鋸長500mm T - 7.0h <div>1 日 当り</div> | | | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 混合油 混合比率20：1 | 3.2 | l | | | | |
| チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0.060L | 1 | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

三次市

| 【 第 1 号 施工単価表 】 交通誘導警備員B | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 人日 当り | | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員B | 1 | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |