

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第51号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等	市道板木市日南線		
施 工 位 置	三次市三和町羽出庭 地内		
工 事 名	市道板木市日南線 道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道板木市日南線 道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道板木市日南線 道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	70	m3			P 1 号	押土無し 障害無し
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	110	m3			P 1 号	押土無し 障害無し
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	110	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	120	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	60	m3			P 4 号	
路床盛土 2.5m未満	40	m3			P 5 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	330	m3			P 6 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	50	m3			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土 2.5m未満	20	m3			P 2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	130	m3			P 8 号	3.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 合同会社いっぽ建設残土たい積場	130	m3				受入地 三次市三和町
補給土	1	式				
処理土(工場渡し) (有)トイ産業リサイクル施設	560	m3				リサイクルプラント 東広島市豊栄町
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	470	m3			P 9 号	15.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	240	m3			P 10 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	240	m3			P 11 号	22.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	350	m2			P 12 号	法面締固め有り 現場制約無し
法面工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
盛土法面	1	式				
人工張芝	230	m2			P 13 号	
排水工	1	式				
側溝工	1	式				
3号U型水路	71	m			単 1 号	
5号U型水路	1	m			単 2 号	
8号U型水路	42	m			単 3 号	
縦排水	6	m			単 4 号	
管渠工	1	式				
管渠 φ 300	22	m			単 5 号	
管渠 φ 300 田地部	4	m			施 1 号	
重圧管 φ 300	36	m			単 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
集水ます工	1	式				
1号集水桝	4	箇所			単 7 号	
2号集水桝	8	箇所			単 8 号	
4号集水桝	1	箇所			単 9 号	
5号集水桝	3	箇所			単 10 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	100	m3			P 14 号	
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 14 号	
埋戻し 小規模	10	m3			P 15 号	土砂
埋戻し 小規模	80	m3			P 15 号	土砂
舗装工	1	式				
仮舗装工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)	50	m2			P 16 号	平均幅員1.4～3.0m以下 瀝青材無 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	50	m2			P 17 号	路盤材(各種)
道路付属施設工	1	式				
道路付属物工	1	式				
芝台ブロック H500型	76	m			単 11 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 14 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P 15 号	土砂
構造物取り壊し工	1	式				
掘削 オープンカット 岩塊・玉石 5,000m3未満	6	m3			P 18 号	押土無し 障害無し
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	3	m3			施 2 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	3	m3			P 19 号	18.5km以下 DID区間無 夕夜損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源化施設受入費 コ块(無筋) 10t,4t,2t (有)トイ産業 リサイクル施設	6	t				東広島市豊栄町
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	50	m			P 20 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	50	m2			P 21 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	3	m3			P 22 号	22.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t (有)トイ産業 リサイクル施設	6	t				東広島市豊栄町
仮設工	1	式				
安全費	1	式				
交通誘導警備員B	104	人				
濁水防止工	1	式				
土のう工 仕拵・積立・撤去	12	袋			施 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】 3号U型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	1.8	m3			P 23 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	18	m2			P 24 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.7	m3			P 25 号	18-8-40高炉60% 養生無し
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】 5号U型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 240 240×240×600	10	m			施 4 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】 8号U型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	2.175	m3			P 27 号	18-8-40高炉60% 養生無し
型枠 一般型枠 小型構造物	23	m2			P 24 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.7	m3			P 25 号	18-8-40高炉60% 養生無し
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】 縦排水						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け ハッチリウム 250 L2000 縦排水部	10	m			施 5 号	昼間 時間制約無 基礎砕石施工無
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物	1.001	m3			P 28 号	18-8-40普通60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 5 号 単価表 】 管渠 φ 300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎砕石有り	10	m			P 29 号	18-8-40高炉60%
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】 重圧管 φ 300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 31 号	
コンクリート バック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.472	m3			P 32 号	18-8-40普通60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】 1号集水桧						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.392	m3			P 23 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4.94	m2			P 24 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			P 33 号	再生クラッシュ40～0
蓋版据付け 国土交通省型桧蓋GC-B500-L500	2	枚			施 6 号	昼間 時間制約無
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】 2号集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.369	m3			P 23 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4.42	m2			P 24 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			P 33 号	再生クラッシュ40～0
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 9 号 単価表 】 4号集水桧						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.638	m3			P 23 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	7.82	m2			P 24 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1.21	m2			P 33 号	再生クラッシュ40～0
蓋版据付け 国土交通省型桧蓋GC-B700-L700	2	枚			施 7 号	昼間 時間制約無
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 10 号 単価表 】						
5号集水桧						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 1' ック桧(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.974	m3			P 23 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型桧 一般型桧 小型構造物	9	m2			P 24 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	1.44	m2			P 34 号	再生クランツァン40~0
足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ 303×φ19	2	個				30SW-RF
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
芝台ブロック H500型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下	10	m			P 35 号	基礎碎石無し 均しコンクリート無し
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.4	m3			P 32 号	18-8-40普通60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

市道板木市日南線 道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】 管渠φ300 田地部						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90°巻き 基礎砕石無し	10	m			P 30 号	18-8-40高炉60%
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.7	m3			P 28 号	18-8-40普通60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
土のう工 仕拵・積立・撤去						
100 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 240 240×240×600 (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240 240×240×600	16.5	本				参考質量55kg
再生クラッシュラン 40～0mm	0.528	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け ベンチリウム 250 L2000 縦排水部 (昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000 1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
鉄筋コンクリートベンチリウム (JISA5372附6)2種, 250 × 175 × 2000	5	本				参考質量115kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 国土交通省型柵蓋GC-B500-L500						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
国土交通省型柵蓋[GC-B500-L500] 630×310	1	枚				参考質量52kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 国土交通省型柵蓋GC-B700-L700 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
国土交通省型柵蓋[GC-B700-L700] 830×410	1	枚				参考質量89kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し ,障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.72				
バックホウ(加圧) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手 (特殊)			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.30				
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22)			8.01				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3~4t			7.29				排対型1,2次基準 低騒音
【労務】			76.16				
運転手(特殊)			67.28				
普通作業員			8.88				
【材料】			8.54				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			8.54				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			17.31				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			10.87				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t			6.44				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			67.71				
運転手(特殊)			46.57				
普通作業員			21.14				
【材料】			14.98				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			14.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.76				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.76				
【労務】			98.98				
普通作業員			89.34				
特殊作業員			9.64				
【材料】			0.26				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.27				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3～4t			7.65				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22)			7.62				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			76.30				
運転手(特殊)			67.85				
普通作業員			8.45				
【材料】			8.43				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			8.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			17.81				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			9.51				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t			8.30				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			66.35				
運転手(特殊)			45.74				
普通作業員			20.61				
【材料】			15.84				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			15.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満				
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (3.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 6 運搬距離 3.0km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (15.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディゼール] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 13 運搬距離 15.5km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.39				
バックホウ(加圧型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			42.39				
【労務】			38.74				
運転手(特殊)			38.74				
【材料】			18.87				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			18.87				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (22.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 14 運搬距離 22.5km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り ,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.64				
<質>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.64				排1～3,2011,2014
【労務】			76.42				
普通作業員			31.34				
運転手(特殊)			28.10				
土木一般世話役			16.98				
【材料】			11.94				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			11.94				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無	法面締固め有り			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			63.35				
普通作業員			45.05				
土木一般世話役			18.30				
【材料】			36.65				
張芝 幅100cm, フラ付			36.65				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm フラ付							

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 15 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			8.87					
バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.27					
クバ及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03					
特殊作業員			19.35					
運転手(特殊)			17.77					
【材料】			3.98					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.14					
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

【 第 15 号 施工パッケージ 】		(続 き)					
埋戻し 小規模		1 m3 当り					
(土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員1.4～3.0m以下 , 瀝青材無 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.64				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m			1.13				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3～4t			0.23				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量3～4t			0.21				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			15.12				
普通作業員			5.55				
運転手(特殊)			3.79				
特殊作業員			3.71				
土木一般世話役			1.35				
その他(労務)							
【材料】			83.24				

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4～3.0m以下 , 瀝青材無 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			82.92				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.31				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 5 瀝青材料種類 無し				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.57				
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			7.99				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量8～10t			1.00				
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.99				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー 40～0mm			47.84				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 12 材料 路盤材(各種)			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 岩塊・玉石 5,000m3未満 (押土無し ,障害無し)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.72				
バックホウ(加圧) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手 (特殊)			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土質 岩塊・玉石 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 20 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.05				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

三次市

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.85				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.85				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手(特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (22.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オロト・デ・イセル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 6 運搬距離 22.0km以下				

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.42				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.23				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				
特殊作業員			9.81				
土木一般世話役			7.69				
運転手(特殊)			6.24				
その他(労務)							
【材料】			59.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			57.74				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.61				

三次市

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.60				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.40				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			33.17				
特殊作業員			10.34				
普通作業員			7.85				
運転手(特殊)			6.58				
土木一般世話役			6.53				
その他(労務)							
【材料】			63.23				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			61.44				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.69				

三次市

【 第 26 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			58.78				
普通作業員			19.90				
土木一般世話役			6.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 27 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.62				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.42				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			33.38				
特殊作業員			10.40				
普通作業員			7.90				
運転手(特殊)			6.62				
土木一般世話役			6.57				
その他(労務)							
【材料】			63.00				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			61.20				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.70				

三次市

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40普通60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.42				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.23				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				
特殊作業員			9.81				
土木一般世話役			7.69				
運転手(特殊)			6.24				
その他(労務)							
【材料】			59.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,普通			57.74				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.61				

三次市

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎碎石有り (18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.22				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			1.99				排2,3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			57.97				
普通作業員			18.25				
土木一般世話役			7.72				
型わく工			7.71				
運転手(特殊)			5.76				
その他(労務)							
【材料】			39.81				
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000			31.16				参考質量165kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			7.18				

【第 29 号 施工パッケージ】 (続 き) ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎碎石有り (18-8-40高炉60% ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			1.32				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				
[J3] = 1 固定基礎 90° 巻き			[J4] = 1 基礎碎石の有無 有り				
[J5] = 1 規格 外圧管1種			[N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎砕石無し (18-8-40高炉60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.38				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			2.13				排2,3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			55.09				
普通作業員			19.51				
土木一般世話役			8.24				
型わく工			8.24				
運転手(特殊)			6.15				
その他(労務)							
【材料】			42.53				
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000			33.29				参考質量165kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			7.67				

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き) ヒューム管(B 形管)据付 外圧管1種 300mm 90° 巻き 基礎碎石無し (18-8-40高炉60% ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			1.41				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				
[J3] = 1 固定基礎 90° 巻き			[J4] = 2 基礎碎石の有無 無し				
[J5] = 1 規格 外圧管1種			[N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

【 第 31 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.30				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バックホウ 山0.45m3 [平0.35m3] 2.9t吊			4.31				
その他(機械)							
【労務】			28.35				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			7.94				
土木一般世話役			4.84				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			66.35				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径300BZ, 長2000			63.97				参考質量390kg <JSWASA-9>
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.94				

三次市

【 第 32 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40普通60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.50				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.31				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			34.96				
特殊作業員			10.07				
普通作業員			9.38				
土木一般世話役			7.04				
運転手(特殊)			6.40				
その他(労務)							
【材料】			61.54				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,普通			59.80				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.65				

三次市

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.04				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.01				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				
特殊作業員			15.04				
運転手(特殊)			13.95				
土木一般世話役			8.98				
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャー 40～0mm			16.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.66				

三次市

【 第 34 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.78				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.75				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			70.31				
普通作業員			33.80				
特殊作業員			14.27				
運転手(特殊)			13.24				
土木一般世話役			8.52				
その他(労務)							
【材料】			24.91				
再生クラッシャー 40～0mm			20.46				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.42				

三次市

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎砕石無し ,均しコンクリート無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.47				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.32				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			18.11				
普通作業員			5.91				
土木一般世話役			3.61				
運転手(特殊)			3.36				
特殊作業員			3.29				
その他(労務)							
【材料】			80.42				
<広島県>芝台ブロック 300*500*600			79.26				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.04				

三次市