

1. 数量総括表

数 量 総 括 内 訳 書							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
道路費							
	道路土工						
		掘削工					
			掘 削	オープン・土砂	m3	70	
				オープン・肥土	m3	110	
		盛土工					
			路体盛土	W<1.0 (B1-1)	m3	20	
				1.0≦W<2.5 (B1-2)	m3	90	
				2.5≦W<4.0 (B1-3)	m3	120	
				4.0≦W (B1-4)	m3	60	
			路床盛土	W<1.0 (B2-1)	m3	10	
				1.0≦W<2.5 (B2-2)	m3	30	
				2.5≦W<4.0 (B2-3)	m3	330	
				4.0≦W (B2-4)	m3	50	
			路肩盛土	W<1.0 (B3-1)	m3	20	
			埋 土	W<1.0 (B4-1)	m3		
				1.0≦W<2.5 (B4-2)	m3		
				2.5≦W<4.0 (B4-3)	m3		
				4.0≦W (B4-4)	m3		
		残土		肥土	m3	130	
		補給土	路床盛土		m3	420	
			路体・路肩盛土		m3	240	
		法面整形工					
			切土法面整形		m2		
			盛土法面整形		m2	350	

数 量 総 括 内 訳 書							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
	法面工						
		切土法面	種子吹付		m2		
		盛土法面	種子散布		m2	230	
	擁壁工						
		重力式擁壁			m		
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		
			型枠	無筋構造物	m3		
			基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2		
			目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m2		
			水抜パイプ	VU ϕ 150	本		
			吸出防止材	土砂流出防止網 300×300	枚		
		ブロック積擁壁					
			基礎工		m		
			ブロック積	控え35cm	m2		
			裏込材	RC-40	m3		
			裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		
			胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		
			水抜パイプ	VU ϕ 150	本		
			吸出防止材	土砂流出防止網 300×300	枚		
		作業土工					
			床掘	土砂	m3		
			埋戻	D	m3		
			残土	土砂	m3		
			基面整正		m2		

数 量 総 括 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
	排水工						
		側溝工					
			側溝	1号U型水路 グレーチング蓋 (嵩上げ型)	m		
				2号U型水路	m		
				PC4-B300	m		
				3号U型水路	m	71	
				縞鋼板蓋	m		
				4号U型水路	m		
				5号U型水路	m	1	
				6号U型水路	m		
				7号U型水路	m		
				8号U型水路	m	42	
				縦排水	m	6	
		管渠工					
			管渠	管渠φ200	m		
				管渠φ300	m	26	
				管渠φ350	m		
				管渠φ500	m		
				重圧管φ200	m		
				重圧管φ300	m	36	
		集水樹工					
			集水樹	1号集水樹	箇所	4	
				2号集水樹	箇所	8	
				3号集水樹	箇所		
				4号集水樹	箇所	1	
				5号集水樹	箇所	3	
				6号集水樹	箇所		
				7号集水樹	箇所		
				8号集水樹	箇所		
				9号集水樹	箇所		
		作業土工					
			床 掘	土 砂	m3	100	
				肥 土	m3	20	
			埋 戻	C	m3	10	
				D	m3	80	
			残 土	土 砂	m3	20	
				肥 土	m3		
			基面整正		m2	110	


数 量 総 括 内 訳 書							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
	舗装工						
			車道舗装				
			下層路盤	RC-40 t=10cm	m2		
			上層路盤	粒度調整碎石(RM-30) t=10cm	m2		
			表 層 (W≧3.0m)	密粒度AS t=5cm	m2		
			(W<1.4)		m2		
			支道舗装				
			路 盤	RC-40 t=10cm	m2		
			表 層 (W≧3.0m)	密粒度AS t=4cm	m2		
			(1.4≦W≦3.0m)		m2		
			仮舗装				
			路 盤	RC-40 t=10cm	m2	50	
			表層(1.4≦W≦3.0m)	密粒度AS t=4cm	m2	50	
	防護柵工						
		路側防護柵工					
			ガードレール	Gr-C-4E	m		

数 量 総 括 内 訳 書							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
	道路付属施設工						
		道路付属物工					
			芝台ブロック	H500型	m	76	
			防草対策工	盛土部	m		
			〃		m2		
			階段工	W=1.0m	m		
			張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	m2		
			区画線	外側線(白・実線・ W=15cm)溶融式	m		
		作業土工					
			床堀	土砂	m3	5	
				肥 土	m3	20	
			埋戻	D	m3	20	
			残土	土砂	m3	-8	
				肥 土	m3	10	
			基面整正		m2	30	
	構造物撤去工						
		防護柵撤去工					
			防護柵撤去	Gr-C-2B	m		
		構造物取壊工					
			石積取壊		m2	6	
			コンクリート構造物 取壊	無筋構造物	m3	3	
				鉄筋構造物	m3		
				殻運搬処理	m3	3	
			舗装版取壊	アスファルト舗装 t=4cm	m2		
				アスファルト舗装 t=5cm	m2	50	
				殻運搬処理	m3	3	
		舗装版切断工					
			舗装版切断	アスファルト舗装 t≤5cm	m	50	

2. ± I

[illegible]

土 配 図



土 量 計 算 書

測 点	距 離	切 土												摘 要
		土砂・オープン(C1)			肥土・オープン(C2)									
		断面積 断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 0 + 0.0	—	0.9	—	—										
NO. 1 + 1.2	21.2	0.9	0.90	19.1										
NO. 2 + 0.0	18.8	0.6	0.75	14.1										
NO. 2 + 2.7	2.7	0.6	0.60	1.6										
NO. 3 + 0.0	17.3	0.5	0.55	9.5										
NO. 3 + 10.3	10.3	0.2	0.35	3.6										
NO. 4 + 0.0	9.7	0.5	0.35	3.4										
NO. 5 + 2.1	22.1	0.8	0.65	14.4	0.0	—	—							
NO. 5 + 16.7	14.6	0.3	0.55	8.0	0.9	0.45	6.6							
NO. 6 + 0.0	3.3	0.3	0.30	1.0	1.0	0.95	3.1							
NO. 7 + 0.7	20.7	1.3	0.80	16.6	1.2	1.10	22.8							
NO. 8 + 0.0	19.3	0.4	0.85	16.4	1.3	1.25	24.1							
NO. 8 + 2.6	2.6	0.4	0.40	1.0	1.2	1.25	3.3							
NO. 9 + 0.0	17.4	0.4	0.40	7.0	2.0	1.60	27.8							
NO. 9 + 16.5	16.5	2.6	1.50	24.8	1.7	1.85	30.5							
NO. 10 + 0.0	3.5	5.0	3.80	13.3	1.4	1.55	5.4							
NO. 11 + 0.0	20.0	0.4	2.70	54.0	0.0	0.70	14.0							
NO. 11 + 4.9	4.9	0.4	0.40	2.0										
NO. 12 + 0.0	15.1	0.1	0.25	3.8										
NO. 12 + 19.8	19.8	0.6	0.35	6.9										
NO. 14 + 0.0	20.2	0.4	0.50	10.1										
NO. 14 + 11.2	11.2	0.4	0.40	4.5										
NO. 15 + 0.0	8.8	0.2	0.30	2.6	0.0	—	—							
NO. 16 + 0.0	20.0	0.6	0.40	8.0	0.8	0.40	8.0							
NO. 16 + 9.1	9.1	0.6	0.60	5.5	1.2	1.00	9.1							
NO. 17 + 0.0	10.9	0.9	0.75	8.2	1.2	1.20	13.1							
NO. 17 + 14.0	14.0	0.6	0.75	10.5	0.0	0.60	8.4							
NO. 18 + 0.0	6.0	0.6	0.60	3.6	0.0	0.00	0.0							
NO. 19 + 0.0	20.0	0.4	0.50	10.0	0.7	0.35	7.0							
NO. 19 + 9.5	9.5	0.3	0.35	3.3	0.8	0.75	7.1							
NO. 20 + 0.0	10.5	0.6	0.45	4.7	0.9	0.85	8.9							
NO. 21 + 0.0	20.0	0.2	0.40	8.0	0.9	0.90	18.0							
NO. 21 + 12.2	12.2	0.3	0.25	3.1	0.8	0.85	10.4							
NO. 22 + 0.0	7.8	0.4	0.35	2.7	0.7	0.75	5.9							
NO. 22 + 14.9	14.9	0.2	0.30	4.5	0.8	0.75	11.2							
NO. 23 + 0.0	5.1	0.0	0.10	0.5	0.5	0.65	3.3							
NO. 23 + 15.1	15.1				0.0	0.25	3.8							
NO. 24 + 0.0	4.9	0.0	—	—										
NO. 25 + 0.0	20.0	0.7	0.35	7.0										
小 計	160.0	72.6			110.4									

土 量 計 算 書

測 点	距 離	切 土												摘 要
		土砂・オープン(C1)			肥土・オープン(C2)									
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 25 + 0.0	—	0.7	—	—	0.0	—	—							
NO. 26 + 0.0	20.0	0.7	0.70	14.0	0.6	0.30	6.0							
NO. 26 + 9.1	9.1	0.6	0.65	5.9	0.4	0.50	4.6							
NO. 27 + 0.0	10.9	1.6	1.10	12.0	0.0	0.20	2.2							
NO. 27 + 5.7	5.7	1.0	1.30	7.4	0.0	0.00	0.0							
NO. 28 + 0.0	14.3	1.0	1.00	14.3	0.2	0.10	1.4							
NO. 29 + 0.0	20.0	1.0	1.00	20.0	0.4	0.30	6.0							
NO. 30 + 0.0	20.0	1.6	1.30	26.0	0.0	0.20	4.0							
NO. 31 + 0.0	20.0	2.0	1.80	36.0										
NO. 32 + 0.0	20.0	4.2	3.10	62.0	0.0	—	—							
NO. 33 + 0.0	20.0	0.5	2.35	47.0	0.6	0.30	6.0							
NO. 34 + 0.0	20.0	0.5	0.50	10.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 35 + 0.0	20.0	0.4	0.45	9.0	0.5	0.55	11.0							
NO. 36 + 0.0	20.0	0.5	0.45	9.0	0.4	0.45	9.0							
NO. 37 + 0.0	20.0	0.6	0.55	11.0	0.2	0.30	6.0							
NO. 37 + 12.3	12.3	1.0	0.80	9.8	0.0	0.10	1.2							
NO. 38 + 0.0	7.7	0.4	0.70	5.4										
NO. 38 + 12.5	12.5	0.9	0.65	8.1										
NO. 39 + 0.0	7.5	1.2	1.05	7.9										
NO. 39 + 5.3	5.3	0.9	1.05	5.6										
NO. 40 + 0.0	14.7	1.2	1.05	15.4	0.0	—	—							
NO. 40 + 16.3	16.3	0.8	1.00	16.3	0.8	0.40	6.5							
NO. 41 + 0.0	3.7	0.5	0.65	2.4	0.7	0.75	2.8							
NO. 42 + 0.0	20.0	0.7	0.60	12.0	0.8	0.75	15.0							
NO. 42 + 9.8	9.8	1.2	0.95	9.3	0.7	0.75	7.4							
NO. 43 + 0.0	10.2	1.6	1.40	14.3	0.7	0.70	7.1							
NO. 43 + 14.6	14.6	0.6	1.10	16.1	0.2	0.45	6.6							
NO. 44 + 0.0	5.4	1.0	0.80	4.3	0.0	0.10	0.5							
NO. 44 + 14.3	14.3	0.6	0.80	11.4										
NO. 45 + 0.0	5.7	1.2	0.90	5.1										
NO. 45 + 3.7	3.7	0.0	0.60	2.2										
小 計	0.0	0.0			0.0									
合 計	160.0	72.6			110.4									

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (路 体)												摘 要
		W<1.0 (B1-1)			1.0≤W<2.5 (B1-2)			2.5≤W<4.0 (B1-3)			4.0≤W (B1-4)			
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 0 + 0.0	—				0.4	—	—							
NO. 1 + 1.2	21.2				0.4	0.40	8.5							
NO. 2 + 0.0	18.8				0.0	0.20	3.8							
NO. 2 + 2.7	2.7										0.0	—	—	
NO. 3 + 0.0	17.3										0.8	0.40	6.9	
NO. 3 + 10.3	10.3										0.6	0.70	7.2	
NO. 4 + 0.0	9.7										0.0	0.30	2.9	
NO. 5 + 2.1	22.1	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—				
NO. 5 + 16.7	14.6	0.2	0.10	1.5	0.2	0.00	0.0	3.6	1.80	26.3	0.0	—	—	
NO. 6 + 0.0	3.3	0.2	0.20	0.7	0.0	0.10	0.3	3.7	3.65	12.0	0.8	0.40	1.3	
NO. 7 + 0.7	20.7	0.0	0.10	2.1				0.0	1.85	38.3	5.2	3.00	62.1	
NO. 8 + 0.0	19.3	0.1	0.05	1.0				2.3	1.15	22.2	6.6	5.90	113.9	
NO. 8 + 2.6	2.6	0.1	0.10	0.3				2.6	2.45	6.4	6.4	6.50	16.9	
NO. 9 + 0.0	17.4	0.0	0.05	0.9				0.0	1.30	22.6	8.5	7.45	129.6	
NO. 9 + 16.5	16.5				0.0	—	—	2.1	1.05	17.3	7.5	8.00	132.0	
NO. 10 + 0.0	3.5				1.0	0.50	1.8	3.4	2.75	9.6	3.5	5.50	19.3	
NO. 11 + 0.0	20.0				0.0	0.50	10.0	3.2	3.30	66.0	0.9	2.20	44.0	
NO. 11 + 4.9	4.9							2.7	2.95	14.5	2.6	1.75	8.6	
NO. 12 + 0.0	15.1							1.0	1.85	27.9	4.6	3.60	54.4	
NO. 12 + 19.8	19.8	0.0	—	—				2.1	1.55	30.7	1.4	3.00	59.4	
NO. 14 + 0.0	20.2	0.1	0.05	1.0	0.0	—	—	1.1	1.60	32.3	0.0	0.70	14.1	
NO. 14 + 11.2	11.2	0.2	0.15	1.7	0.4	0.20	2.2	0.0	0.55	6.2				
NO. 15 + 0.0	8.8	0.4	0.30	2.6	0.6	0.50	4.4							
NO. 16 + 0.0	20.0	0.0	0.20	4.0	0.0	0.30	6.0							
NO. 16 + 9.1	9.1													
NO. 17 + 0.0	10.9													
NO. 17 + 14.0	14.0				0.0	—	—							
NO. 18 + 0.0	6.0	0.0	—	—	3.3	1.65	9.9	0.0	—	—				
NO. 19 + 0.0	20.0	0.1	0.05	1.0	0.0	1.65	33.0	4.8	2.40	48.0				
NO. 19 + 9.5	9.5	0.1	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	4.2	4.50	42.8	0.0	—	—	
NO. 20 + 0.0	10.5	0.1	0.10	1.1	0.0	0.00	0.0	0.0	2.10	22.1	4.0	2.00	21.0	
NO. 21 + 0.0	20.0	0.3	0.20	4.0	1.3	0.65	13.0	0.7	0.35	7.0	0.0	2.00	40.0	
NO. 21 + 12.2	12.2	0.3	0.30	3.7	1.1	1.20	14.6	0.0	0.35	4.3				
NO. 22 + 0.0	7.8	0.2	0.25	2.0	0.6	0.85	6.6							
NO. 22 + 14.9	14.9	0.0	0.10	1.5	0.0	0.30	4.5							
NO. 23 + 0.0	5.1													
NO. 23 + 15.1	15.1													
NO. 24 + 0.0	4.9													
NO. 25 + 0.0	20.0													
小 計	160.0	18.3			87.6			124.2			61.0			

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (路 体)												摘 要
		W<1.0 (B1-1)			1.0≤W<2.5 (B1-2)			2.5≤W<4.0 (B1-3)			4.0≤W (B1-4)			
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 25 + 0.0	—													
NO. 26 + 0.0	20.0													
NO. 26 + 9.1	9.1													
NO. 27 + 0.0	10.9													
NO. 27 + 5.7	5.7													
NO. 28 + 0.0	14.3													
NO. 29 + 0.0	20.0													
NO. 30 + 0.0	20.0													
NO. 31 + 0.0	20.0													
NO. 32 + 0.0	20.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—				
NO. 33 + 0.0	20.0	0.4	0.20	4.0	1.0	0.50	10.0	0.1	0.05	1.0				
NO. 34 + 0.0	20.0	0.2	0.30	6.0	0.8	0.90	18.0	0.0	0.05	1.0				
NO. 35 + 0.0	20.0	0.6	0.40	8.0	0.0	0.40	8.0							
NO. 36 + 0.0	20.0	0.3	0.45	9.0										
NO. 37 + 0.0	20.0	0.2	0.25	5.0										
NO. 37 + 12.3	12.3	0.1	0.15	1.8										
NO. 38 + 0.0	7.7	0.3	0.20	1.5										
NO. 38 + 12.5	12.5	0.0	0.15	1.9										
NO. 39 + 0.0	7.5													
NO. 39 + 5.3	5.3													
NO. 40 + 0.0	14.7							0.0	—	—				
NO. 40 + 16.3	16.3				0.0	—	—	1.5	0.75	12.2				
NO. 41 + 0.0	3.7				1.2	0.60	2.2	0.0	0.75	2.8				
NO. 42 + 0.0	20.0				1.0	1.10	22.0							
NO. 42 + 9.8	9.8				0.4	0.70	6.9							
NO. 43 + 0.0	10.2				0.0	0.20	2.0							
NO. 43 + 14.6	14.6													
NO. 44 + 0.0	5.4													
NO. 44 + 14.3	14.3													
NO. 45 + 0.0	5.7													
NO. 45 + 3.7	3.7													
小 計	0.0	0.0			0.0			0.0			0.0			
合 計	160.0	18.3			87.6			124.2			61.0			

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (路 床)												摘 要
		W<1.0 (B2-1)			1.0≤W<2.5 (B2-2)			2.5≤W<4.0 (B2-3)			4.0≤W (B2-4)			
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 0 + 0.0	—	0.4	—	—										
NO. 1 + 1.2	21.2	0.4	0.40	8.5				0.0	—	—	0.0	—	—	
NO. 2 + 0.0	18.8	0.0	0.20	3.8				1.2	0.60	11.3	2.1	1.05	19.7	
NO. 2 + 2.7	2.7							1.4	1.30	3.5	2.1	2.10	5.7	
NO. 3 + 0.0	17.3							1.7	1.55	26.8	2.3	2.20	38.1	
NO. 3 + 10.3	10.3	0.0	—	—	0.0	—	—	1.2	1.45	14.9	2.8	2.55	26.3	
NO. 4 + 0.0	9.7	0.1	0.05	0.5	0.4	0.20	1.9	0.0	0.60	5.8	0.0	1.40	13.6	
NO. 5 + 2.1	22.1	0.0	0.05	1.1	0.0	0.20	4.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 5 + 16.7	14.6							0.4	0.20	2.9	3.7	1.85	27.0	
NO. 6 + 0.0	3.3							0.7	0.55	1.8	3.6	3.65	12.0	
NO. 7 + 0.7	20.7							1.9	1.30	26.9	2.0	2.80	58.0	
NO. 8 + 0.0	19.3							2.6	2.25	43.4	1.3	1.65	31.8	
NO. 8 + 2.6	2.6							3.1	2.85	7.4	0.8	1.05	2.7	
NO. 9 + 0.0	17.4							0.0	1.55	27.0	4.7	2.75	47.9	
NO. 9 + 16.5	16.5				0.0	—	—	3.1	1.55	25.6	0.0	2.35	38.8	
NO. 10 + 0.0	3.5				1.7	0.85	3.0	0.0	1.55	5.4	0.0	0.00	0.0	
NO. 11 + 0.0	20.0				0.0	0.85	17.0	1.5	0.75	15.0	2.5	1.25	25.0	
NO. 11 + 4.9	4.9							0.0	0.75	3.7	4.6	3.55	17.4	
NO. 12 + 0.0	15.1							0.1	0.05	0.8	4.5	4.55	68.7	
NO. 12 + 19.8	19.8							0.8	0.45	8.9	4.0	4.25	84.2	
NO. 14 + 0.0	20.2							3.2	2.00	40.4	0.0	2.00	40.4	
NO. 14 + 11.2	11.2	0.0	—	—	0.0	—	—	2.9	3.05	34.2	0.0	0.00	0.0	
NO. 15 + 0.0	8.8	0.2	0.10	0.9	0.2	0.10	0.9	0.4	1.65	14.5	3.0	1.50	13.2	
NO. 16 + 0.0	20.0	0.0	0.10	2.0	0.0	0.10	2.0	0.6	0.50	10.0	0.0	1.50	30.0	
NO. 16 + 9.1	9.1							2.3	1.45	13.2	0.0	0.00	0.0	
NO. 17 + 0.0	10.9	0.0	—	—	0.0	—	—	1.2	1.75	19.1	2.0	1.00	10.9	
NO. 17 + 14.0	14.0	0.2	0.10	1.4	0.8	0.40	5.6	0.0	0.60	8.4	0.0	1.00	14.0	
NO. 18 + 0.0	6.0	0.0	0.10	0.6	0.2	0.50	3.0	2.2	1.10	6.6				
NO. 19 + 0.0	20.0				0.0	0.10	2.0	3.2	2.70	54.0				
NO. 19 + 9.5	9.5							3.0	3.10	29.5				
NO. 20 + 0.0	10.5							3.5	3.25	34.1				
NO. 21 + 0.0	20.0				0.0	—	—	3.7	3.60	72.0				
NO. 21 + 12.2	12.2	0.0	—	—	0.2	0.10	1.2	3.0	3.35	40.9				
NO. 22 + 0.0	7.8	0.1	0.05	0.4	0.3	0.25	2.0	2.7	2.85	22.2				
NO. 22 + 14.9	14.9	0.3	0.20	3.0	1.4	0.85	12.7	0.4	1.55	23.1				
NO. 23 + 0.0	5.1	0.3	0.30	1.5	0.5	0.95	4.8	0.2	0.30	1.5	0.0	—	—	
NO. 23 + 15.1	15.1	0.1	0.20	3.0	0.0	0.25	3.8	0.0	0.10	1.5	1.6	0.80	12.1	
NO. 24 + 0.0	4.9	0.0	0.05	0.2							2.0	1.80	8.8	
NO. 25 + 0.0	20.0										0.0	1.00	20.0	
小 計	160.0	8.9			33.3			334.6			54.9			

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (路 床)												摘 要
		W<1.0 (B2-1)			1.0≤W<2.5 (B2-2)			2.5≤W<4.0 (B2-3)			4.0≤W (B2-4)			
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 25 + 0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	—							
NO. 26 + 0.0	20.0	0.1	0.05	1.0	0.9	0.45	9.0							
NO. 26 + 9.1	9.1	0.5	0.30	2.7	0.0	0.45	4.1							
NO. 27 + 0.0	10.9	0.4	0.45	4.9	0.4	0.20	2.2							
NO. 27 + 5.7	5.7	0.0	0.20	1.1	0.0	0.20	1.1							
NO. 28 + 0.0	14.3	0.4	0.20	2.9	0.0	0.00	0.0							
NO. 29 + 0.0	20.0	0.8	0.60	12.0	0.2	0.10	2.0							
NO. 30 + 0.0	20.0	0.2	0.50	10.0	0.0	0.10	2.0							
NO. 31 + 0.0	20.0	0.0	0.10	2.0										
NO. 32 + 0.0	20.0							0.0	—	—				
NO. 33 + 0.0	20.0							2.6	1.30	26.0				
NO. 34 + 0.0	20.0				0.0	—	—	2.6	2.60	52.0				
NO. 35 + 0.0	20.0	0.0	—	—	2.1	1.05	21.0	0.3	1.45	29.0				
NO. 36 + 0.0	20.0	0.2	0.10	2.0	0.6	1.35	27.0	1.5	0.90	18.0				
NO. 37 + 0.0	20.0	0.1	0.15	3.0	1.8	1.20	24.0	0.0	0.75	15.0				
NO. 37 + 12.3	12.3	0.2	0.15	1.8	1.4	1.60	19.7	0.0	0.00	0.0				
NO. 38 + 0.0	7.7	0.2	0.20	1.5	0.9	1.15	8.9	0.6	0.30	2.3				
NO. 38 + 12.5	12.5	0.0	0.10	1.3	0.0	0.45	5.6	0.0	0.30	3.8				
NO. 39 + 0.0	7.5	0.1	0.05	0.4										
NO. 39 + 5.3	5.3	0.2	0.15	0.8										
NO. 40 + 0.0	14.7	0.0	0.10	1.5				0.0	—	—				
NO. 40 + 16.3	16.3				0.0	—	—	2.5	1.25	20.4				
NO. 41 + 0.0	3.7				2.2	1.10	4.1	0.0	1.25	4.6				
NO. 42 + 0.0	20.0				2.1	2.15	43.0							
NO. 42 + 9.8	9.8				2.0	2.05	20.1							
NO. 43 + 0.0	10.2	0.0	—	—	2.1	2.05	20.9							
NO. 43 + 14.6	14.6	0.3	0.15	2.2	0.1	1.10	16.1							
NO. 44 + 0.0	5.4	0.0	0.15	0.8	0.0	0.05	0.3							
NO. 44 + 14.3	14.3				0.0	0.00	0.0							
NO. 45 + 0.0	5.7				0.7	0.35	2.0							
NO. 45 + 3.7	3.7				0.0	0.35	1.3							
小 計	0.0	0.0			0.0			0.0			0.0			
合 計	160.0	8.9			33.3			334.6			54.9			

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (路 肩)												摘 要
		W<1.0 (B3-1) 左側			W<1.0 (B3-1) 右側									
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 0 + 0.0	—	0.1	—	—	0.1	—	—							
NO. 1 + 1.2	21.2	0.1	0.10	2.1	0.1	0.10	2.1							
NO. 2 + 0.0	18.8	0.0	0.05	0.9	0.1	0.10	1.9							
NO. 2 + 2.7	2.7				0.1	0.10	0.3							
NO. 3 + 0.0	17.3				0.1	0.10	1.7							
NO. 3 + 10.3	10.3				0.1	0.10	1.0							
NO. 4 + 0.0	9.7				0.1	0.10	1.0							
NO. 5 + 2.1	22.1				0.0	0.05	1.1							
NO. 5 + 16.7	14.6				0.1	0.05	0.7							
NO. 6 + 0.0	3.3				0.1	0.10	0.3							
NO. 7 + 0.7	20.7				0.1	0.10	2.1							
NO. 8 + 0.0	19.3				0.1	0.10	1.9							
NO. 8 + 2.6	2.6				0.1	0.10	0.3							
NO. 9 + 0.0	17.4				0.1	0.10	9.0							
NO. 9 + 16.5	16.5				0.1	0.10	1.7							
NO. 10 + 0.0	3.5				0.1	0.10	0.4							
NO. 11 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 11 + 4.9	4.9				0.1	0.10	0.5							
NO. 12 + 0.0	15.1				0.1	0.10	1.5							
NO. 12 + 19.8	19.8				0.1	0.10	2.0							
NO. 14 + 0.0	20.2				0.1	0.10	2.0							
NO. 14 + 11.2	11.2				0.1	0.10	1.1							
NO. 15 + 0.0	8.8				0.1	0.10	0.9							
NO. 16 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 16 + 9.1	9.1				0.1	0.10	0.9							
NO. 17 + 0.0	10.9				0.1	0.10	1.1							
NO. 17 + 14.0	14.0				0.1	0.10	1.4							
NO. 18 + 0.0	6.0				0.1	0.10	0.6							
NO. 19 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 19 + 9.5	9.5				0.1	0.10	1.0							
NO. 20 + 0.0	10.5				0.1	0.10	1.1							
NO. 21 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 21 + 12.2	12.2				0.1	0.10	1.2							
NO. 22 + 0.0	7.8				0.1	0.10	0.8							
NO. 22 + 14.9	14.9				0.1	0.10	1.5							
NO. 23 + 0.0	5.1	0.0	—	—	0.1	0.10	0.5							
NO. 23 + 15.1	15.1	0.1	0.05	0.8	0.0	0.05	0.8							
NO. 24 + 0.0	4.9	0.1	0.10	0.5										
NO. 25 + 0.0	20.0	0.1	0.10	2.0										
小 計	160.0	0.0			16.1									

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (路 肩)												摘 要
		W<1.0 (B3-1) 左側			W<1.0 (B3-1) 右側									
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 25 + 0.0	—	0.1	—	—	0.0	—	—							
NO. 26 + 0.0	20.0	0.0	0.05	1.0	0.1	0.05	1.0							
NO. 26 + 9.1	9.1	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.9							
NO. 27 + 0.0	10.9	0.1	0.05	0.5	0.0	0.05	0.5							
NO. 27 + 5.7	5.7	0.0	0.05	0.3	0.0	0.00	0.0							
NO. 28 + 0.0	14.3				0.1	0.05	0.7							
NO. 29 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 30 + 0.0	20.0				0.0	0.05	1.0							
NO. 31 + 0.0	20.0													
NO. 32 + 0.0	20.0				0.0	—	—							
NO. 33 + 0.0	20.0				0.1	0.05	1.0							
NO. 34 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 35 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 36 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 37 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 37 + 12.3	12.3				0.1	0.10	1.2							
NO. 38 + 0.0	7.7				0.1	0.00	0.0							
NO. 38 + 12.5	12.5				0.0	0.05	0.6							
NO. 39 + 0.0	7.5													
NO. 39 + 5.3	5.3													
NO. 40 + 0.0	14.7				0.0	—	—							
NO. 40 + 16.3	16.3				0.1	0.05	0.8							
NO. 41 + 0.0	3.7				0.1	0.10	0.4							
NO. 42 + 0.0	20.0				0.1	0.10	2.0							
NO. 42 + 9.8	9.8				0.1	0.10	1.0							
NO. 43 + 0.0	10.2	0.0	—	—	0.1	0.10	1.0							
NO. 43 + 14.6	14.6	0.1	0.05	0.7	0.1	0.10	1.5							
NO. 44 + 0.0	5.4	0.1	0.10	0.5	0.0	0.05	0.3							
NO. 44 + 14.3	14.3	0.1	0.10	1.4										
NO. 45 + 0.0	5.7	0.0	0.05	0.3										
NO. 45 + 3.7	3.7													
小 計	0.0	0.0			0.0									
合 計	160.0	0.0			16.1									
左右合計					16.1									

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (埋 土) 左側												摘 要
		W<1.0 (B4-1)			1.0≦W<2.5 (B4-2)			2.5≦W<4.0 (B4-3)			4.0≦W (B4-4)			
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 0 + 0.0	—		—	—		—	—					—	—	
NO. 1 + 1.2	21.2													
NO. 2 + 0.0	18.8													
NO. 2 + 2.7	2.7													
NO. 3 + 0.0	17.3													
NO. 3 + 10.3	10.3													
NO. 4 + 0.0	9.7													
NO. 5 + 2.1	22.1													
NO. 5 + 16.7	14.6													
NO. 6 + 0.0	3.3													
NO. 7 + 0.7	20.7													
NO. 8 + 0.0	19.3													
NO. 8 + 2.6	2.6													
NO. 9 + 0.0	17.4													
NO. 9 + 16.5	16.5													
NO. 10 + 0.0	3.5													
NO. 11 + 0.0	20.0													
NO. 11 + 4.9	4.9													
NO. 12 + 0.0	15.1													
NO. 12 + 19.8	19.8													
NO. 14 + 0.0	20.2													
NO. 14 + 11.2	11.2													
NO. 15 + 0.0	8.8													
NO. 16 + 0.0	20.0													
NO. 16 + 9.1	9.1													
NO. 17 + 0.0	10.9													
NO. 17 + 14.0	14.0													
NO. 18 + 0.0	6.0													
NO. 19 + 0.0	20.0													
NO. 19 + 9.5	9.5													
NO. 20 + 0.0	10.5													
NO. 21 + 0.0	20.0													
NO. 21 + 12.2	12.2													
NO. 22 + 0.0	7.8													
NO. 22 + 14.9	14.9							0.0	—	—				
NO. 23 + 0.0	5.1							0.2	0.10	0.5				
NO. 23 + 15.1	15.1							0.0	0.10	1.5				
NO. 24 + 0.0	4.9													
NO. 25 + 0.0	20.0													
小 計	160.0	0.0			0.0			0.5			0.0			

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (埋 土) 左側												摘 要
		W<1.0 (B4-1)			1.0≤W<2.5 (B4-2)			2.5≤W<4.0 (B4-3)			4.0≤W (B4-4)			
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 25 + 0.0	—	0.0	—	—								—	—	
NO. 26 + 0.0	20.0	0.1	0.05	1.0										
NO. 26 + 9.1	9.1	0.0	0.05	0.5										
NO. 27 + 0.0	10.9	0.2	0.10	1.1										
NO. 27 + 5.7	5.7	0.0	0.10	0.6										
NO. 28 + 0.0	14.3													
NO. 29 + 0.0	20.0													
NO. 30 + 0.0	20.0													
NO. 31 + 0.0	20.0													
NO. 32 + 0.0	20.0													
NO. 33 + 0.0	20.0													
NO. 34 + 0.0	20.0													
NO. 35 + 0.0	20.0													
NO. 36 + 0.0	20.0													
NO. 37 + 0.0	20.0													
NO. 37 + 12.3	12.3													
NO. 38 + 0.0	7.7													
NO. 38 + 12.5	12.5													
NO. 39 + 0.0	7.5													
NO. 39 + 5.3	5.3													
NO. 40 + 0.0	14.7													
NO. 40 + 16.3	16.3													
NO. 41 + 0.0	3.7													
NO. 42 + 0.0	20.0													
NO. 42 + 9.8	9.8													
NO. 43 + 0.0	10.2													
NO. 43 + 14.6	14.6													
NO. 44 + 0.0	5.4													
NO. 44 + 14.3	14.3	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—				
NO. 45 + 0.0	5.7	0.1	0.05	0.3	0.5	0.25	1.4	0.3	0.15	0.9				
NO. 45 + 3.7	3.7	0.0	0.05	0.2	0.0	0.25	0.9	0.0	0.15	0.6				
小 計	0.0	0.0			0.0			0.0			0.0			
合 計	160.0	0.0			0.0			0.5			0.0			

土 量 計 算 書														
測 点	距 離	盛 土 (埋 土) 右側												摘 要
		W<1.0 (B4-1)			1.0≦W<2.5 (B4-2)			2.5≦W<4.0 (B4-3)			4.0≦W (B4-4)			
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	
NO. 0 + 0.0	—								—	—				
NO. 1 + 1.2	21.2													
NO. 2 + 0.0	18.8													
NO. 2 + 2.7	2.7													
NO. 3 + 0.0	17.3													
NO. 3 + 10.3	10.3													
NO. 4 + 0.0	9.7										0.0	—	—	
NO. 5 + 2.1	22.1										0.3	0.15	3.3	
NO. 5 + 16.7	14.6										0.0	0.15	2.2	
NO. 6 + 0.0	3.3													
NO. 7 + 0.7	20.7													
NO. 8 + 0.0	19.3													
NO. 8 + 2.6	2.6													
NO. 9 + 0.0	17.4													
NO. 9 + 16.5	16.5													
NO. 10 + 0.0	3.5													
NO. 11 + 0.0	20.0													
NO. 11 + 4.9	4.9													
NO. 12 + 0.0	15.1													
NO. 12 + 19.8	19.8													
NO. 14 + 0.0	20.2													
NO. 14 + 11.2	11.2													
NO. 15 + 0.0	8.8													
NO. 16 + 0.0	20.0													
NO. 16 + 9.1	9.1													
NO. 17 + 0.0	10.9													
NO. 17 + 14.0	14.0													
NO. 18 + 0.0	6.0													
NO. 19 + 0.0	20.0													
NO. 19 + 9.5	9.5													
NO. 20 + 0.0	10.5													
NO. 21 + 0.0	20.0													
NO. 21 + 12.2	12.2													
NO. 22 + 0.0	7.8													
NO. 22 + 14.9	14.9													
NO. 23 + 0.0	5.1	0.0	—	—										
NO. 23 + 15.1	15.1	0.4	0.20	3.0										
NO. 24 + 0.0	4.9	0.2	0.30	1.5										
NO. 25 + 0.0	20.0	0.1	0.15	3.0										
小 計	160.0	0.0			0.0			0.0			0.0			

土 量 計 算 書															
測 点	距 離	盛 土 (埋 土) 右側												摘 要	
		W<1.0 (B4-1)			1.0≦W<2.5 (B4-2)			2.5≦W<4.0 (B4-3)			4.0≦W (B4-4)				
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積		
NO. 25 + 0.0	—	0.1	—	—		—	—					—	—		
NO. 26 + 0.0	20.0	0.0	0.05	1.0											
NO. 26 + 9.1	9.1														
NO. 27 + 0.0	10.9														
NO. 27 + 5.7	5.7														
NO. 28 + 0.0	14.3														
NO. 29 + 0.0	20.0														
NO. 30 + 0.0	20.0														
NO. 31 + 0.0	20.0														
NO. 32 + 0.0	20.0														
NO. 33 + 0.0	20.0														
NO. 34 + 0.0	20.0														
NO. 35 + 0.0	20.0														
NO. 36 + 0.0	20.0														
NO. 37 + 0.0	20.0														
NO. 37 + 12.3	12.3														
NO. 38 + 0.0	7.7	0.0	—	—											
NO. 38 + 12.5	12.5	0.1	0.05	0.6											
NO. 39 + 0.0	7.5	0.0	0.05	0.4											
NO. 39 + 5.3	5.3	0.1	0.05	0.3				0.0	—	—					
NO. 40 + 0.0	14.7	0.0	0.05	0.7				0.1	0.05	0.7					
NO. 40 + 16.3	16.3							0.0	0.05	0.8					
NO. 41 + 0.0	3.7														
NO. 42 + 0.0	20.0														
NO. 42 + 9.8	9.8														
NO. 43 + 0.0	10.2														
NO. 43 + 14.6	14.6														
NO. 44 + 0.0	5.4														
NO. 44 + 14.3	14.3														
NO. 45 + 0.0	5.7														
NO. 45 + 3.7	3.7														
小 計	0.0	0.0			0.0			0.0			0.0				
合 計	160.0	0.0			0.0			0.0			0.0				
左右合 計		0.0			0.0			0.5			0.0				

法 面 整 形 工 計 算 書															
測 点	距 離	切 土						盛 土						摘 要	
		左			右			左			右				
		長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積		
NO. 0 + 0.0	—		—	—		—	—					2.5	—	—	
NO. 1 + 1.2	21.2											2.5	2.50	53.0	
NO. 2 + 0.0	18.8											1.5	2.00	37.6	
NO. 2 + 2.7	2.7											1.6	1.55	4.2	
NO. 3 + 0.0	17.3											2.2	1.90	32.9	
NO. 3 + 10.3	10.3											2.1	2.15	22.1	
NO. 4 + 0.0	9.7											0.0	1.05	10.2	
NO. 5 + 2.1	22.1											0.0	0.00	0.0	
NO. 5 + 16.7	14.6											3.5	1.75	25.6	
NO. 6 + 0.0	3.3											3.7	3.60	11.9	
NO. 7 + 0.7	20.7											4.9	4.30	89.0	
NO. 8 + 0.0	19.3											5.4	5.15	99.4	
NO. 8 + 2.6	2.6											5.5	5.45	14.2	
NO. 9 + 0.0	17.4											4.1	4.80	83.5	
NO. 9 + 16.5	16.5											5.3	4.70	77.6	
NO. 10 + 0.0	3.5											5.6	5.45	19.1	
NO. 11 + 0.0	20.0											4.2	4.90	98.0	
NO. 11 + 4.9	4.9											4.2	4.20	20.6	
NO. 12 + 0.0	15.1											4.3	4.25	64.2	
NO. 12 + 19.8	19.8											3.5	3.90	77.2	
NO. 14 + 0.0	20.2											2.8	3.15	63.6	
NO. 14 + 11.2	11.2											2.5	2.65	29.7	
NO. 15 + 0.0	8.8											2.8	2.65	23.3	
NO. 16 + 0.0	20.0											0.0	1.40	28.0	
NO. 16 + 9.1	9.1											0.5	0.25	2.3	
NO. 17 + 0.0	10.9											1.0	0.75	8.2	
NO. 17 + 14.0	14.0											0.0	0.50	7.0	
NO. 18 + 0.0	6.0											4.8	2.40	14.4	
NO. 19 + 0.0	20.0											3.9	4.35	87.0	
NO. 19 + 9.5	9.5											3.8	3.85	36.6	
NO. 20 + 0.0	10.5											3.3	3.55	37.3	
NO. 21 + 0.0	20.0											2.8	3.05	61.0	
NO. 21 + 12.2	12.2											2.4	2.60	31.7	
NO. 22 + 0.0	7.8											2.0	2.20	17.2	
NO. 22 + 14.9	14.9											0.7	1.35	20.1	
NO. 23 + 0.0	5.1								0.0	—	—	0.0	0.35	1.8	
NO. 23 + 15.1	15.1								0.4	0.20	3.0				
NO. 24 + 0.0	4.9								1.0	0.70	3.4				
NO. 25 + 0.0	20.0								0.0	0.50	10.0				
小 計	160.0	0.0			0.0			0.0			352.6				

法 面 整 形 工 計 算 書															
測 点	距 離	切 土						盛 土						摘 要	
		左			右			左			右				
		長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積		
NO. 25 + 0.0	—											0.0	—	—	
NO. 26 + 0.0	20.0											0.8	0.40	8.0	
NO. 26 + 9.1	9.1	0.0	—	—				0.0	—	—	0.2	0.50	4.6		
NO. 27 + 0.0	10.9	0.6	0.30	3.3				2.2	1.10	12.0	0.0	0.10	1.1		
NO. 27 + 5.7	5.7	0.0	0.30	1.7				0.0	1.10	6.3	0.0	0.00	0.0		
NO. 28 + 0.0	14.3										0.6	0.30	4.3		
NO. 29 + 0.0	20.0				0.0	—	—				1.3	0.95	19.0		
NO. 30 + 0.0	20.0				0.5	0.25	5.0				0.0	0.65	13.0		
NO. 31 + 0.0	20.0				0.0	0.25	5.0								
NO. 32 + 0.0	20.0										0.0	—	—		
NO. 33 + 0.0	20.0										2.6	1.30	26.0		
NO. 34 + 0.0	20.0										2.3	2.45	49.0		
NO. 35 + 0.0	20.0										1.9	2.10	42.0		
NO. 36 + 0.0	20.0										1.6	1.75	35.0		
NO. 37 + 0.0	20.0										1.4	1.50	30.0		
NO. 37 + 12.3	12.3										0.7	1.05	12.9		
NO. 38 + 0.0	7.7				0.0	—	—				0.4	0.55	4.2		
NO. 38 + 12.5	12.5				0.3	0.15	1.9				0.0	0.20	2.5		
NO. 39 + 0.0	7.5				1.1	0.70	5.3								
NO. 39 + 5.3	5.3				0.0	0.55	2.9								
NO. 40 + 0.0	14.7										0.0	—	—		
NO. 40 + 16.3	16.3										2.2	1.10	17.9		
NO. 41 + 0.0	3.7										2.2	2.20	8.1		
NO. 42 + 0.0	20.0										1.9	2.05	41.0		
NO. 42 + 9.8	9.8										1.6	1.75	17.2		
NO. 43 + 0.0	10.2										1.3	1.45	14.8		
NO. 43 + 14.6	14.6										0.3	0.80	11.7		
NO. 44 + 0.0	5.4										0.0	0.15	0.8		
NO. 44 + 14.3	14.3														
NO. 45 + 0.0	5.7														
NO. 45 + 3.7	3.7														
小 計	0.0	0.0			0.0			0.0			0.0				
合 計	160.0	0.0			0.0			0.0			352.6				
左右合計	160.0				0.0						352.6				

3. 法 面 工

[illegible]

法 面 工 計 算 書														
測 点	距離	切 土						盛 土						摘 要
		左			右			左			右			
		長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	
NO. 0 + 0.0	—		—	—		—	—		—	—	1.5	—	—	
NO. 1 + 1.2	21.2										1.5	1.50	31.8	
NO. 2 + 0.0	18.8										0.5	1.00	18.8	
NO. 2 + 2.7	2.7										0.7	0.60	1.6	
NO. 3 + 0.0	17.3										1.2	0.95	16.4	
NO. 3 + 10.3	10.3										1.2	1.20	12.4	
NO. 4 + 0.0	9.7										0.0	0.60	5.8	
NO. 5 + 2.1	22.1										0.0	0.00	0.0	
NO. 5 + 16.7	14.6										2.5	1.25	18.3	
NO. 6 + 0.0	3.3										2.7	2.60	8.6	
NO. 7 + 0.7	20.7										3.9	3.30	68.3	
NO. 8 + 0.0	19.3										4.4	4.15	80.1	
NO. 8 + 2.6	2.6										4.5	4.45	11.6	
NO. 9 + 0.0	17.4										3.1	3.80	66.1	
NO. 9 + 16.5	16.5										4.3	3.70	61.1	
NO. 10 + 0.0	3.5										4.6	4.45	15.6	
NO. 11 + 0.0	20.0										3.2	3.90	78.0	
NO. 11 + 4.9	4.9										3.2	3.20	15.7	
NO. 12 + 0.0	15.1										3.3	3.25	49.1	
NO. 12 + 19.8	19.8										2.5	2.90	57.4	
NO. 14 + 0.0	20.2										1.8	2.15	43.4	
NO. 14 + 11.2	11.2										1.5	1.65	18.5	
NO. 15 + 0.0	8.8										1.8	1.65	14.5	
NO. 16 + 0.0	20.0										0.0	0.90	18.0	
NO. 16 + 9.1	9.1													
NO. 17 + 0.0	10.9													
NO. 17 + 14.0	14.0										0.0	—	—	
NO. 18 + 0.0	6.0										3.8	1.90	11.4	
NO. 19 + 0.0	20.0										3.0	3.40	68.0	
NO. 19 + 9.5	9.5										2.8	2.90	27.6	
NO. 20 + 0.0	10.5										2.3	2.55	26.8	
NO. 21 + 0.0	20.0										1.8	2.05	41.0	
NO. 21 + 12.2	12.2										1.4	1.60	19.5	
NO. 22 + 0.0	7.8										1.0	1.20	9.4	
NO. 22 + 14.9	14.9										0.0	0.50	7.5	
NO. 23 + 0.0	5.1													
NO. 23 + 15.1	15.1													
NO. 24 + 0.0	4.9													
NO. 25 + 0.0	20.0													
小 計	160.0	0.0			0.0			0.0			229.2			

法 面 工 計 算 書														
測 点	距 離	切 土						盛 土						摘 要
		左			右			左			右			
		長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	
NO. 25 + 0.0	—													
NO. 26 + 0.0	20.0													
NO. 26 + 9.1	9.1	0.0	—	—				0.0	—	—				
NO. 27 + 0.0	10.9	0.6	0.30	3.3				1.2	0.60	6.5				
NO. 27 + 5.7	5.7	0.0	0.30	1.7				0.0	0.60	3.4				
NO. 28 + 0.0	14.3										0.0	—	—	
NO. 29 + 0.0	20.0				0.0	—	—				0.3	0.15	3.0	
NO. 30 + 0.0	20.0				0.5	0.25	5.0				0.0	0.15	3.0	
NO. 31 + 0.0	20.0				0.0	0.25	5.0							
NO. 32 + 0.0	20.0										0.0	—	—	
NO. 33 + 0.0	20.0										1.7	0.85	17.0	
NO. 34 + 0.0	20.0										1.3	1.50	30.0	
NO. 35 + 0.0	20.0										0.9	1.10	22.0	
NO. 36 + 0.0	20.0										0.7	0.80	16.0	
NO. 37 + 0.0	20.0										0.4	0.55	11.0	
NO. 37 + 12.3	12.3										0.0	0.20	2.5	
NO. 38 + 0.0	7.7				0.0	—	—							
NO. 38 + 12.5	12.5				0.3	0.15	1.9							
NO. 39 + 0.0	7.5				1.1	0.70	5.3							
NO. 39 + 5.3	5.3				0.0	0.55	2.9							
NO. 40 + 0.0	14.7										0.0	—	—	
NO. 40 + 16.3	16.3										1.2	0.60	9.8	
NO. 41 + 0.0	3.7										1.2	1.20	4.4	
NO. 42 + 0.0	20.0										0.9	1.05	21.0	
NO. 42 + 9.8	9.8										0.7	0.80	7.8	
NO. 43 + 0.0	10.2										0.3	0.50	5.1	
NO. 43 + 14.6	14.6										0.0	0.15	2.2	
NO. 44 + 0.0	5.4													
NO. 44 + 14.3	14.3													
NO. 45 + 0.0	5.7													
NO. 45 + 3.7	3.7													
小 計	0.0	0.0			0.0			0.0			0.0			
合 計	160.0	0.0			0.0			0.0			229.2			
左右合計	160.0				0.0						229.2			

5. 排 水 工

排水工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量						合 計	計上数量	摘 要
側溝工												
	1号U型水路	PU3-B250-H250	m	0.0								
	グレーチング蓋(嵩上げ型)		m	0.0								
	2号U型水路	PU3-B300-H300	m	0.0								
	PC4-B300		m	0.0								
	3号U型水路	U1-B300-H300	m	70.6						70.6	71	
	綿銅板蓋		m	0.0								
	4号U型水路	U1-B500-H500	m	0.0								
	5号U型水路	PU1-B240-H240	m	1.0						1.0	1	
	6号U型水路	PU1-B300-H300	m	0.0								
	7号U型水路	PU1-B450-H450	m	0.0								
	8号U型水路	U1-B300-H300	m	41.6						41.6	42	
	縦排水		m	6.0						6.0	6	
管渠工												
	管渠φ200	P1-RC1-D200	m	0.0								
	管渠φ300	P1-RC1-D300	m	26.3						26.3	26	
	管渠φ350	P1-RC1-D350	m	0.0								
	管渠φ500	P1-RC1-D500	m	0.0								
	重圧管φ200		m	0.0								
	重圧管φ300		m	36.0						36.0	36	
集水樹工												
	集水樹	1号集水樹	箇所	4						4	4	
		2号集水樹	箇所	8						8	8	
		3号集水樹	箇所	0								
		4号集水樹	箇所	1						1	1	
		5号集水樹	箇所	3						3	3	
		6号集水樹	箇所	0								
		7号集水樹	箇所	0								
		8号集水樹	箇所	0								
		9号集水樹	箇所	0								
作業土工												
	床 掘	土 砂	m3	103.8						103.8	100	
		肥 土	m3	21.7						21.7	20	
	埋 戻	C	m3	8.3						8.3	10	
		D	m3	83.8						83.8	80	
	残 土	土 砂	m3	18.0						18.0	20	
		肥 土	m3	5.2						5.2	10	
	基面整正		m2	106.6						106.6	110	

作業土工集計表

項 目	床掘 (m3)		埋戻 (m3)		残土 (m3)		基面整正 (m2)						摘 要
			土 砂										
	土 砂	肥土	C	D	土 砂	肥土							
1号U型水路	0.0			0.0	0.0		0.0						
グレーチン蓋 (嵩上げ型)													
2号U型水路	0.0			0.0	0.0		0.0						
PC4-B300													
3号U型水路	14.0	9.1		16.5	5.7	-1.0	47.0						
縞鋼板蓋													
4号U型水路	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0						
5号U型水路													
6号U型水路	0.0			0.0	0.0		0.0						
7号U型水路	0.0		0.0		0.0		0.0						
8号U型水路	14.6	6.1		14.8	4.9	-0.7	28.4						
縦排水													
管渠φ200													
管渠φ300	19.1	1.4		14.3	3.3	1.4	15.6						
管渠φ350													
管渠φ500	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
重圧管φ200	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0						
重圧管φ300	13.4			8.3	4.3		9.1						
1号集水桝	13.4			10.4		1.8	3.2						
2号集水桝	18.1	3.9		17.5	(0.1)	2.7	0.6						
3号集水桝	0.0		0.0		0.0		0.0						
4号集水桝	9.7		8.3		0.4		1.2						
5号集水桝	1.5	1.3		2.0	-0.4	1.0	1.4						
6号集水桝	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0						
7号集水桝	0.0			0.0	0.0		0.0						

作業土工集計表

項 目	床掘 (m3)		埋戻 (m3)		残土 (m3)		基面整正 (m2)						摘 要
			土 砂										
	土 砂	肥土	C	D	土 砂	肥土							
8号集水桝	0.0			0.0	0.0		0.0						
9号集水桝	0.0		0.0		0.0		0.0						
合 計	103.8	21.7	8.3	83.8	18.0	5.2	106.6						

1号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
			No. 31 +16.3 ~ No. 31 +19.1	0.0	0.0 0.0
			No. 31 +19.4 ~ No. 32 +0.1	0.0	0.0 0.0
			No. 31 +19.7 ~ No. 32 +0.3	0.0	0.0 0.0
左側計	0.0 m	0.0 0.0	右側計	0.0 m	0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0

グレーチング蓋（嵩上げ型） 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
			No. 31 +19.7 ~ No. 32 +0.3	0.0	
左側計	m		右側計	0.0 m	
			左右合計	0.0 m	

2号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
No. 1 +17.3 ～ No. 1 +18.2	0.0	0.0 0.0	No. 23 +4.9 ～ No. 24 +5.5	0.0	0.0 0.0
No. 2 +1.1 ～ No. 6 +8.8	0.0	0.0 0.0	No. 24 +6.3 ～ No. 25 +14.6	0.0	0.0 0.0
No. 6 +9.6 ～ No. 7 +16.4	0.0	0.0 0.0	No. 26 +13.7 ～ No. 27 +4.6	0.0	0.0 0.0
No. 7 +17.3 ～ No. 10 +11.2	0.0	0.0 0.0	No. 28 +6.5 ～ No. 28 +13.5	0.0	0.0 0.0
No. 10 +12.1 ～ No. 12 +16.5	0.0	0.0 0.0	No. 29 +11.2 ～ No. 30 +9.4	0.0	0.0 0.0
No. 12 +17.2 ～ No. 14 +12.0	0.0	0.0 0.0	No. 30 +13.0 ～ No. 31 +6.6	0.0	0.0 0.0
No. 14 +12.8 ～ No. 15 +2.5	2.5	9.1 1.0			
No. 15 +3.3 ～ No. 17 +0.1	37.3	36.3 1.0			
No. 17 +0.9 ～ No. 17 +10.4	9.2	8.2 1.0			
No. 17 +11.5 ～ No. 20 +4.3	52.8	51.8 1.0			
No. 20 +5.1 ～ No. 23 +3.1	57.7	59.8 1.0			
No. 25 +1.9 ～ No. 26 +0.1	0.0	0.0 0.0			
No. 32 +9.9 ～ No. 37 +13.9	0.0	0.0 0.0			
No. 37 +12.6	0.0	0.0 0.0			
左側計	0.0 m	0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0

PC4-B300 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
No. 3 +13.0 ～ No. 4 +2.0	0.0		No. 27 +0.1 ～ No. 27 +4.6	0.0	
No. 5 +6.4 ～ No. 5 +7.9	0.0		No. 28 +9.7 ～ No. 28 +13.5	0.0	
No. 6 +16.3 ～ No. 7 +2.2	0.0		No. 29 +11.2 ～ No. 29 +15.4	0.0	
No. 7 +17.3 ～ No. 7 +18.3	0.0		No. 30 +18.2 ～ No. 31 +2.1	0.0	
No. 10 +12.1 ～ No. 10 +14.2	0.0				
No. 12 +17.2 ～ No. 13 +7.9	0.0				
No. 13 +15.8 ～ No. 13 +18.3	0.0				
No. 15 +3.3 ～ No. 15 +10.0	7.0				
No. 16 +10.2 ～ No. 16 +15.4	5.0				
No. 17 +9.4 ～ No. 17 +10.4	1.0				
No. 17 +11.5 ～ No. 17 +12.0	0.5				
No. 19 +17.2 ～ No. 20 +4.3	7.0				
No. 20 +5.1 ～ No. 20 +6.1	1.0				
No. 22 +13.9 ～ No. 23 +3.1	8.9				
No. 25 +5.5 ～ No. 25 +8.5	0.0				
左側計	0.0 m		右側計	0.0 m	
			左右合計	0.0 m	

3号U型水路 延長調書

左					側				右					側			
測 点		延 長		摘 要				測 点		延 長		摘 要					
				土砂 盛土 肥土								土砂 盛土 肥土					
No. 23	+7.0	～	No. 23	+14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 0	+6.6	～	No. 1	+1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
No. 23	+19.1	～	No. 24	+6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 1	+7.7	～	No. 1	+18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No. 24	+11.8	～	No. 24	+15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 1	+19.0	～	No. 3	+18.6	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 5	+12.2	～	No. 6	+8.8	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 6	+9.6	～	No. 7	+16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 7	+17.2	～	No. 8	+4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 8	+16.1	～	No. 10	+11.3	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 10	+12.0	～	No. 10	+16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 10	+18.2	～	No. 12	+16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 12	+17.3	～	No. 14	+12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 14	+12.8	～	No. 15	+0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 17	+0.5	～	No. 17	+8.9	9.4	0.0	1.0	8.4
									No. 17	+19.5	～	No. 17	+19.9	7.2	6.7	0.5	0.0
									No. 17	+19.9	～	No. 20	+4.3	44.5	0.0	1.0	43.5
									No. 20	+5.1	～	No. 20	+14.4	9.5	0.0	1.0	8.5
									No. 25	+15.2	～	No. 26	+5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 26	+5.9	～	No. 26	+13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 27	+5.3	～	No. 28	+6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
									No. 28	+14.3	～	No. 29	+1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
左 側 計		0.0 m		0.0 0.0 0.0				右 側 計		70.6 m		6.7 3.5 60.4					

3号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 29 +1.8 ~ No. 29 +10.6	0.0	0.0 0.0 0.0
			No. 30 +10.2 ~ No. 30 +12.5	0.0	0.0 0.0 0.0
			No. 43 +9.9 ~ No. 43 +18.6	0.0	0.0 0.0 0.0
左側計	0.0	0.0 0.0 0.0	右側計	0.0	0.0 0.0 0.0
左側合計	0.0 m	0.0 0.0 0.0	右側合計	70.6 m	6.7 3.5 60.4
			左右合計	70.6 m	6.7 3.5 60.4

縞鋼板蓋 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
			No. 2 +15.0 ~ No. 2 +16.0	0.0	
			No. 3 +18.1 ~ No. 3 +18.6	0.0	
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0.0 m	

4号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 32 +8.8 ~ No. 37 +13.9	0.0	0.0 0.0 0.0
左側計	m	0.0 0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0 0.0

5号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
No. 1 +18.6	0.0	0.0 0.0			
No. 7 +16.8	0.0	0.0 0.0			
No. 10 +11.3 ~ No. 10 +11.5	0.0	0.0 0.0			
No. 17 +10.7	1.0	0.0 1.0			
左側計	1.0 m	0.0 1.0	右側計	m	0.0 0.0
			左右合計	1.0 m	0.0 1.0

6号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
No. 26 +15.6 ~ No. 27 +2.3	0.0	0.0 0.0	No. 23 +4.8 ~ No. 24 +5.7	0.0	0.0 0.0
			No. 24 +5.9	0.0	0.0 0.0
左側計	m	0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0

7号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
			No. 31 +7.4 ~ No. 31 +14.8	0.0	0.0 0.0
			No. 38 +4.9 ~ No. 38 +18.2	0.0	0.0 0.0
			No. 38 +19.2 ~ No. 39 +11.0	0.0	0.0 0.0
左側計	m	0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0

8号U型水路 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 20 +15.2 ~ No. 22 +17.2	41.6	0.0 1.0 40.6
左側計	m	0.0 0.0 0.0	右側計	41.6 m	0.0 1.0 40.6
			左右合計	41.6 m	0.0 1.0 40.6

縦排水 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
			No. 1 +18.5	0.0	0.0 0.0
			No. 6 +9.2	0.0	0.0 0.0
			No. 7 +16.9	0.0	0.0 0.0
			No. 10 +11.6	0.0	0.0 0.0
			No. 10 +16.7 ~ No. 10 +17.6	0.0	0.0 0.0
			No. 12 +16.8	0.0	0.0 0.0
			No. 14 +12.4	0.0	0.0 0.0
			No. 15 +0.8	0.0	0.0 0.0
			No. 17 +19.5	3.8	0.0 3.8
			No. 20 +4.7	2.2	0.0 2.2
左側計	m	0.0 0.0	右側計	6.0 m	0.0 6.0
			左右合計	6.0 m	0.0 6.0

延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
左側計	m	0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0

管渠φ200 延長調書

左側				右側			
測点		延長	摘要		測点		摘要
			土砂 盛土				土砂 盛土
No. 43	+4.5	0.0	0.0	0.0	No. 32	+9.2	0.0 0.0 0.0
					No. 41	+10.4	0.0 0.0 0.0
左側計		m	0.0	0.0	右側計		m 0.0 0.0
					左右合計		0.0 m 0.0 0.0

管渠φ300 延長調書

左側					右側				
測点		延長	摘要			測点		延長	摘要
			土砂	盛土	肥土				土砂 盛土 肥土
No. 0	+4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 0	+5.9	0.0	0.0 0.0 0.0
No. 20	+4.8 ～ No. 20	+6.4	8.5	7.5	1.0	0.0	No. 1	+2.0 ～ No. 1	+6.8 0.0 0.0 0.0
No. 22	+18.2 ～ No. 23	+2.5	3.5	2.5	1.0	0.0	No. 5	+8.6 ～ No. 5	+11.6 0.0 0.0 0.0
No. 23	+14.6 ～ No. 23	+18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 17	+9.7 ～ No. 17	+19.1 10.2 9.2 1.0 0.0
No. 24	+6.9 ～ No. 24	+11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 22	+18.2 ～ No. 23	+3.7 4.1 0.0 1.0 3.1
No. 24	+16.7 ～ No. 25	+1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 31	+16.4 ～ No. 32	+3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
No. 26	+0.9 ～ No. 26	+9.6	0.0	0.0	0.0				
No. 27	+3.0 ～ No. 27	+10.0	0.0	0.0	0.0				
No. 44	+13.7 ～ No. 44	+19.4	0.0	0.0	0.0				
左側計		12.0 m	10.0	2.0	0.0	右側計		14.3 m	9.2 2.0 3.1
						左右合計		26.3 m	19.2 4.0 3.1

管渠φ350 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘 要	測点	延長	摘 要
		土砂 盛土			土砂 盛土
			No. 38 +18.9	0.0	0.0 0.0
左側計	m	0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0

管渠φ500 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘 要	測点	延長	摘 要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 32 +8.2	0.0	0.0 0.0 0.0
			No. 37 +15.2 ~ No. 38 +3.6	0.0	0.0 0.0 0.0
			No. 37 +18.6 ~ No. 38 +3.4	0.0	0.0 0.0 0.0
左側計	m	0.0 0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0 0.0

重圧管φ200 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘 要	測点	延長	摘 要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 26 +5.6 ~ No. 26 +7.5	0.0	0.0 0.0 0.0
左側計	m	0.0 0.0 0.0	右側計	m	0.0 0.0 0.0
			左右合計	0.0 m	0.0 0.0 0.0

重圧管φ300 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘 要	測点	延長	摘 要
		土砂 盛土			土砂 盛土
No. 1 +18.5	0.0	0.0 0.0			
No. 6 +9.2	0.0	0.0 0.0			
No. 7 +16.9	0.0	0.0 0.0			
No. 10 +11.6	0.0	0.0 0.0			
No. 12 +16.8	0.0	0.0 0.0			
No. 14 +12.4	0.0	0.0 0.0			
No. 15 +1.9	6.2	3.0 3.2			
No. 17 +0.5	6.5	2.5 4.0			
No. 17 +14.8	9.6	4.6 5.0			
No. 20 +4.7	5.8	2.2 3.6			
No. 23 +5.5	7.9	6.9 1.0			
No. 28 +11.6	0.0	0.0 0.0			
No. 29 +1.3	0.0	0.0 0.0			
No. 30 +9.8	0.0	0.0 0.0			
No. 38 +2.1	0.0	0.0 0.0			
左側計	36.0 m	19.2 16.8	右側計	m	0.0 0.0
			左右合計	36.0 m	19.2 16.8

1号集水桵 延長調書

左側			右側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
		土砂 盛土			土砂 盛土
No. 1 +18.5	0	0 0	No. 3 +19.1	0	0 0
No. 6 +9.2	0	0 0	No. 24 +5.9	0	0 0
No. 7 +16.9	0	0 0	No. 25 +15.0	0	0 0
No. 10 +11.6	0	0 0	No. 26 +13.3	0	0 0
No. 12 +16.8	0	0 0	No. 27 +5.0	0	0 0
No. 14 +12.4	0	0 0	No. 28 +6.1	0	0 0
No. 15 +2.9	1	1 0	No. 28 +13.9	0	0 0
No. 17 +0.5	1	1 0	No. 29 +10.8	0	0 0
No. 20 +4.7	1	1 0	No. 30 +12.6	0	0 0
No. 23 +3.4	1	1 0	No. 31 +7.0	0	0 0
No. 25 +1.5	0	0 0	No. 31 +19.3	0	0 0
No. 26 +0.5	0	0 0			
No. 37 +12.5	0	0 0			
No. 38 +0.8	0	0 0			
左 側 計	4 個	4 0	右 側 計	個	0 0
			左 右 合 計	4 個	4 0

延長調書

[illegible]

2号集水桝 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
No. 0 +4.3	0	0 0 0	No. 0 +6.2	0	0 0 0
No. 20 +6.5	1	1 0 0	No. 1 +1.6	0	0 0 0
No. 23 +6.7	1	1 0 0	No. 1 +7.2	0	0 0 0
No. 23 +14.5	0	0 0 0	No. 1 +18.5	0	0 0 0
No. 23 +18.7	0	0 0 0	No. 5 +8.2	0	0 0 0
No. 24 +6.5	0	0 0 0	No. 5 +11.9	0	0 0 0
No. 24 +11.4	0	0 0 0	No. 6 +9.2	0	0 0 0
No. 24 +16.3	0	0 0 0	No. 7 +16.9	0	0 0 0
No. 27 +2.6	0	0 0 0	No. 10 +11.6	0	0 0 0
No. 28 +7.0	0	0 0 0	No. 10 +16.5	0	0 0 0
No. 30 +9.8	0	0 0 0	No. 10 +18.0	0	0 0 0
No. 44 +13.4	0	0 0 0	No. 12 +16.8	0	0 0 0
			No. 14 +12.4	0	0 0 0
			No. 15 +0.8	0	0 0 0
			No. 17 +9.3	1	0 0 1
			No. 17 +19.5	1	1 0 0
			No. 20 +4.7	1	0 0 1
			No. 20 +14.8	1	0 0 1
			No. 22 +17.7	1	0 0 1
左側計	2 個	2 0 0	右側計	5 個	1 0 4

2号集水桝 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 23 +4.2	1	1 0 0
			No. 26 +5.5	0	0 0 0
			No. 29 +1.4	0	0 0 0
			No. 30 +9.8	0	0 0 0
			No. 41 +10.4	0	0 0 0
			No. 43 +9.3	0	0 0 0
左側計	0 個	0 0 0	右側計	1 個	1 0 0
左側合計	2 個	2 0 0	右側合計	6 個	2 0 4
			左右合計	8 個	4 0 4

3号集水桝 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 32 +8.3	0	0 0 0
			No. 38 +18.7	0	0 0 0
左側計	個	0 0 0	右側計	個	0 0 0
			左右合計	0 個	0 0 0

4号集水桝 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
No. 17 +10.9	1	1 0 0			
左側計	1 個	1 0 0	右側計	個	0 0 0
			左右合計	1 個	1 0 0

5号集水桝 延長調書

左側			右側			
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要	
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土	
			No. 1 +18.5	0	0 0 0	
			No. 6 +9.2	0	0 0 0	
			No. 7 +16.9	0	0 0 0	
			No. 10 +11.6	0	0 0 0	
			No. 12 +16.8	0	0 0 0	
			No. 14 +12.4	0	0 0 0	
			No. 15 +0.8	0	0 0 0	
			No. 17 +0.5	1	0 0 1	
			No. 17 +19.5	1	0 0 0	
			No. 20 +4.7	1	0 0 0	
左側計	個	0 0 0	右側計	3 個	0 0 1	
			左右合計	3 個	0 0 1	

6号集水桝 延長調書

左側			右側			
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要	
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土	
			No. 8 +15.6	0	0 0 0	
			No. 37 +14.6	0	0 0 0	
左側計	個	0 0 0	右側計	個	0 0 0	
			左右合計	0 個	0 0 0	

7号集水桝 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘 要	測点	延長	摘 要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 32 +8.1	0	0 0 0
左側計	個	0 0 0	右側計	個	0 0 0
			左右合計	0 個	0 0 0

8号集水桝 延長調書


左側			右側		
測点	延長	摘 要	測点	延長	摘 要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
			No. 38 +4.1	0	0 0 0
左側計	個	0 0 0	右側計	個	0 0 0
			左右合計	0 個	0 0 0

9号集水桝 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
No. 31 +15.6	0	0 0 0			
左側計	個	0 0 0	右側計	個	0 0 0
			左右合計	0 個	0 0 0

延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土 肥土			土砂 盛土 肥土
左側計	個		右側計	個	
			左右合計	個	



注記：埋戻はCADより計測

床堀 $A=1.06 \times 0.525=0.56\text{m}^2$


埋戻 (D) $A=0.26\text{m}^2$

$$L = \quad m$$

土工延長= m

[illegible]

[illegible]



注記：埋戻はCADより計測


床掘 $A=1.12*0.445-0.3*0.11=0.47m^2$

埋戻 (D) $A=0.26\text{m}^2$
$$L = m$$

土工延長= _____ m

[illegible]

[illegible]





L= 70.6 m

土砂延長= 6.7 m

肥土延長= 60.4 m

第 号		数量計算		10m当り	
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.6*0.45-0.3*0.3)*10.0$	1.800	70.6	12.7 m ³
型枠	小型	$0.45*10.0*4$	18.000	70.6	127.1 m ²
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	$0.7*0.1*10.0$	0.700	70.6	4.9 m ³
同上型枠	小型	$0.1*10.0*2$	2.000	70.6	14.1 m ²
作業土工					
土砂部					
床 堀	土砂	$1.6*0.4*10.0$	6.400	6.7	4.3 m ³
埋 戻	D	$6.400-(0.6*0.45+0.7*0.1)*10.0$	3.000	6.7	2.0 m ³
残 土	土砂	$6.400-3.000/0.9$	3.067	6.7	2.1 m ³
田地部					
床 堀	肥土	$0.5*0.3*10.0$	1.500	60.4	9.1 m ³
床 堀	土砂	$1.6*0.1*10.0$	1.600	60.4	9.7 m ³
埋 戻	D 田地	$0.5*0.3*10.0$	1.500	60.4	9.1 m ³
埋 戻	D 残り	$0.45*0.1*2*10.0$	0.900	60.4	5.4 m ³
残 土	肥土	$1.500-1.500/0.9$	-0.167	60.4	-1.0 m ³
残 土	土砂	$1.600-0.900/0.9$	0.600	60.4	3.6 m ³
床堀合計	土砂・肥土				23.0 m ³
埋戻合計					16.5 m ³
残土合計	肥土				-1.0 m ³
残土合計	土砂				5.7 m ³
基面整正		$0.7*10.0$	7.000	67.1	47.0 m ²


$$L = m$$
[illegible]



L= m

土砂延長= 0.0 m


肥土延長= m

第 号

数量計算


10m当り

名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.8*0.9-0.5*0.75)*10.0$	3.450		m ³
型枠	小型	$0.9*10.0*4$	36.000		m ²
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	$0.9*0.1*10.0$	0.900		m ³
同上型枠	小型	$0.1*10.0*2$	2.000		m ²
床 堀	肥土	$0.5*0.3*10.0$	1.500		m ³
床 堀	土砂	$1.8*0.47*10.0$	8.460		m ³
埋 戻	D 田地	$0.5*0.3*10.0$	1.500		m ³
埋 戻	D 残り	$(0.5*0.47-0.05*0.1)*2*10.0$	4.600		m ³
残 土	肥土	$1.500-1.500/0.9$	-0.167		m ³
残 土	土砂	$8.460-4.600/0.9$	3.349		m ³
床堀合計	土砂・肥土				m ³
埋戻合計	D				m ³
残土合計	肥土				m ³
残土合計	土砂				m ³
基面整正		$0.9*10.0$	9.000		m ²



L= 1.0 m
土工延長= 0.0 m

[illegible]



注記：埋戻はCADより計測


床堀 $A=1.0 \times 0.49=0.49\text{m}^2$

埋戻(D) $A=0.29\text{m}^2$

$$L = \quad m$$

土工延長= m

[illegible]



注記：埋戻はCADより計測


床堀 $A=1.16 \times 0.25=0.29\text{m}^2$

埋戻(D) $A=0.15\text{m}^2$

$$L = \quad m$$

土工延長= m

[illegible]



L= 41.6 m

土砂延長= m


肥土延長= 40.6 m

第 号

数量計算

10m当り


名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.6*0.575-0.3*0.425)*10.0$	2.175	41.6	9.0 m3
型枠	小型	$0.575*10.0*4$	23.000	41.6	95.7 m2
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	$0.7*0.1*10.0$	0.700	41.6	2.9 m3
同上型枠	小型	$0.1*10.0*2$	2.000	41.6	8.3 m2
床 堀	肥土	$0.5*0.3*10.0$	1.500	40.6	6.1 m3
床 堀	土砂	$1.6*0.225*10.0$	3.600	40.6	14.6 m3
埋 戻	D 田地	$0.5*0.3*10.0$	1.500	40.6	6.1 m3
埋 戻	D 残り	$(0.5*0.225-0.05*0.1)*2*10.0$	2.150	40.6	8.7 m3
残 土	肥土	$1.500-1.500/0.9$	-0.167	40.6	-0.7 m3
残 土	土砂	$3.600-2.150/0.9$	1.211	40.6	4.9 m3
床堀合計	土砂・肥土				20.7 m3
埋戻合計	D				14.8 m3
残土合計	肥土				-0.7 m3
残土合計	土砂				4.9 m3
基面整正		$0.7*10.0$	7.000	40.6	28.4 m2



L= 6.0 m

土工延長= 0.0 m


[illegible]




L= m

土砂延長= m

[illegible]




注記：埋戻はCADより計測
 床堀（肥土） $A=1.5 \times 0.3=0.45\text{m}^2$
 床堀（土砂） $A=1.5 \times 0.31=0.47\text{m}^2$
 埋戻（D） $A=0.64\text{m}^2$



注記：埋戻はCADより計測
 床堀 $A=1.5 \times 0.61=0.92\text{m}^2$
 埋戻（D） $A=0.64\text{m}^2$


L= 26.3 m
 土砂延長= 19.2 m
 肥土延長= 3.1 m

第 号	数量計算	10m当り			
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	標準設計図集より	0.688	26.3	1.8 m3
型枠	小型	〃	3.200	26.3	8.4 m2
基礎碎石	RC-40 t=15cm	〃	7.000	26.3	18.4 m2
ビューム管	D300, 1種	〃	5.0	26.3	13.2 本
作業土工					
土砂部					
床 堀	土砂	0.92×10.0	9.200	19.2	17.7 m3
埋 戻	D	0.64×10.0	6.400	19.2	12.3 m3
残 土	土砂	$9.200-6.400/0.9$	2.089	19.2	4.0 m3
田地部					
床 堀	肥土	0.45×10.0	4.500	3.1	1.4 m3
床 堀	土砂	0.47×10.0	4.700	3.1	1.5 m3
埋 戻	D	0.64×10.0	6.400	3.1	2.0 m3
残 土	肥土	4.500	4.500	3.1	1.4 m3
残 土	土砂	$4.700-6.400/0.9$	-2.411	3.1	-0.7 m3
床堀合計	土砂・肥土				20.5 m3
埋戻合計	D				14.3 m3
残土合計	肥土				1.4 m3
残土合計	土砂				3.3 m3
基面整正		0.7×10.0	7.000	22.3	15.6 m2



L= m
土砂延長= 0.0 m

[illegible]



注記：埋戻はCADより計測

床堀（肥土） $A = (2.85 + 2.55) \times 1/2 \times 0.3 = 0.81\text{m}^2$

床堀（土砂） $A = (2.55 + 1.65) \times 1/2 \times 0.9 = 1.89\text{m}^2$

埋戻（C） $A = 2.2\text{m}^2$

注記：埋戻はCADより計測

床堀 $A = (2.85 + 1.65) \times 1/2 \times 1.2 = 2.70\text{m}^2$


埋戻（C） $A = 2.2\text{m}^2$

L= m

土砂延長= m

肥土延長= m


第 号	数量計算	10m当り		
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	標準設計図集より	1.298	
型枠	小型	〃	4.800	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	〃	8.500	
ヒューム管	D500, 1種	〃	4.1	
作業土工				
土砂部				
床 堀	土砂	2.7*10.0	27.000	
埋 戻	C	2.2*10.0	22.000	
残 土	土砂	27.000-22.000/0.9	2.566	
田地部				
床 堀	肥土	0.81*10.0	8.100	
床 堀	土砂	1.89*10.0	18.900	
埋 戻	C	2.2*10.0	22.000	
残 土	肥土	8.100	8.100	
残 土	土砂	18.900-22.000/0.9	-5.544	
床堀合計	土砂・肥土			
埋戻合計	C			
残土合計	肥土			
残土合計	土砂			
基面整正		0.85*10.0	8.500	



注記：埋戻はCADより計測
床堀（肥土） A=0. 88*0. 3=0. 26m2
床堀（土砂） A=0. 88*0. 394=0. 35m2
埋戻 (D) A=0. 43m2

L= m
土砂延長= 0.0 m
肥土延長= m


第 号	数量計算	10m当り		
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.398*0.1*10.0	0.398	m3
同上型枠	小型	0.1*10.0*2	2.000	m2
基礎砕石	RC-40 t=15cm	0.398*10.0	3.980	m2
敷モルタル	1:3 D200	0.198*0.02*10.0	0.040	m3
重圧管	1種	10.0/2.0	5.000	本
床 堀	肥土	0.26*10.0	2.600	m3
床 堀	土砂	0.35*10.0	3.500	m3
埋 戻	D	0.43*10.0	4.300	m3
残 土	肥土	2.600	2.600	m3
残 土	土砂	3.500-4.300/0.9	-1.278	m3
床堀合計	土砂・肥土			m3
埋戻合計	D			m3
残土合計	肥土			m3
残土合計	土砂			m3
基面整正		0.398*10.0	3.980	m2



注記：埋戻はCADより計測
床堀 $A=0.986 \times 0.706 = 0.70m^2$
埋戻(D) $A=0.43m^2$


L= 36.0 m
土砂延長= 19.2 m

[illegible]



箇所= 4 個
 土砂箇所= 4 個

[illegible]




箇所= 8 個

土砂箇所= 4 個


肥土箇所= 4 個

第 号	数量計算		1箇所当り		
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm2	標準設計図集より	0.369	8	3.0 m3
型枠	小型	//	4.420	8	35.4 m2
基礎碎石	RC-40 t=15cm	//	0.810	8	6.5 m2
作業土工					
土砂部					
床 堀	土砂	1.8*1.8*0.85	2.754	4	11.0 m3
埋 戻	D	2.754-(0.8*0.8*0.7+0.9*0.9*0.15)	2.185	4	8.7 m3
残 土	土砂	2.754-2.185/0.9	0.326	4	1.3 m3
田地部					
床 堀	肥土	1.8*1.8*0.3	0.972	4	3.9 m3
床 堀	土砂	1.8*1.8*0.55	1.782	4	7.1 m3
埋 戻	D 田地	0.5*1.8*0.3	0.270	4	1.1 m3
埋 戻	D 残り	2.185-0.270	1.915	4	7.7 m3
残 土	肥土	0.972-0.270/0.9	0.672	4	2.7 m3
残 土	土砂	1.782-1.915/0.9	-0.346	4	-1.4 m3
床堀合計	土砂・肥土				22.0 m3
埋戻合計	D				17.5 m3
残土合計	肥土				2.7 m3
残土合計	土砂				-0.1 m3
基面整正		0.9*0.9	0.810	8	0.6 m2




箇所=	個
土砂箇所=	個
肥土箇所=	個

[illegible]



箇所= 1 個
土砂箇所= 1 個

[illegible]




箇所= 3 個

土砂箇所= 個


肥土箇所= 1 個


第 号	数量計算		1箇所当り		
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.1^2*1.25-0.7^2*1.1$	0.974	3	2.9 m3
型枠	小型	$(1.1+0.7)*1.25*4$	9.000	3	27.0 m2
基礎碎石	RC-40 t=20cm	1.2*1.2	1.440	3	4.3 m2
足掛金具	D13	2	2.000	3	6 本
作業土工					
床 堀	肥土	$2.1*2.1*0.3$	1.323	1	1.3 m3
床 堀	土砂	$2.1*2.1*0.33$	1.455	1	1.5 m3
埋 戻	全体	$2.1^2*0.63-(1.1^2*0.43+1.2^2*0.2)$	1.970		
埋 戻	D 田地	$0.5*2.1*0.3$	0.315	1	0.3 m3
埋 戻	D 残り	$1.970-0.315$	1.655	1	1.7 m3
残 土	肥土	$1.323-0.315/0.9$	0.973	1	1.0 m3
残 土	土砂	$1.455-1.655/0.9$	-0.384	1	-0.4 m3
床堀合計	土砂・肥土				2.8 m3
埋戻合計	D				2.0 m3
残土合計	肥土				1.0 m3
残土合計	土砂				-0.4 m3
基面整正		1.2*1.2	1.440	1	1.4 m2



NO. 8+15.6箇所= 個
NO.37+14.6箇所= 個
土砂箇所= 個
肥土箇所= 個


第 号	数量計算			1箇所当り	延長・ヶ所	数 量
名 称	規 格	算	式	単位当り数量		
コンクリート	σ ck=18N/mm2	標準設計図集より	1.046	1.046		m3
控除		(0.5*1.0+0.5^2*π*1/4)*0.2	0.139	0.907		m3
型枠	小型	標準設計図集より	9.720	9.720		m2
加算		0.2*1.0*2	0.400	10.120		m2
基礎碎石	RC-40 t=20cm	標準設計図集より	1.440	1.440		m2
足掛金具	D13	5		5.000		本
作業土工						
床 堀	肥土	(3.46^2+3.16^2)*1/2*0.3		3.294		m3
床 堀	土砂	(3.16^2+2.1^2)*1/2*1.06		7.630		m3
(計)						m3
埋 戻	全体	(3.46^2+2.1^2)*1/2*1.36-(1.1^2*1.16+1.2^2*0.2)		9.448		
埋 戻	C 田地	(1.18*3.46+1.03*3.16)*1/2*0.3		1.101		m3
埋 戻	C 残り	9.448-1.101		8.347		m3
(計)						m3
残 土	肥土	3.294-1.101/0.9		2.071		m3
残 土	土砂	7.630-8.347/0.9		-1.644		m3
基面整正		1.2*1.2		1.440		m2

[illegible]



箇所= 個
土砂箇所= 個

[illegible]



箇所= 個
土砂箇所= 個

6. 鋪 装 工

鋪裝工集計表

[illegible]

8. 道 路 付 属 施 設 工

道路付属施設工集計表

[illegible]

防草対策工 面 積 計 算 書														
測 点	距離	補正 距離	防草対策工											摘 要
			左			右								
			長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積						
NO. 1 + 4.5	—	—	0.5	—	—									R=30m
NO. 1 + 9.9	5.4	6.0	0.9	0.70	4.2									
NO. 1 + 10.4	0.5	0.6	0.5	0.70	0.4									
NO. 23 + 5.7	—	—	0.5	—	—									R=15m
NO. 23 + 5.9	0.2	0.2	1.5	1.00	0.2									
NO. 23 + 11.1	5.2	6.3	1.5	1.50	9.5									
NO. 23 + 14.5	3.4	4.1	1.0	1.25	5.1									
NO. 23 + 14.8	0.3	0.4	0.5	0.75	0.3									
NO. 23 + 17.9	—	—	1.5	—	—									
NO. 24 + 0.0	2.1	2.1	1.5	1.50	3.2									
NO. 24 + 7.0	7.0	7.0	0.5	1.00	7.0									
NO. 24 + 10.2	—	—	0.5	—	—									
NO. 24 + 10.6	0.4	0.4	1.5	1.00	0.4									
NO. 24 + 14.5	3.9	3.9	1.5	1.50	5.9									
NO. 24 + 16.6	2.1	2.1	1.2	1.35	2.8									
NO. 24 + 17.0	0.4	0.4	0.5	0.85	0.3									
NO. 25 + 0.0	—	—	0.5	—	—									
NO. 25 + 0.2	0.2	0.2	0.7	0.60	0.1									
NO. 25 + 1.1	0.9	0.9	0.5	0.60	0.5									
NO. 26 + 13.6	—	—	0.5	—	—									R=40m
NO. 26 + 15.2	1.6	1.7	1.5	1.00	1.7									
NO. 27 + 0.0	4.8	5.2	1.5	1.50	7.8									
NO. 27 + 3.6	3.6	3.9	1.5	1.50	5.9									
NO. 27 + 4.3	0.7	0.8	0.5	1.00	0.8									
NO. 44 + 15.2	—	—	0.5	—	—									
NO. 44 + 16.2	0.8	0.8	1.5	1.00	0.8									
NO. 44 + 18.2	7.5	7.5	1.5	1.50	11.3									
NO. 0 + 5.4	—	—				1.5	—	—						
NO. 1 + 0.3	15.1	15.1				1.5	1.50	22.7						
小 計			0.0			0.0								

防草対策工 面 積 計 算 書														
測 点	距離	補正 距離	防草対策工											摘 要
			左			右								
			長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積						
NO. 1 + 3.8	—	—		—	—	0.5	—	—						R=30m
NO. 1 + 5.4	1.6	1.4				1.1	0.80	1.1						
NO. 1 + 9.8	4.4	3.9				1.5	1.30	5.1						
NO. 1 + 17.9	8.1	7.2				1.5	1.50	10.8						
NO. 1 + 19.1	—	—				1.5	—	—						R=30m
NO. 2 + 2.7	3.6	3.2				1.5	1.50	4.8						
NO. 2 + 14.8	12.1	12.1				1.5	1.50	18.2						
NO. 2 + 16.2	—	—				1.5	—	—						
NO. 3 + 18.2	2.0	2.0				1.5	1.50	3.0						
NO. 3 + 18.8	0.6	0.6				0.5	1.00	0.6						
NO. 4 + 1.5	—	—				0.5	—	—						
NO. 4 + 2.0	0.5	0.5				1.5	1.00	0.5						
NO. 4 + 19.3	17.3	17.3				1.5	1.50	26.0						
NO. 4 + 19.4	0.1	0.1				0.5	1.00	0.1						
NO. 5 + 11.3	—	—				0.5	—	—						
NO. 5 + 11.8	0.5	0.5				1.5	1.00	0.5						
NO. 6 + 8.6	16.8	16.8				1.5	1.50	25.2						
NO. 6 + 9.8	—	—				1.5	—	—						
NO. 7 + 16.3	26.5	26.5				1.5	1.50	39.8						
NO. 7 + 17.4	—	—				1.5	—	—						
NO. 8 + 7.6	10.2	10.2				1.5	1.50	15.3						
NO. 8 + 8.3	0.7	0.7				0.0	0.75	0.5						
NO. 8 + 13.7	—	—				0.5	—	—						
NO. 8 + 13.9	0.2	0.2				1.4	0.95	0.2						
NO. 8 + 15.0	1.1	1.1				1.5	1.45	1.6						
NO. 10 + 11.1	36.1	36.1				1.5	1.50	54.2						
NO. 10 + 12.2	—	—				1.5	—	—						
NO. 12 + 16.3	43.2	43.2				1.5	1.50	64.8						
NO. 12 + 17.4	—	—				1.5	—	—						
NO. 14 + 11.8	34.2	34.2				1.5	1.50	51.3						
小 計	0.0		0.0			0.0								

防草対策工 面 積 計 算 書														
測 点	距離	補正 距離	防草対策工											摘 要
			左			右								
			長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積						
NO. 14 + 12.9	—	—		—	—	1.5	—	—						
NO. 15 + 0.2	7.0	7.0				1.5	1.50	10.5						
NO. 15 + 1.4	—	—				1.5	—	—						
NO. 15 + 2.5	1.1	1.1				1.5	1.50	1.7						
NO. 15 + 3.4	0.9	0.9				0.0	0.75	0.7						
NO. 16 + 5.5	—	—				0.5	—	—						
NO. 16 + 14.3	8.8	8.8				1.5	1.00	8.8						
NO. 16 + 19.9	5.6	5.6				1.5	1.50	8.4						
NO. 17 + 1.0	—	—				1.5	—	—						
NO. 17 + 9.7	8.7					1.5	1.50	0.0						
NO. 17 + 10.6	0.9					0.0	0.75	0.0						
NO. 17 + 15.3	—	—				0.0	—	—						
NO. 17 + 16.0	0.7	0.7				1.5	0.75	0.5						
NO. 17 + 19.0	3.0	3.0				1.5	1.50	4.5						
NO. 18 + 0.1	—	—				1.5	—	—						
NO. 20 + 4.1	44.2	44.2				1.5	1.50	66.3						
NO. 20 + 5.2	—	—				1.5	—	—						
NO. 22 + 13.0	47.8	47.8				1.5	1.50	71.7						
NO. 22 + 14.9	1.9	1.9				1.3	1.40	2.7						
NO. 22 + 18.1	3.2	2.5				0.8	1.05	2.6						
NO. 22 + 18.3	0.2	0.2				0.5	0.65	0.1						R=15m
NO. 25 + 15.8	—	—				0.5	—	—						
NO. 25 + 16.5	0.7	0.7				1.5	1.00	0.7						
NO. 25 + 16.8	0.3	0.3				1.5	1.50	0.5						
NO. 26 + 0.0	3.2	3.2				1.3	1.40	4.5						
NO. 26 + 9.1	9.1	9.1				0.7	1.00	9.1						
NO. 26 + 12.5	3.4	3.1				0.5	0.60	1.9						R=40m
小 計	134.0		0.0			0.0								

防草対策工 面 積 計 算 書														
測 点	距離	補正 距離	防草対策工											摘 要
			左			右								
			長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積						
NO. 27 + 6.1	—	—		—	—	0.5	—	—						
NO. 27 + 7.0	0.9	0.9				1.5	1.00	0.9						
NO. 27 + 15.8	8.8	8.8				1.5	1.50	13.2						
NO. 28 + 0.0	4.2	4.2				1.1	1.30	5.5						
NO. 28 + 5.7	5.7	5.7				0.5	0.80	4.6						
NO. 28 + 16.2	—	—				0.5	—	—						
NO. 28 + 17.9	1.7	1.7				1.5	1.00	1.7						
NO. 29 + 2.5	4.6	4.6				1.5	1.50	6.9						
NO. 29 + 10.4	7.9	7.9				0.6	1.05	8.3						
NO. 30 + 9.1	—	—				0.5	—	—						
NO. 30 + 9.5	0.4	0.4				0.8	0.65	0.3						
NO. 30 + 12.0	2.5	2.5				0.5	0.65	1.6						
NO. 31 + 7.4	—	—				0.5	—	—						
NO. 31 + 14.8	7.4	7.4				1.1	0.80	5.9						
NO. 32 + 5.8	—	—				1.5	—	—						
NO. 33 + 0.0	14.6	14.6				1.5	1.50	21.9						
NO. 37 + 5.8	85.8	85.8				1.5	1.50	128.7						
NO. 37 + 12.3	6.5	6.5				1.2	1.35	8.8						
NO. 37 + 15.2	2.9	2.3				1.2	1.20	2.8						R=15m
NO. 37 + 15.7	0.5	0.4				0.5	0.85	0.3						
NO. 37 + 19.2	—	—				0.5	—	—						R=15m
NO. 38 + 0.0	0.8	0.6				0.9	0.70	0.4						
NO. 38 + 2.7	2.7	2.1				1.4	1.15	2.4						
NO. 38 + 3.6	0.9	0.7				0.9	1.15	0.8						
NO. 40 + 5.6	—	—				1.5	—	—						
NO. 42 + 9.8	44.2	44.2				1.5	1.50	66.3						
NO. 43 + 4.7	14.9	11.7				1.5	1.50	17.6						R=15m
NO. 43 + 14.6	9.9	7.8				0.8	1.15	9.0						
NO. 43 + 16.4	1.8	1.8				0.5	0.65	1.2						
小 計	0.0		0.0			0.0								
合 計	134.0		0.0			0.0								
左右合計						0.0								

張コンクリート 面 積 計 算 書														
測 点	距離	補正 距離	張コンクリート(t=10cm)											摘 要
			左			右								
			幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積						
NO. 1 + 17.2	—	—	0.3	—	—		—	—						
NO. 2 + 0.0	2.8	3.1	0.3	0.30	0.9									
NO. 2 + 2.7	2.7	3.0	0.3	0.30	0.9									BC3
NO. 3 + 0.0	17.3	17.3	0.3	0.30	5.2									
NO. 3 + 10.3	10.3	10.3	0.4	0.35	3.6									EC3
NO. 3 + 13.2	2.9	2.9	0.4	0.40	1.2									
NO. 4 + 1.5	—	—	0.5	—	—									
NO. 5 + 2.1	20.6	20.6	0.5	0.50	10.3									BC4
NO. 5 + 16.7	14.6	14.6	0.5	0.50	7.3									BC5
NO. 6 + 0.0	3.3	3.3	0.5	0.50	1.7									
NO. 6 + 16.3	16.3	16.3	0.5	0.50	8.2									
NO. 7 + 2.2	—	—	0.4	—	—									
NO. 8 + 0.0	17.8	17.8	0.4	0.40	7.1									
NO. 8 + 2.6	2.6	2.6	0.6	0.50	1.3									EC6
NO. 9 + 0.0	17.4	17.4	0.5	0.55	9.6									
NO. 9 + 16.5	16.5	16.5	0.2	0.35	5.8									BC7
NO. 10 + 0.0	3.5	3.5	0.2	0.20	0.7									
NO. 10 + 11.1	11.1	11.1	0.2	0.20	2.2									
NO. 10 + 13.7	—	—	0.2	—	—									
NO. 11 + 0.0	6.3	6.3	0.5	0.35	2.2									
NO. 11 + 4.9	4.9	4.9	0.5	0.50	2.5									BC8
NO. 12 + 0.0	15.1	15.1	0.6	0.55	8.3									
NO. 12 + 16.4	16.4	16.4	0.6	0.60	9.8									
NO. 13 + 7.3	—	—	0.3	—	—									
NO. 14 + 0.0	12.7	12.7	0.3	0.30	3.8									
NO. 14 + 11.2	11.2	11.2	0.1	0.20	2.2									BC9
NO. 15 + 0.0	8.8	8.8	0.4	0.25	2.2									
NO. 15 + 3.0	3.0	3.0	0.4	0.40	1.2									
NO. 15 + 10.1	—	—	0.4	—	—									
NO. 16 + 0.0	9.9	9.9	0.4	0.40	4.0									
NO. 16 + 9.1	9.1	9.1	0.5	0.45	4.1									BC10
NO. 17 + 0.0	10.9	10.9	0.4	0.45	4.9									
NO. 17 + 14.0	14.0	14.0	0.4	0.40	5.6									EC10
NO. 18 + 0.0	6.0	6.0	0.4	0.40	2.4									
小 計	61.7		0.0			0.0								

張コンクリート 面 積 計 算 書															
測 点	距 離		張コンクリート(t=10cm)											摘 要	
			左			右									
			幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積							
NO. 18 + 0.0	—	—	0.4	—	—										
NO. 19 + 0.0	20.0	20.0	0.5	0.45	9.0										
NO. 19 + 9.5	9.5	9.5	0.9	0.70	6.7									BC11	
NO. 19 + 17.2	7.7	7.7	0.9	0.90	6.9										
NO. 20 + 5.8	—	—	0.5	—	—										
NO. 21 + 0.0	14.2	14.2	0.5	0.50	7.1										
NO. 21 + 12.2	12.2	12.2	0.4	0.45	5.5									EC11	
NO. 22 + 0.0	7.8	7.8	0.4	0.40	3.1										
NO. 22 + 14.9	14.9	14.9	0.8	0.60	8.9									BC12	
										</					

芝台ブロック 延長調書

左					側				右					側					
測 点					延 長	摘 要				測 点					延 長	摘 要			
						土砂 盛土 肥土										土砂 盛土 肥土			
No. 0	+4.7	～	No. 1	+9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 4	+1.4	～	No. 4	+19.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
No. 43	+10.6	～	No. 44	+17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	No. 15	+8.5	～	No. 17	+0.2	31.6	0.0	0.8	30.8		
										No. 17	+19.9	～	No. 20	+4.3	44.6	0.0	1.0	43.6	
										No. 40	+4.6	～	No. 41	+10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
										No. 41	+10.8	～	No. 43	+8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	

延長調書

[illegible]

防草対策工 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
No. 1 +4.5 ～ No. 1 +10.4	0.0		No. 0 +5.4 ～ No. 1 +0.1	0.0	
No. 23 +5.7 ～ No. 23 +14.8	0.0		No. 1 +3.8 ～ No. 1 +17.9	0.0	
No. 23 +17.8 ～ No. 24 +7.0	0.0		No. 1 +19.1 ～ No. 2 +14.8	0.0	
No. 24 +10.2 ～ No. 24 +17.0	0.0		No. 2 +16.2 ～ No. 3 +18.8	0.0	
No. 25 +0.0 ～ No. 25 +1.1	0.0		No. 4 +1.5 ～ No. 4 +19.4	0.0	
No. 26 +13.6 ～ No. 27 +4.3	0.0		No. 5 +11.3 ～ No. 6 +8.6	0.0	
No. 44 +15.2 ～ No. 44 +19.9	0.0		No. 6 +9.8 ～ No. 7 +16.3	0.0	
			No. 7 +17.4 ～ No. 8 +7.6	0.0	
			No. 8 +13.7 ～ No. 10 +11.1	0.0	
			No. 10 +12.2 ～ No. 12 +16.3	0.0	
			No. 12 +17.4 ～ No. 14 +11.8	0.0	
			No. 14 +12.9 ～ No. 15 +0.2	0.2	
			No. 15 +1.4 ～ No. 15 +2.5	1.1	
			No. 16 +5.5 ～ No. 16 +19.9	14.6	
			No. 17 +1.0 ～ No. 17 +9.6	8.9	
			No. 17 +16.0 ～ No. 17 +19.0	3.0	
			No. 18 +0.1 ～ No. 20 +4.1	44.2	
			No. 20 +5.2 ～ No. 22 +18.3	52.6	
			No. 25 +15.8 ～ No. 26 +12.5	0.0	
左側計	0.0 m		右側計	0.0 m	

防草対策工 延長調書


左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂 盛土			土砂 盛土
			No. 27 +6.1 ～ No. 28 +5.7	0.0	
			No. 28 +17.2 ～ No. 29 +10.4	0.0	
			No. 30 +9.1 ～ No. 30 +12.0	0.0	
			No. 31 +7.4 ～ No. 31 +14.8	0.0	
			No. 32 +5.8 ～ No. 32 +7.6	0.0	
			No. 32 +8.7 ～ No. 37 +15.7	0.0	
			No. 37 +19.3 ～ No. 38 +2.7	0.0	
			No. 40 +5.6 ～ No. 43 +16.4	0.0	
左側計	0.0 m		右側計	0.0 m	
左側合計	0.0 m		右側合計	0.0 m	
			左右合計	0.0 m	

階段工 延長調書


左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
		土砂盛土			土砂盛土
			No. 2 +15.5		
左側計	m		右側計	0.0 m	
			左右合計	0.0 m	

区画線 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No. 0 +2.3 ~ No. 37 +13.2	160.0		No. 0 +3.9 ~ No. 31 +19.9	160.0	
No. 38 +1.3 ~ No. 42 +17.2	0.0		No. 32 +1.3 ~ No. 45 +5.5	0.0	
No. 43 +10.6 ~ No. 45 +1.3	0.0				
左側計	0.0 m		右側計	0.0 m	
			左右合計	0.0 m	



注記：埋戻はCADより計測
床堀（肥土） A=0.9*0.3=0.27m²
床堀（土砂） A=0.9*0.07=0.06m²
埋戻（D）田地側 A=0.11m²
埋戻（D）道路側 A=0.15m²




注記：埋戻はCADより計測
床堀 A=0.9*0.37=0.33m²
埋戻（D） A=0.25m²

L= 76.2 m


土砂延長= m

肥土延長= 74.4 m

第 号		数量計算		10m当り	
名 称	規 格	算 式	単位当り数量	延長・ヶ所	数 量
芝台ブロック	H500型	10.0/0.6	16.667	76.2	127.0 m
敷モルタル	1:3 σ ck=18N/mm ² t=10cm	0.3*0.03*10.00	0.090	76.2	0.7 m ³
基礎コンクリート		0.4*10.0	4.000	76.2	30.5 m ²
同上型枠	小型	0.1*10.0*2	2.000	76.2	15.2 m ²
作業土工					
土砂部					
床 堀	土砂	0.33*10.1	3.333		m ³
埋 戻	D	0.25*10.0	2.500		m ³
残 土	土砂	3.333-2.500/0.9	0.555		m ³
田地部					
床 堀	肥土	0.27*10.0	2.700	74.4	20.1 m ³
床 堀	土砂	0.06*10.0	0.600	74.4	4.5 m ³
埋 戻	D 田地側	0.11*10.0	1.100	74.4	8.2 m ³
埋 戻	D 道路側	0.15*10.0	1.500	74.4	11.2 m ³
残 土	肥土	2.700-1.100/0.9	1.478	74.4	11.0 m ³
残 土	土砂	0.600-1.500/0.9	-1.067	74.4	-7.9 m ³
床堀合計	土砂・肥土				24.6 m ³
埋戻合計					19.3 m ³
残土合計	肥土				11.0 m ³
残土合計	土砂				-7.9 m ³
基面整正		0.4*10.0	4.000	74.4	29.8 m ²


$$L = \quad m$$

数量計算



9. 構造物撤去工

構造物撤去工集計表

コンクリート取壊し集計表									
項	目	延長・箇所	コンクリート取壊し(m3)						摘 要
			無筋構造物	鉄筋構造物					
重力式擁壁	H=1.6m	m	0.0						
路肩コンクリート	B0.18-H0.25	m	0.0						
"	B0.4-H0.33	m	0.3						
"	B0.4-H0.45	m	0.0						
"	B0.4-H0.47	m	0.0						
"	B0.4-H0.5	m	0.0						
水路 (1)	場所打ち水路	m	0.0						
水路 (2)	"	m	0.0						
水路 (3)	"	m	0.0						
水路 (4)	U-210×200 (補強型)	m	0.0						
水路 (5)	PU1-240×240 (補強型)	m	0.0						
水路 (6)	U-210×200	m	0.2						
水路 (7)	U-260×240	m	1.2						
水路 (8)	U-310×275	m	0.0						
水路 (9)	PU1-300×300	m	0.0						
水路 (10)	U-360×315	m	0.0						
水路 (11)	U-480×390	m	0.0						
水路 (12)	場所打ち水路	m	0.0						
水路 (13)	"	m	0.0						
L型側溝		m	0.0						
吐口工		箇所	0.0						
管渠 (φ150)		m	0.1						
管渠 (φ200)		m	0.1						
管渠 (φ300)		m	0.4						
集水桝 (1)	溜桝 0.55*0.55*0.64	箇所	0.0						
集水桝 (2)	溜桝 0.67*0.67*0.75	箇所	0.4						
集水桝 (3)	場所打ち桝 0.8*0.8*0.7	箇所	0.0						
集水桝 (4)	場所打ち桝 0.85*1.2*0.9	箇所	0.0						
集水桝 (5)	場所打ち桝 1.0*1.0*0.95	箇所	0.0						
集水桝 (6)	場所打ち桝 1.0*1.0*1.56	箇所	0.0						
合 計			2.6	0.0					

舗装切断 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
根拠図NO.1より L1	0.0	As t=5cm	根拠図NO.2より L2	0.0	As t=4cm
根拠図NO.3より L4	0.0	As t=5cm	根拠図NO.3より L3	0.0	As t=4cm
根拠図NO.4より L5	0.0	As t=5cm			
根拠図NO.5より L6	0.0	As t=5cm			
根拠図NO.5より L7	0.0	As t=5cm			
	50.0				
左側計	50.0 m	As t=5cm	右側計	m	As t=4cm
			左右合計	50.0 m	As t=4cm～5cm

Gr-C-2B 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No.8 +15.8 ～ No.10 +6.3	0.0	
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0.0 m	

重力式擁壁 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 0 +5. 4	0. 0	H=1. 6m
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0. 0 m	H=1. 6m

路肩コンクリート 延長調書

[illegible]

水路(1) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No. 0 +4.5	0.0				
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0.0 m	

水路(2) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 0 +5.9	0.0	
左側計	0.0 m		右側計	0.0 m	
			左右合計	0.0 m	

水路(3) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 2 +1.0 ~ No. 3 +18.4	0.0	
左側計	0.0 m		右側計	0.0 m	
			左右合計	0.0 m	

水路(4) 延長調書

左					側		右					側	
測 点				延 長	摘 要	測 点				延 長	摘 要		
No. 1	+17.2	～	No. 3	+13.2	0.0		No. 23	+5.5	～	No. 25	+15.4	0.0	
No. 32	+14.4	～	No. 37	+12.8	0.0								
左 側 計					0.0 m		右 側 計					0.0 m	
							左 右 合 計					0.0 m	

水路(5) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 32 +0. 0	0. 0	
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0. 0 m	

水路(6) 延長調書

[illegible]

水路(7) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 15 +0.8	4.1	
			No. 20 +4.1 ~ No. 24 +5.7	54.0	
			No. 25 +15.8 ~ No. 26 +7.2	0.0	
			No. 26 +7.7 ~ No. 27 +0.1	0.0	
			No. 27 +4.5 ~ No. 27 +8.5	0.0	
			No. 32 +8.2	0.0	
左側計	m		右側計	58.1 m	
			左右合計	58.1 m	

水路(8) 延長調書

水路(9) 延長調書

水路(10) 延長調書

水路(11) 延長調書

水路(12) 延長調書

水路(13) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 43 +3.4 ~ No. 43 +11.6	0.0	
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0.0 m	

L型側溝 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No. 3 +13.2 ~ No. 12 +16.4	0.0				
No. 13 +8.3 ~ No. 19 +18.3	0.0				
No. 20 +5.7 ~ No. 22 +19.4	0.0				
左側計	m		右側計	m	
			左右合計	0.0 m	

吐口工 延長調書

左 側			右 側		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
			No. 38 +19.7 ～ No. 39 +1.6	0	
左 側 計	個		右 側 計	個	
			左 右 合 計	0 個	

延長調書

[illegible]

管渠 (φ150) 延長調書

左			右		
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
No. 2 +1.3	0.0				
No. 20 +1.9	6.0				
No. 28 +13.3	0.0				
No. 29 +1.3	0.0				
No. 36 +12.7	0.0				
左 側 計	6.0 m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	6.0 m	

管渠 (φ200) 延長調書

左		側	右		側
測 点	延 長	摘 要	測 点	延 長	摘 要
No. 6 +9.1	0.0		No. 6 +12.2 ～ No. 7 +4.9	0.0	
No. 7 +12.7	0.0				
No. 10 +11.4	0.0				
No. 12 +16.8	0.0				
No. 15 +2.0	4.4				
No. 23 +10.4 ～ No. 23 +13.2	0.0				
No. 24 +16.6 ～ No. 24 +19.7	0.0				
No. 26 +0.7 ～ No. 26 +9.8	0.0				
No. 30 +9.8	0.0				
左 側 計	4.4 m		右 側 計	m	
			左 右 合 計	4.4 m	

集水桮(1) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 25 +15.6	0	
			No. 26 +7.5	0	
左側計			右側計	個	
			左右合計	0 個	

集水桹(2) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No. 17 +10.8	1		No. 15 +0.6	1	
			No. 17 +18.0	1	
			No. 20 +3.8	1	
			No. 27 +8.8	0	
			No. 29 +1.3	0	
			No. 30 +9.8	0	
左側計	1 個		右側計	3 個	
			左右合計	4 個	

集水桤(3) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 32 +8.2	0	
左側計	個		右側計	0 個	
			左右合計	0 個	


集水桤(4) 延長調書

集水桤(5) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 37 +19.0	0	
左側計	個		右側計	0 個	
			左右合計	0 個	

集水桟(6) 延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
			No. 31 +18.5	0	
左側計	個		右側計	0 個	
			左右合計	0 個	


$$L = \quad m$$

A diagram showing a rectangular area. The width is labeled 400 and the height is labeled 450. The rectangle is outlined in red. Dimension lines with arrows are shown in black.

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]




注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.056m²

$$L = m$$
[illegible]



注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.085m²


$$L = m$$
[illegible]



注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.016m²

L= 12.8 m


[illegible]



注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.020m²


L= 58.1 m

[illegible]




注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.023m²

$$L = m$$
[illegible]




注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.055m²

$$L = \quad m$$
[illegible]




注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.031m²

$$L = m$$
[illegible]





注記：コンクリート面積はCADより計測
A=0.050m²

$$L = m$$
[illegible]


$$L = m$$
[illegible]

[illegible]


$$L = m$$
[illegible]



N= 個

[illegible]

数量計算


[illegible]

数量計算

[illegible]


数量計算

[illegible]




箇所= 個

[illegible]




箇所= 4 個

[illegible]




箇所= 個

[illegible]





箇所= 個

[illegible]



箇所= 個

[illegible]



箇所= 個

[illegible]

石 積 計 算 書														
測 点	距 離	石 積												摘 要
		左			右									
		長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	
NO. 9 + 13.3	—	1.6	—	—		—	—							
NO. 9 + 16.5	3.3	1.6	1.60	5.3										
NO. 10 + 0.0	3.4	1.6	1.60	5.4										
NO. 10 + 11.2	11.1	1.6	1.60	17.8										
NO. 10 + 11.2	6.4	0.0	0.80	5.1										
NO. 10 + 13.5	—	0.0	—	—										
NO. 10 + 14.0	4.0	1.6	0.80	3.2										
NO. 10 + 18.1	4.1	1.6	1.60	6.6										
NO. 0 + 5.4	—				1.4	—	—							
NO. 1 + 1.2	16.8				1.4	1.40	23.5							
NO. 1 + 4.1	3.0				1.4	1.40	4.2							
NO. 1 + 0.9	—				0.0	—	—							
NO. 2 + 0.0	19.1				0.6	0.30	5.7							
NO. 2 + 2.7	2.7				0.7	0.65	1.8							
NO. 3 + 0.0	17.3				0.7	0.70	12.1							
NO. 3 + 10.3	10.3				0.8	0.75	7.7							
NO. 3 + 19.0	13.1				0.8	0.80	10.5							
NO. 4 + 0.8	—				0.5	—	—							
NO. 4 + 19.4	27.6				0.5	0.50	13.8							
NO. 5 + 13.5	—				0.4	—	—							
NO. 5 + 16.7	3.2				0.4	0.40	1.3							
NO. 6 + 0.0	3.3				0.8	0.60	2.0							
NO. 7 + 0.7	20.7				1.0	0.90	18.6							
NO. 8 + 0.0	19.3				0.0	0.50	9.7							
NO. 8 + 14.0	—				1.8	—	—							
NO. 9 + 0.0	6.0				1.8	1.80	10.8							
NO. 9 + 16.5	16.7				2.4	2.10	35.1							
NO. 10 + 0.0	3.7				2.9	2.65	9.8							
NO. 11 + 0.0	22.9				1.6	2.25	51.5							
NO. 11 + 4.9	4.9				1.3	1.45	7.1							
NO. 12 + 0.0	15.1				0.9	1.10	16.6							
NO. 12 + 19.8	19.8				1.3	1.10	21.8							
小 計	0.0	0.0			0.0									

石 積 計 算 書



[illegible]

舗装版取り壊し計算書														
測 点	距 離	アスファルト舗装版												摘 要
		t=4cm			t=5cm									
		長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	
NO. 0 + 10.0	—		—	—	3.2	—	—							
NO. 1 + 1.2	11.2				3.2	3.20	35.8							
NO. 2 + 0.0	18.8				2.9	3.05	57.3							
NO. 2 + 2.7	2.7				3.0	2.95	8.1							
NO. 3 + 0.0	17.3				3.2	3.10	53.6							
NO. 3 + 10.3	10.3				3.0	3.10	31.9							
NO. 4 + 0.0	9.7				2.8	2.90	28.1							
NO. 5 + 2.1	22.1				2.7	2.75	60.8							
NO. 5 + 16.7	14.6				2.7	2.70	39.4							
NO. 6 + 0.0	3.3				2.8	2.75	9.1							
NO. 7 + 0.7	20.7				2.8	2.80	58.0							
NO. 8 + 0.0	19.3				2.7	2.75	53.1							
NO. 8 + 2.6	2.6				2.6	2.65	6.9							
NO. 9 + 0.0	17.4				2.9	2.75	47.9							
NO. 9 + 16.5	16.5				3.1	3.00	49.5							
NO. 10 + 0.0	3.5				3.3	3.20	11.2							
NO. 11 + 0.0	20.0				2.8	3.05	61.0							
NO. 11 + 4.9	4.9				2.8	2.80	13.7							
NO. 12 + 0.0	15.1				2.6	2.70	40.8							
NO. 12 + 19.8	19.8				3.0	2.80	55.4							
NO. 14 + 0.0	20.2				3.2	3.10	62.6							
NO. 14 + 11.2	11.2				2.8	3.00	33.6							
NO. 15 + 0.0	8.8				3.3	3.05	26.8							
NO. 16 + 0.0	20.0				2.8	3.05	61.0							
NO. 16 + 9.1	9.1				2.7	2.75	25.0							
NO. 17 + 0.0	10.9				3.0	2.85	31.1							
NO. 17 + 14.0	14.0				2.8	2.90	40.6							
NO. 18 + 0.0	6.0				3.0	2.90	17.4							
NO. 19 + 0.0	20.0				3.0	3.00	60.0							
NO. 19 + 9.5	9.5				2.8	2.90	27.6							
NO. 20 + 0.0	10.5				5.0	3.90	41.0							
NO. 21 + 0.0	20.0				2.5	3.75	75.0							
NO. 21 + 12.2	12.2				2.7	2.60	31.7							
NO. 22 + 0.0	7.8				2.6	2.65	20.7							
NO. 22 + 14.9	14.9				3.4	3.00	44.7							
NO. 23 + 0.0	5.1				4.3	3.85	19.6							
NO. 23 + 15.1	15.1				3.6	3.95	59.6							
NO. 24 + 0.0	4.9				3.4	3.50	17.2							
NO. 25 + 0.0	20.0				4.0	3.70	74.0							
小 計	168.8				0.0									


舗装版取り壊し計算書														
測 点	距 離	アスファルト舗装版												摘 要
		t=4cm			t=5cm									
		長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	長 さ	平 均 長 さ	面 積	
NO. 25 + 0.0	—		—	—	4.0	—	—							
NO. 26 + 0	20.0				3.7	3.85	77.0							
NO. 26 + 9.1	9.1				4.9	4.30	39.1							
NO. 27 + 0.0	10.9				3.1	4.00	43.6							
NO. 27 + 5.7	5.7				3.7	3.40	19.4							
NO. 28 + 0.0	14.3				3.1	3.40	48.6							
NO. 29 + 0.0	20.0				2.6	2.85	57.0							
NO. 30 + 0.0	20.0				2.8	2.70	54.0							
NO. 31 + 0.0	20.0				2.9	2.85	57.0							
NO. 31 + 15.0	15.0				2.9	2.90	43.5							
NO. 32 + 15.0	—				2.9	—	—							
NO. 33 + 0.0	5.0				2.9	2.90	14.5							
NO. 34 + 0.0	20.0				3.2	3.05	61.0							
NO. 35 + 0.0	20.0				3.3	3.25	65.0							
NO. 36 + 0.0	20.0				3.3	3.30	66.0							
NO. 37 + 0.0	20.0				3.2	3.25	65.0							
NO. 37 + 5.0	5.0				3.2	3.20	16.0							
NO. 38 + 15.0	—				4.7	—	—							
NO. 39 + 0.0	5.0				3.9	4.30	21.5							
NO. 39 + 5.3	5.3				3.0	3.45	18.3							
NO. 40 + 0.0	14.7				3.4	3.20	47.0							
NO. 40 + 16.3	16.3				3.7	3.55	57.9							
NO. 41 + 0.0	3.7				3.1	3.40	12.6							
NO. 42 + 0.0	20.0				3.1	3.10	62.0							
NO. 42 + 9.8	9.8				3.1	3.10	30.4							
NO. 43 + 14.6	—				3.2	—	—							
NO. 44 + 0.0	5.4				3.1	3.15	17.0							
NO. 44 + 14.3	14.3				3.7	3.40	48.6							
NO. 45 + 0.0	5.7				6.7	5.20	29.6							
小 計	0.0				0.0									

[illegible]


撤去工根拠図 NO.1





撤去工根拠図 NO.2





撤去工根拠図 NO.3





撤去工根拠図 NO.4



撤去工根拠図 NO.5

