

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

D 家屋

図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
A-01	解体工事特記仕様書-1	共通	A-11	既存建具平面図、1 建具表	S=1:100
A-02	解体工事特記仕様書-2	共通	A-12	既存建具平面図、2 建具表	S=1:100
A-03	工事概要・案内図	共通	A-13	既存構造伏図	S=1:100
A-04	解体撤去後全体整地図	共通 S=1:200	A-14	既存電気設備平面図 1	S=1:100
A-05	既存内部仕上げ表 外部仕上げ表		A-15	既存電気設備平面図 2	S=1:100
A-06	既存配置図、既存塀図、敷地面積表	S=1:100	A-16	既存機械設備平面図	S=1:100
A-07	既存平面図 面積表	S=1:100	A-17	仮設計画平面図（参考）	S=1:100
A-08	既存立面図	S=1:100	A-18	仮設計画立面図（参考）	S=1:100
A-09	既存屋根天井伏図	S=1:100	A-19	既存廃棄物平面図、数量表	S=1:100
A-10	既存展開図	S=1:100			

外部仕上げ	
屋根	1、2階屋根ﾋﾞｯﾄ瓦葺き（木板下地）ﾌｽﾌﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
基礎立上り	コンクリート下地モルタルヌリ剛毛引き
犬走り	コンクリート金こて仕上げ
外壁	土塗り壁下地漆喰仕上げ 土塗り壁下地漆喰仕上げの上 小波鉄板張り
ポーチ	コンクリート金こて仕上げ
軒裏	屋根板表し
底	屋根：ﾋﾞﾘ波板葺き 屋根：銅板平葺き ﾌｽﾌﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
樋	軒樋：塩ビ丸樋105/2 縦樋丸60
建具	木製建具


階	室名			床	巾木	H	壁	廻縁	H	天井	OH
1階	玄関		仕上げ	モルタル押え	モルタル	200	繊維壁仕上げ	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	コンクリート下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	縁側		仕上げ	寄木ﾌｵﾌﾞｰ	雑巾褶	10	繊維壁仕上げ	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	和室4.5帖①		仕上げ	畳敷	畳寄せ	60	ジュラク壁仕上げ	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	和室6帖②		仕上げ	畳敷	畳寄せ	60	プリント合板張り	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	廊下		仕上げ	ﾌﾞﾛｯﾄﾞｰﾘﾝｸﾞ	木製巾木	60	繊維壁仕上げ	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	台所		仕上げ	ﾌﾞﾛｯﾄﾞｰﾘﾝｸﾞ		60	プリント合板張り	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	水や		仕上げ	モルタル押え	モルタル	100	モルタル押え	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	コンクリート下地			OB積下地			木軸下地	
	浴室		仕上げ	ﾀｲﾙ貼り	ﾀｲﾙ貼り		ﾀｲﾙ貼り モﾋﾙ塗膜EP			竿縁EP	2400
			下地	コンクリート下地			木軸・OB・土塗・ﾌｽﾋﾙﾀﾞ塗り下地			木軸下地	
	トイレ		仕上げ	ﾀｲﾙ	ﾀｲﾙ	800	ﾀｲﾙ貼り 漆喰塗り	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	押入		仕上げ	ﾌﾗﾝ合板	雑巾褶	10	ﾌﾗﾝ合板	木製廻縁	20	ﾌﾗﾝ合板	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地				
	床の間		仕上げ	樺鍵り付け合板	雑巾褶	10	ｼｭｯｼﾞ壁仕上げ	木製廻縁	40	竿縁	
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
											2400
											2400
2階	和室6帖		仕上げ	敷畳	畳寄せ	60	ｼｭｯｼﾞ壁仕上げ	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	和室4.5帖	一部床板	仕上げ	敷畳	畳寄せ	60	ｼｭｯｼﾞ壁仕上げ	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	階段		仕上げ	木製 寄木ﾌｵﾌﾞｰ	ﾌﾗﾝ巾木	240	プリント合板 1階 繊維壁仕上げ 2階	木製廻縁	40	竿縁	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地			木軸下地	
	押入		仕上げ	ﾌﾗﾝ合板	雑巾褶	10	ﾌﾗﾝ合板	木製廻縁	20	ﾌﾗﾝ合板	2400
			下地	木組下地			木軸・土塗・ﾌﾞﾗｽﾀｰ塗り下地				

三次市	設計者・設計事務所名 有限会社 A-1 設計コンサルタント 広島県知事 23(1) 第1028 1級建築士(登録 第157681 号) 杉谷 優治	工事名 三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事	図面内容・縮尺 D 解体家屋 外部仕上げ表 内部仕上げ表 A2版→100% A3版→70,7%	設計 令和 8 年	種別
					倉匠 図面番号 A-05



13,300				
950	2,850	2,850	5,700	950


4,750
2,850
1,900




950
1,900
950
4,750

950	2,850	2,850	950	2,850	950	1,900
10,450						2,850

配置図 S=1:100



塀立面図 S=1:100



塀断面図 S=1:100

敷地面積 JWW面積算定

場所	目コ	タテ	面積 m2
①			1,021
②			58,23
③			108,211
④			10,188
⑤			8,339
⑥			26,377
⑦			7,694
合計			220,060

敷地内樹木

	状況	高さ	巾	本
300Φ		9m	6m	1
150Φ8本	群生	9m	6m	8
150Φ		8m	5m	2
100Φ		7m	4m	8
50Φ		5m	3m	約40本
雑草	敷地内全域			112m2
肥土	敷地内全域	300		112m2

三次市

設計者・設計事務所名

有限会社

A-1 設計コンサルタント

広島県松原 23(1) 第1008
1級建築士(登録 第15768号)

杉野 康治

工事名

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・縮尺

C 解体家屋
既存配置図
既存断面図

S = 1/100
敷地面積表

A2版→100%
A3版→70,7%


設計

令和 8 年


種別 意匠

図面番号

A-06




1階平面図 S=1:100




2階平面図 S=1:100

建築面積				
階	場所	ヨコ	タテ	面積 m2
1階	①	13.3	1.90	25.2700
	②	7.60	1.90	14.4400
	③	10.45	0.95	9.9275
	④	1.90	1.90	3.6100
				53.248


延べ床面積				
階	場所	ヨコ	タテ	面積 m2
1階	①	13.3	1.90	25.2700
	②	7.60	1.90	14.4400
	③	10.45	0.95	9.9275
	④	1.90	1.90	3.6100
2階	⑤	5.70	4.75	27.0750
				82.3225




屋根伏せ図 S=1:100




南側立面図 S=1:100



東側立面図 S=1:100




北側立面図 S=1:100



西側立面図 S=1:100


凡例	外部仕上り表
①	屋根：セメント瓦葺き 7277444-7427
②	屋根：銅板平葺き 7277444-7427
③	屋根：小波板葺き
④	小庇屋根：銅板平葺き 7277444-7427
⑤	外壁：524444444444吹付
⑥	外壁：727744444444張り
⑦	外壁：小波波鉄板張り
⑧	外壁：銅板平葺き
⑨	外壁：土塗り壁下地漆喰仕上げ
⑩	軒裏：524444444444吹付
⑪	軒裏：屋根板裏し
⑫	扉：727744444444張り
⑬	軒樋：塩ビ105/2
⑭	壁樋：塩ビ60
⑮	煙突：石綿管
⑯	根回り：524444444444毛引き




中庭北側立面図 S=1:100



中庭南側立面図 S=1:100



中庭西側立面図 S=1:100



中庭東側立面図 S=1:100

三次市

設計者・設計事務所名
有明会社
A-1 設計コンサルタント
広島県知事 23(1) 第1008
1級建築士(登録 第15768号) 杉野 徹治


工事名
三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・縮尺
D 解体家屋
既存立面図 S=1/100


A2版→100%
A3版→70.7%

設計
令和 8 年

種別
意匠
図面番号
A-08



1階平面図 S=1:100



2階平面図 S=1:100

凡例	仕上げ表
①	軒裏：木組表し
②	室内天井：竿縁天井
③	室内天井：竿縁天井 OP塗
④	小庇屋根：銅板平葺き 7ス7616-Fイング
⑤	外壁：5ス616シリシ吹付
⑥	外壁：17' 波鉄板張り
⑦	外壁：小波波鉄板張り
⑧	外壁：銅板平板張り
⑨	外壁：土塗り壁下地漆喰仕上げ
⑩	軒裏：5ス616シリシ吹付
⑪	軒裏：屋根板表し
⑫	扉：17' 波鉄板張り
⑬	軒礎：塩ビ105/2
⑭	壁礎：塩ビ径60
⑮	煙突：石綿管
⑯	根回り：5ス616剛毛引き

三次市

設計者・設計事務所名

有限会社

A～1 設計コンサルタント

広島県知事 23(1) 第1008

1級建築士(登録 第15768号)

杉野 康治

工事名

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・縮尺

D 解体家屋

既存天井伏せ図

S=1/100

A2版→100%
A3版→70,7%

設計









令和 8 年

種別

意匠

図面番号

A-09



三次市

設計者・設計事務所名

有限会社 A-1 設計コンサルタント
広島県松原 23 (1) 第1008
1 級建築士 (登録 第15768号) 杉原 徹治

工事名

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・縮尺

D 解体家屋
既存展開図 S=1/100


A2版→100%
A3版→70.7%

設計


令和 8 年

種別 意匠

図面番号 A-10



1階平面図 S=1:100



2階平面図 S=1:100

符号・数量	①WD	②WD	③WD	④WD
使用場所・防火仕様	引違戸 玄関	引違窓 広縁	引違窓 廊下、和室6帖	引違戸 台所
窓図				
数量	1ヶ所	1ヶ所	2ヶ所	1ヶ所
型式・防音・エナジ仕様	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100
材質・仕様・仕上	木	木	木	木
ガラス・種類	K型t=4,0 T透明t=3,0	T透明t=3,0	K型t=4,0	T透明t=3,0
建具金物	錠	錠		
(付属金物)				
備考		網戸(サランメッシュ)	網戸(サランメッシュ)	網戸(サランメッシュ)

符号・数量	⑤WD	⑥WD	⑦WD	⑧WD	⑨WD
使用場所・防火仕様	引違窓 中庭廊下	片開戸 中庭出入口	引違窓 便所	引違窓 浴室	片開戸 浴室
窓図					
数量	1ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所
型式・防音・エナジ仕様	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100
材質・仕様・仕上	木	木	木	木	木
ガラス・種類	T透明t=3,0	板	K型t=4,0	K型t=4,0	K型t=4,0
建具金物	錠	錠 取手	錠	錠	錠 取手
(付属金物)					
備考	網戸(サランメッシュ)		網戸(サランメッシュ)	網戸(サランメッシュ)	

符号・数量	⑩WD	⑪WD	⑫WD	⑬WD	⑭WD
使用場所・防火仕様	引違戸 南和室6帖	引違戸 南和室6帖	書院 南和室6帖	片開戸 北和室6帖	引違戸 北和室6帖
窓図					
数量	2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	1ヶ所
型式・防音・エナジ仕様	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100
材質・仕様・仕上	木	木	木	木	木
ガラス・種類	K型t=4,0	化粧合板		化粧合板	化粧合板
建具金物		取手		取手	取手
(付属金物)					
備考					

符号・数量	⑮WD	⑯WD	⑰WD		
使用場所・防火仕様	引違戸 北和室6帖	片開戸 便所	片開戸 便所		
窓図					
数量	1ヶ所	1ヶ所	1ヶ所		
型式・防音・エナジ仕様	枠見込 100	枠見込 100	枠見込 100		
材質・仕様・仕上	木	木	木		
ガラス・種類	K型t=4,0	板	板		
建具金物		取手	取手		
(付属金物)					
備考					

備考

SUS・S : SUS304	TD : 強化ガラス	材質 : SUS	仕上 : SUS	SOP : 合成樹脂製金物	U : 本造	ガラス : 透明	T : 強化	エナジ仕様 : A : 防音断熱型	金物の種類 : T : 丁番
SUS・D : SUS304	WP : 押子	A : 7812-24断熱金物	W : 木製	GL : 7812-24断熱金物	K : 304	H : 化粧	F.L : 7812-24	B : 防音断熱型	C : 防音断熱型
SD : 304-47	SUS・W : SUS304	T : 強化35	LEB : 合成樹脂製金物	M : 鍍金	W : 504-47	P : 取手	C.S.P : 304-47	D : 防音断熱型	F.H : 7812-24
LD : 304-47	SW : 304-47	SUS・S : SUS304	A : 7812-24断熱金物	A : 7812-24断熱金物	B : 7812-24断熱金物	F : 型板	C.S.P : 304-47	E : 防音断熱型	S.T : 7812-24
AD : 7812-24	AW : 7812	B : 7812	A.C : 7812断熱金物	A.C : 7812断熱金物	H : 7812	R : 防音断熱型	C.S.P : 304-47	F : 型板	D.C.S : 7812-24
WD : 木製7	WW : 木製窓	H : 7812	M.P : 7812断熱金物	M.P : 7812断熱金物					F.T : 7812断熱金物

三次市

設計者・設計事務所名

有限会社 A-1 設計コンサルタント
広島県知事 23(1) 第1028
1級建築士(登録 第157661号) 杉谷 優治

工事名

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・幅尺

D 解体家屋
既存建具平面図 1 S=1/100
建具表
A2版→100%
A3版→70,7%

設計


令和 8 年

種別


意匠

図面番号

A-11



1階平面図 S=1:100



2階平面図 S=1:100

建具	符号・数量	18	引違窓	北和室4.5帖	19	片開戸	北和室4.5帖			
	使用場所・防火仕様	WD	南和室6帖	北和室4.5帖	WD	南和室6帖	北和室4.5帖			
	姿図									
	数量	2ヶ所		数量 2ヶ所						
	型式・防音・エッジ仕様	枠見込 100		枠見込 100						
	材質・仕様・仕上	木		木						
	ガラス・種類	T 透明 t=3.0								
	建具金物	錠								
	(付属金物)									
	備考	網戸 (ガラスメッシュ)								

建具	符号・数量	1	引違襖	南和室6帖	2	引違襖	2階 南、北和室	2	引違襖	2階 南、北和室
	使用場所・防火仕様	F	南和室6帖	2階 南、北和室	F	2階 南、北和室	2階 南、北和室			
	姿図									
	数量	1ヶ所		数量 1ヶ所		数量 2ヶ所				
	型式・防音・エッジ仕様	枠見込 100		枠見込 100		枠見込 100				
	材質・仕様・仕上	襖		襖		襖				
	ガラス・種類									
	建具金物	取手		取手		取手				
	(付属金物)									
	備考									

備考

器具・器具名	SUS・S	3F5631111	TD	押子	材質	S	3F5631111	仕上	SOP	合成樹脂製金物 (白)	U	本漆	ガラス	C	透明	T	強化	2F11型式	A	総取寄せ金物30F7付	錠の種類	金物の種類	T	丁事
	SS	3F5631111	WP	押子	A	7F6121111	耐衝撃金物	CL	7F6121111	K	30F	H	最良	FL	20F								PM	10F102F
	SUS・D	3F5631111	H	扉	W	木製	金物組立金物	LE	木製	H	木製	D	最良										DC	10F102F
	SD	3F5631111	SUS・W	3F5631111	T	装飾35	金物組立金物	LE	合成樹脂製金物	M	最良												FM	10F102F
	LD	装飾30F7	SW	3F5631111	SUS・S	3F5631111	A	7F6121111	耐衝撃金物 (白)	AC	7F6121111	耐衝撃金物 (白)	P	最良								ST	10F102F	
	AD	7F6121111	AW	7F6121111	B	7F6121111	耐衝撃金物 (白)	AC	7F6121111	耐衝撃金物 (白)	F	最良										DCS	10F102F	
	WD	木製3F7	WW	木製窓	H	10F102F (7F61・木・その他)	M/P	7F6121111	耐衝撃金物														FT	10F102F

防火防煙型式	A	10F付付金物	CSP	10F付付金物	防火防煙型式	A	10F付付金物	CSP	10F付付金物
	B	建具組立金物組立金物							

三次市

設計者・設計事務所名

有限会社 A-1 設計コンサルタント
広島県知事 23(1) 第1028
1級建築士 (登録 第157661 号) 杉谷 優治

工事名

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・幅尺

D 解体家屋
既存建具平面図 2 S=1/100
建具表

A2版→100%
A3版→70.7%


設計

令和 8 年

種別 意匠


図面番号

A-12




床伏せ図 S=1/100

- 凡例
- 土台100×100
 - - - 根太45×55@360 和室
 - == 大引き90×90@950
 - 床束90×90@950
 - 根太受45×90
 - 火打ち土台45×90
 - ⊗ 筋交50×90ダブル
 - ⊙ 筋交50×90シングル




基礎伏せ図 S=1/100

- 凡例
- ▨ 床下換気口 400×200塩ビ製
 - ▨ 土間コンクリート t=120
 - 束石 200×200×150コンクリート製
 - ⬢ アンカーボルト13φ @2700以下
 - ▨ CB t=100横



2階ケタ梁伏せ図 S=1/100

- 凡例
- 母屋90×90@950
 - 鼻隠し15×65
 - 垂木45×55@360
 - 小屋束90×90@1900
 - × 2階柱100×100
 - 梁、ケタ 特記無きは180×100
 - 火打ち梁90×90



1階ケタ梁伏せ図 S=1/100

- 凡例
- 母屋90×90@950
 - 母屋50×100
 - 鼻隠し15×65
 - 垂木45×55@360
 - 根太50×100@300
 - 小屋束90×90@1900
 - × 1階柱100×100
 - 梁、ケタ 特記無きは180×100
 - 2階柱
 - 火打ち梁90×90
 - ⊗ 筋交50×90ダブル
 - ⊙ 筋交50×90シングル

三次市

設計者・設計事務所名

有限会社 A-1 設計コンサルタント
広島県知事 23(1) 第1028
1級建築士(登録 第157661号) 杉谷 優治

工事名

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・縮尺

D 解体家屋

既存構造伏せ図 S=1/100

設計


令和 8 年

種別


意匠

図面番号

A-13




1階平面図 S=1:50




2階平面図 S=1:50

- 凡例
- 電話引込BOX
 - 分室差20A・4回路
 - インターホン
 - インターホン受信
 - 電話ジャック
 - コンセント2口
 - コンセント1口
 - スイッチ3口
 - スイッチ2口
 - スイッチ
 - TVジャック
 - 照明器具コード吊 20W球+1カバー付
 - 照明器具直付け 20W直管+1カバー付
 - 照明器具用引掛けシーリング
 - 照明器具直付け 20W+1
 - 照明器具直付け 20W+1球カバー付
 - 照明器具直付け 20W直管+1
 - 照明器具直付け 20W直管2灯+1
 - 照明器具直付け 20Wブラケット
 - 照明器具直付け 20W+3 3灯+1仕様
 - 灯油ポイラスイッチ
 - ジョイントボックス
 - ブレーカー
 - T.Vアンテナ 分配器 増幅器 配線 S-50-FB
 - 電話引込線 0.6S-10P 保安管 支持金物
 - 電力引込線 VRS, 5-20 支持金物
 - WF1, 6-20
 - WF2, 9-30




1階平面図 S=1:50





2階平面図 S=1:50

- 凡例
- 電話引込BOX
 - 分電盤20A・4回路
 - インターホン
 - インターホン受信
 - 電話ジャック
 - コンセント2口
 - コンセント1口
 - スイッチ3口
 - スイッチ2口
 - スイッチ
 - TVジャック
 - 照明器具コード吊 20W球+1カバー付
 - 照明器具直付け 20W直管+1カバー付
 - 照明器具用引掛けシーリング
 - 照明器具直付け 20W+1
 - 照明器具直付け 20W+1球カバー付
 - 照明器具直付け 20W直管+1
 - 照明器具直付け 20W直管2灯+1
 - 照明器具直付け 20Wブラケット
 - 照明器具直付け 20W+3 3灯+1仕様
 - 灯油ボイラースイッチ
 - ジョイントボックス
 - ブレーカー
 - TV分配器 増幅器 配線 S=50~70
 - 電話引込線 0.65~10P 保安等 支持金物
 - 電力引込線 支持金物 VRF1, S=20
 - WF1, S=20
 - WF2, S=30




TB	灯油ボイラ—0.6×1.0×0.15	
IP	井戸ポンプ250Φ h=400	
OT	灯油タンク1.2×0.9×0.2	
KM	ペーパーホルダー	
⊖ — ⊕	長	音長水栓 13A
⊖ — ⊕	混合水栓	シャワー付 13A
⊖ — ⊕	短水栓	13A
GM	ガスメーター	返却
✕	ガスコック2口	1口
SY	瞬間湯沸かし器	5形
— G —	ガスホース13A	
— G —	ガス管13A	
⊗	臭突100Φ及びベンチレータ—	
⊕	換気扇250Φ	
	汲取り槽	760L
	汲取り及び槽内汚濁は別途	
	鍋	200×400
	和風大便器（陶器製）	
○ ○	が「※」へ返却	
▷	止水コック	






配置図 S=1:100



塀立面図 S=1:100



塀断面図 S=1:100


- 先行工事 (参考)
- ① 解体用仮囲い組
 - ② 樹木撤去
 - ③ 樹木撤去、雑草撤去
 - ④ 残り 解体用仮囲い組 (合計43.5m) 高さは立面図参考

敷地面積 JWW面積算定


場所	目コ	タテ	面積 m2
①			1,021
②			58,23
③			108,211
④			10,188
⑤			8,339
⑥			26,377
⑦			7,694
合計			220,060

敷地内樹木


	状況	高さ	巾	本
300Φ		9m	6m	1
150Φ8本	群生	9m	6m	8
150Φ		8m	5m	2
100Φ		7m	4m	8
50Φ		5m	3m	約40本
雑草	敷地内全域			112m2
肥土	敷地内全域	300		112m2




南側立面図 S=1:100




東側立面図 S=1:100



北側立面図 S=1:100




西側立面図 S=1:100




中庭北側立面図 S=1:100



中庭南側立面図 S=1:100



中庭西側立面図 S=1:100



中庭東側立面図 S=1:100

凡例	外都仕上げ表
①	屋根：セメント瓦葺き 7277614-7177
②	屋根：銅板平葺き 7277614-7177
③	屋根：小波ナリ板葺き
④	小庇屋根：銅板平葺き 7277614-7177
⑤	外壁：525616シリシ吹付
⑥	外壁：777 波鉄板張り
⑦	外壁：小波波鉄板張り
⑧	外壁：銅板平葺き
⑨	外壁：土塗り壁下地漆喰仕上げ
⑩	軒裏：525616シリシ吹付
⑪	軒裏：屋根板張り
⑫	扉：777 波鉄板張り
⑬	軒樋：塩ビ105/2
⑭	壁樋：塩ビ径60
⑮	煙突：石綿管
⑯	根回り：珪藻土削毛引き

三次市

設計者・設計事務所名

建築会社

A-1 設計コンサルタント

広島県松原 23(1) 第1008

1級建築士(登録 第15768号)

杉野 徹治

工事名

三次市立十日市小、中学校連絡通路家屋解体工事

図面内容・縮尺

D 解体家屋

仮設計画立面図 S=1/100

参考

A2版→100%
A3版→70.7%

設計

令和 8 年

種別

意匠

図面番号

A-19