

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

|                  |                         |     |     |
|------------------|-------------------------|-----|-----|
| 工 事 番 号          | 設計第55号                  | 摘 要 | 単 独 |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 |                         |     |     |
| 施 工 位 置          |                         |     |     |
| 工 事 名            | 設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事 |     |     |
| 工 事 費            | 金 円也                    |     |     |
| 工 事 概 要          |                         |     |     |

積算情報

|         |                         |         |                 |
|---------|-------------------------|---------|-----------------|
| 工事名     | 設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事 |         |                 |
| 執行年度    | 令和 8 年度                 | 諸経費区分   | 公共 令和07年度       |
| 工種区分    | 橋梁保全工事                  | 変更回数    |                 |
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日付 公共         | 単価地区    | 49:三次市(旧甲奴町を除く) |
| 機損適用年月日 | 令和 7年度 公共・林道            | 歩掛適用年月日 | 令和 7年 8月 公共     |

補正情報

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 施工地域及び<br>工事場所による補正率 | 共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-1<br>現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-1 |
| 現場環境改善費              | 計上しない                                                  |
| 冬期補正                 | 冬期補正無 (0.00 %)                                         |
| 緊急工事補正               | 緊急工事補正無                                                |
| 前払支出割合区分             | 3 5 %を超え 4 0 %以下                                       |
| 契約保証に係る補正            | 発注者が金銭的保証を必要とする場合                                      |
|                      |                                                        |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 総 括 表                 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 本工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 橋梁保全工事01              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                            |      |     |     |     |        |                                |
|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|--------------------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                    | 数 量  | 単位  | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                            |
| 橋梁保全工事01                                 | 1    | 式   |     |     |        |                                |
| 橋梁保全工                                    | 1    | 式   |     |     |        |                                |
| 断面修復工                                    | 1    | 式   |     |     |        |                                |
| 断面修復工(左官工法)<br>鉄筋レン・鉄筋防錆処理有              | 1    | 構造物 |     |     | 施 1 号  | 補修延べ体積0.1m3未満                  |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込           | 0.02 | m3  |     |     | P 1 号  | 10.9km以下 DID区間無<br>々々損耗費(良好)含む |
| 再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t<br>岩倉産業㈱ 碎石場 | 0.05 | t   |     |     |        | 三次市布野町                         |
| 舗装工                                      | 1    | 式   |     |     |        |                                |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                | 25   | m   |     |     | P 2 号  |                                |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下               | 8    | m2  |     |     | P 3 号  | 障害等無し 積込作業有<br>騒音振動対策不要        |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械 騒対不要、厚15cm超又は必要          | 0.31 | m3  |     |     | P 4 号  | 7.5km以下 DID区間無<br>々々損耗費(良好)含む  |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t<br>岩倉産業㈱ 碎石場     | 0.73 | t   |     |     |        | 三次市布野町                         |
| 再舗装工                                     | 1    | 式   |     |     |        |                                |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                           |
|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(13) | 8    | m2 |     |     | P 5 号  | 平均幅員3.0m超<br>プライムコート 締固密度2.35 |
| 舗装目地補修工                                 | 1    | 式  |     |     |        |                               |
| シート設置工<br>リフレクションクラック抑制シート              | 12.5 | m  |     |     | 明 1 号  |                               |
| 目地止水工<br>セメダインPM700LMG相当品               | 1    | 式  |     |     | 明 2 号  |                               |
| 舗装ひびわれ工                                 | 1    | 式  |     |     |        |                               |
| 舗装ひびわれ工                                 | 20.2 | m  |     |     | 明 3 号  |                               |
| 支承防錆材                                   | 1    | 式  |     |     |        |                               |
| 支承防錆工                                   | 1    | 式  |     |     | 明 4 号  |                               |
| 根継工                                     | 1    | 式  |     |     |        |                               |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物                 | 0.1  | m3 |     |     | P 6 号  | 18-8-40高炉60%<br>一般養生          |
| 仮設工                                     | 1    | 式  |     |     |        |                               |
| 仮設工                                     | 1    | 式  |     |     |        |                               |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 橋梁補修用足場               | 1   | 式  |     |     | 明 5 号  |     |
| 仮締切工                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 土のう工                  | 1   | 式  |     |     | 明 6 号  |     |
| 交通管理工                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員 B             | 44  | 人日 |     |     | 施 2 号  |     |
| 直接工事費計                |     |    |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 1 号 明細書 】           |      |    |     |     |        |                  |
|-------------------------|------|----|-----|-----|--------|------------------|
| シート設置工 リフレクションクラック抑制シート |      |    |     |     |        | 1 m 当り           |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要              |
| サミーシート<br>幅50cm長15cm    | 1.11 | m  |     |     |        | 建設物価2026.06 P223 |
| 計                       |      |    |     |     |        |                  |
| 単位当たり                   |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |
|                         |      |    |     |     |        |                  |



設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 2 号 明細書 】                 |      |    |     |     |        |        |
|-------------------------------|------|----|-----|-----|--------|--------|
| 目地止水工 セメダインPM700LMG相当品        |      |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 目地板<br>30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm | 1.38 | m2 |     |     | P 7 号  |        |
| シール材                          | 13.8 | m  |     |     | P 8 号  |        |
| 計                             |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |
|                               |      |    |     |     |        |        |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 3 号 明細書 】<br>舗装ひびわれ工 <span style="float: right;">20.2 m 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 材料費                                                                   | 1   | 式  |     |     | 明 7 号  |     |
| 労務                                                                    | 1   | 式  |     |     | 明 8 号  |     |
| 計                                                                     |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                                                       |     |    |     |     |        |     |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 4 号 明細書 】<br>支承防錆工 |     |    |     |     |        |     |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                 |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 材料費                    | 1   | 式  |     |     | 明 9 号  |     |
| 労務費                    | 1   | 式  |     |     | 明 10 号 |     |
| 計                      |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 5 号 明細書 】<br>橋梁補修用足場                 |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                                   |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 塗装用吊足場タイプH（桁高<1.5）<br>床板張防護工 一般地内用 50㎡以上 | 1   | 式  |     |     | 明 11 号 |     |
| 塗装用吊足場（剥離剤用養生シート工）<br>一般地内・河川高水敷部等 50㎡以上 | 35  | ㎡  |     |     | 明 12 号 |     |
| 単管傾斜足場設置・撤去                              | 35  | 掛㎡ |     |     | 明 13 号 |     |
| 計                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |

## 設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 8 号 明細書 】<br>労務 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|---------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 土木一般世話役             | 1   | 人  |     |     |        |     |        |
| 特殊作業員               | 2   | 人  |     |     |        |     |        |
| 普通作業員               | 2   | 人  |     |     |        |     |        |
| 計                   |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |
|                     |     |    |     |     |        |     |        |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 9 号 明細書 】<br>材料費                      |     |    |     |     |        |      | 1 式 当り |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|------|--------|
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要  |        |
| WAXーTAPE WT G-15-1<br>地上構造用 (150mm×2.74m) | 3   | 巻  |     |     |        | 見積もり |        |
| WAX-TAPE プライマー 標準用 850g/缶                 | 1   | 缶  |     |     |        | 見積もり |        |
| 計                                         |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |
|                                           |     |    |     |     |        |      |        |



設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 10 号 明細書 】<br>労務費 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ケレン作業                 | 1   | 式  |     |     | 明 14 号 |     |
| プライマー塗布工              | 1   | 式  |     |     | 明 15 号 |     |
| 防食テープ設置工              | 1   | 式  |     |     | 明 16 号 |     |
| 計                     |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 11 号 明細書 】                         |     |    |     |     |        |        |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 塗装用吊足場タイプH （桁高<1.5） 床板張防護工 一般地内用 50㎡以上 |     |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 足場工<br>桁高1.5m以上                        | 35  | m2 |     |     | 施 4 号  |        |
| 朝顔<br>両側朝顔                             | 35  | m2 |     |     | 施 5 号  |        |
| 防護工<br>板張防護 両側朝顔                       | 35  | m2 |     |     | 施 6 号  |        |
| 計                                      |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |
|                                        |     |    |     |     |        |        |

[illegible]

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 14 号 明細書 】<br>ケレン作業 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|-------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 橋りょう世話役                 | 0.2 | 人  |     |     |        |     |        |
| 橋りょう塗装工                 | 0.2 | 人  |     |     |        |     |        |
| 計                       |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |
|                         |     |    |     |     |        |     |        |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 15 号 明細書 】<br>プライマー塗布工 |     |     |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                     |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 橋りょう世話役                    | 0.4 | 人   |     |     |        |     |
| 橋りょう塗装工                    | 0.4 | 人   |     |     |        |     |
| 計                          |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |
|                            |     |     |     |     |        |     |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 16 号 明細書 】<br>防食テープ設置工    |          |    |          |          |        |          | 1      式 当り |
|-------------------------------|----------|----|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 名      称      ・      規      格 | 数      量 | 単位 | 単      価 | 金      額 | 明細単価番号 | 摘      要 |             |
| 橋りょう世話役                       | 0.4      | 人  |          |          |        |          |             |
| 橋りょう塗装工                       | 0.4      | 人  |          |          |        |          |             |
| 計                             |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |
|                               |          |    |          |          |        |          |             |

設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 17 号 明細書 】<br>塗装用吊足場 （剥離剤用養生シート工） 一般用地内 50㎡以上 3.0月 <span style="float: right;">1 式 当り</span> |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                        | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 橋りょう特殊工                                                                                          | 0.015 | 人  |     |     |        |     |
| 養生シート損料<br>（橋梁補修・塗装用）                                                                            | 1     | m2 |     |     |        |     |
| 計                                                                                                |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |
|                                                                                                  |       |    |     |     |        |     |



設計第55号 市道吸谷線（赤松橋）橋梁整備工事

| 【 第 18 号 明細書 】                       |     |     |     |     |        |                |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|----------------|
| 単管傾斜足場設置・撤去                          |     |     |     |     |        |                |
| 100 掛m2 当り                           |     |     |     |     |        |                |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要            |
| 土木一般世話役                              | 1.5 | 人   |     |     |        |                |
| とび工                                  | 4.5 | 人   |     |     |        |                |
| 普通作業員                                | 2.7 | 人   |     |     |        |                |
| ラフテレンクレーン[排対型:3次基準]<br>[油圧伸縮ジブ型]25t吊 | 0.8 | 供用日 |     |     |        |                |
| 諸経費<br>率 (労務+機械器具)                   | 1   | 式   |     |     |        | 261,955×33.00% |
| 計                                    |     |     |     |     |        |                |
| 単位当たり                                |     |     |     |     |        |                |
|                                      |     |     |     |     |        |                |
|                                      |     |     |     |     |        |                |
|                                      |     |     |     |     |        |                |
|                                      |     |     |     |     |        |                |
|                                      |     |     |     |     |        |                |

| 【 第 1 号 施工単価表 】                                |       |    |     |     |        |       |
|------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-------|
| 断面修復工(左官工法) 鉄筋レス・鉄筋防錆処理有<br>(補修延べ体積0.1m3未満 , ) |       |    |     |     |        |       |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| 土木一般世話役                                        | 2.8   | 人  |     |     |        |       |
| 特殊作業員                                          | 5.3   | 人  |     |     |        |       |
| 普通作業員                                          | 2.8   | 人  |     |     |        |       |
| ポリマーセメントモルタル<br>左官工法用（コテ塗り）                    | 0.024 | m3 |     |     |        |       |
| 諸 雑 費 （率＋丸め）                                   | 8     | %  |     |     |        | 労務費の% |
| 計                                              |       |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                          |       |    |     |     |        |       |
|                                                |       |    |     |     |        |       |
|                                                |       |    |     |     |        |       |
|                                                |       |    |     |     |        |       |
|                                                |       |    |     |     |        |       |
|                                                |       |    |     |     |        |       |

| 【 第 2 号 施工単価表 】 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B        |     |    |     |     |        |     |
| 1 人日 当り         |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員B        | 1   | 人  |     |     |        |     |
| 計               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり           |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 3 号 施工単価表 】                  |     |    |     |     |        |                     |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------------------|
| 土のう工 仕掛・積立・撤去                    |     |    |     |     |        |                     |
| 100 袋 当り                         |     |    |     |     |        |                     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                 |
| 処理土(工場渡し)<br>(株)三好建材碎石場リサイクルプラント | 2   | m3 |     |     |        | リサイクルプラント<br>三次市君田町 |
| 普通作業員                            | 4.2 | 人  |     |     |        |                     |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製    | 100 | 袋  |     |     |        |                     |
| 諸 雑 費 (丸め)                       | 1   | 式  |     |     |        |                     |
| 計                                |     |    |     |     |        |                     |
| 単位当たり                            |     |    |     |     |        |                     |
|                                  |     |    |     |     |        |                     |
|                                  |     |    |     |     |        |                     |
|                                  |     |    |     |     |        |                     |
|                                  |     |    |     |     |        |                     |
|                                  |     |    |     |     |        |                     |
|                                  |     |    |     |     |        |                     |

| 【 第 4 号 施工単価表 】        |       |    |     |     |        |     |
|------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 足場工 桁高1.5m以上           |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 橋りょう特殊工                | 0.153 | 人  |     |     |        |     |
| 足場損料<br>床版補強工 桁高1.5m以上 | 4     | 月  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）             | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計                      |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                  |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |

| 【 第 5 号 施工単価表 】 |       |    |     |     |        |     |
|-----------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 朝顔 両側朝顔         |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 橋りょう特殊工         | 0.022 | 人  |     |     |        |     |
| 足場損料<br>両側朝顔    | 4     | 月  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）      | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計               |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり           |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |

| 【 第 6 号 施工単価表 】 |       |    |     |     |        |     |
|-----------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 防護工 板張防護 両側朝顔   |       |    |     |     |        |     |
| 1 m2 当り         |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 橋りょう特殊工         | 0.018 | 人  |     |     |        |     |
| 防護材損料<br>板張防護工  | 4     | 月  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）      | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計               |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり           |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |
|                 |       |    |     |     |        |     |

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】                                               |          |     |                        |        |        |        |     | 1 m3 当り |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(10.9km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |                        |        |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 【機械】                                                            |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                   |          |     | 40.77                  |        |        |        |     |         |
| 【労務】                                                            |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |         |
| 運転手（一般）                                                         |          |     | 44.82                  |        |        |        |     |         |
| 【材料】                                                            |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |         |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                        |          |     | 14.41                  |        |        |        |     |         |
| 【端数調整】                                                          |          |     |                        |        |        |        |     |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                       |          |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |        |        |     |         |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無                                        |          |     | [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下 |        |        |        |     |         |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用                                            |          |     |                        |        |        |        |     |         |
|                                                                 |          |     |                        |        |        |        |     |         |
|                                                                 |          |     |                        |        |        |        |     |         |
|                                                                 |          |     |                        |        |        |        |     |         |



| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下<br>1 m 当り |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                  |          |     | 15.05  |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 ブレード 径φ56cm   |          |     | 10.24  |        |        |        |     |
| その他(機械)                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                  |          |     | 58.43  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                 |          |     | 19.96  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                               |          |     | 10.88  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |          |     | 8.92   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                  |          |     | 26.52  |        |        |        |     |
| コンクリートカッタブレード<br>自走式切断機用 径45cm(18インチ)                 |          |     | 22.39  |        |        |        |     |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                           |          |     | 2.81   |        |        |        |     |
| その他(材料)                                               |          |     |        |        |        |        |     |

三次市

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】                                   |          |     |                      |        |        |        |               |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 ) |          |     |                      |        |        |        |               |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要           |
| 【機械】                                                |          |     | 12.85                |        |        |        |               |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)         |          |     | 12.85                |        |        |        | 排対型1,2,3次 低騒音 |
| 【労務】                                                |          |     | 81.24                |        |        |        |               |
| 土木一般世話役                                             |          |     | 29.54                |        |        |        |               |
| 運転手 (特殊)                                            |          |     | 27.52                |        |        |        |               |
| 普通作業員                                               |          |     | 24.18                |        |        |        |               |
| 【材料】                                                |          |     | 5.91                 |        |        |        |               |
| 軽油<br>バトロール給油,2~4KL積載車給油                            |          |     | 5.91                 |        |        |        |               |
| 【端数調整】                                              |          |     |                      |        |        |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版                    |          |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し   |        |        |        |               |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要                                  |          |     | [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |               |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り                                 |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |               |
|                                                     |          |     |                      |        |        |        |               |

| 【第 4 号 施工パッケージ】<br>殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要<br>(7.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |                                             |                 |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                      | 基準地区単価          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                               |          |     | 44.05                                       |                 |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                                      |          |     | 44.05                                       |                 |        |        |     |
| 【労務】                                                                               |          |     | 39.87                                       |                 |        |        |     |
| 運転手（一般）                                                                            |          |     | 39.87                                       |                 |        |        |     |
| 【材料】                                                                               |          |     | 16.08                                       |                 |        |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                                           |          |     | 16.08                                       |                 |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                             |          |     |                                             |                 |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎<br>[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無<br>[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [J2] = 2 積込工法区分 機械<br>[J8] = 8 運搬距離 7.5km以下 | 騒対不要、厚15cm超又は必要 |        |        |     |
|                                                                                    |          |     |                                             |                 |        |        |     |
|                                                                                    |          |     |                                             |                 |        |        |     |
|                                                                                    |          |     |                                             |                 |        |        |     |

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】                                                       |          |     |        |        |        |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |               |
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要           |
| 【機械】                                                                    |          |     | 1.38   |        |        |        |               |
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m                                   |          |     | 0.88   |        |        |        | 排対型1,2次基準 低騒音 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t                                                   |          |     | 0.14   |        |        |        | 排対型2014 超低騒音  |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t                                             |          |     | 0.13   |        |        |        | 排対型1,2次基準     |
| その他(機械)                                                                 |          |     |        |        |        |        |               |
| 【労務】                                                                    |          |     | 10.17  |        |        |        |               |
| 普通作業員                                                                   |          |     | 3.66   |        |        |        |               |
| 運転手(特殊)                                                                 |          |     | 2.06   |        |        |        |               |
| 特殊作業員                                                                   |          |     | 2.03   |        |        |        |               |
| 土木一般世話役                                                                 |          |     | 0.73   |        |        |        |               |
| その他(労務)                                                                 |          |     |        |        |        |        |               |
| 【材料】                                                                    |          |     | 88.45  |        |        |        |               |

| 【第 5 号 施工パッケージ】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                                                                       |          |     | 80.70                                                           |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用                                                 |          |     | 7.17                                                            |        |        |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                         |          |     | 0.49                                                            |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                                                          |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                                           |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                              |          |     | [J1] = 4 平均幅員 3.0m超                                             |        |        |        |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし              |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |        |     |
|                                                                                                  |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                  |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                  |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                  |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                  |          |     |                                                                 |        |        |        |     |

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】                        |          |     |                      |        |        |        |     | 1 m3 当り |
|------------------------------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物                     |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| (18-8-40高炉60% ,一般養生 )                    |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 【労務】                                     |          |     | 36.06                |        |        |        |     |         |
| 普通作業員                                    |          |     | 21.19                |        |        |        |     |         |
| 特殊作業員                                    |          |     | 6.54                 |        |        |        |     |         |
| 土木一般世話役                                  |          |     | 5.90                 |        |        |        |     |         |
| その他(労務)                                  |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| 【材料】                                     |          |     | 63.94                |        |        |        |     |         |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉 |          |     | 63.94                |        |        |        |     |         |
| 【端数調整】                                   |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| [条件]                                     |          |     |                      |        |        |        |     |         |
| [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物                  |          |     | [J9] = 3 打設工法 人力打設   |        |        |        |     |         |
| [N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%     |          |     | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 |        |        |        |     |         |
| [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り                    |          |     | [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |         |
| [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし                |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|                                          |          |     |                      |        |        |        |     |         |
|                                          |          |     |                      |        |        |        |     |         |

| 【 第 7 号 施工パッケージ 】<br>目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm |          |     |                                 |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                         |          |     |                                 |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                                            |          |     | 64.40                           |        |        |        |     |
| 普通作業員                                           |          |     | 47.36                           |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                         |          |     | 16.72                           |        |        |        |     |
| その他(労務)                                         |          |     |                                 |        |        |        |     |
| 【材料】                                            |          |     | 35.60                           |        |        |        |     |
| 目地板<br>瀝青繊維質板 厚10mm                             |          |     | 35.60                           |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                          |          |     |                                 |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満                |          |     | [J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |                                 |        |        |        |     |



| 【 第 8 号 施工パッケージ 】<br>シール材 |          |     |        |        |        |        |     |
|---------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m 当り                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                      |          |     | 100.00 |        |        |        |     |
| 普通作業員                     |          |     | 64.99  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                   |          |     | 24.30  |        |        |        |     |
| その他(労務)                   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】                    |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |
|                           |          |     |        |        |        |        |     |