

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第70号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置			
工 事 名	設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	橋梁保全工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-1 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費	計上しない
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事01	1	式				
橋梁整備工事	1	式				
断面修復工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン 鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	補修延べ体積0.1m3未満
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.02	m3			P 1 号	8.0km以下 DID区間無 クヤ損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国ミツヅク株	0.05	t				三次市吉舎町
目地止水工	1	式				
目地止水工 変性シリコン同等品	1	式			明 1 号	
支承防錆工	1	式				
支承防錆工	1	式			明 2 号	
仮設工	1	式				
補修用足場工	1	式			明 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	18	人日			施 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

【 第 1 号 明細書 】						
目地止水工 変性シリコン同等品					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.2	m2			P 2 号	
シール材	12.2	m			P 3 号	
計						

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

【 第 3 号 明細書 】 補修用足場工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
足場工 桁高1.5m以上	66.3	m2			施 3 号	
朝顔 両側朝顔	66.3	m2			施 4 号	
防護工 シート張防護 両側朝顔	66.3	m2			施 5 号	
防護工 板張防護 両側朝顔	66.3	m2			施 6 号	
計						

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
WAX-TAPE WT G-15-1 地上構造用 (150mm × 2.74m)	8	巻				見積もり	
WAX-TAPE プライマー 標準用 850g/缶	1	缶				見積もり	
計							

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

【 第 5 号 明細書 】 労務費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ケレン作業	1	式			明 6 号		
プライマー塗布工	1	式			明 7 号		
防食テープ設置工	1	式			明 8 号		
計							

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

【 第 6 号 明細書 】 ケレン作業							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
橋りょう世話役	0.2	人					
橋りょう塗装工	0.4	人					
計							

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

[illegible]

設計第70号 市道長田36号線（寄国橋）橋梁整備工事

【 第 8 号 明細書 】 防食テープ設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう世話役	0.4	人				
橋りょう塗装工	0.8	人				
計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ルン・鉄筋防錆処理有 (補修延べ体積0.1m3未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.8	人				
特殊作業員	5.3	人				
普通作業員	2.8	人				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）	0.024	m3				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）	8	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
足場工 桁高1.5m以上						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.153	人				
足場損料 床版補強工 桁高1.5m以上	0.6	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 朝顔 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.022	人				
足場損料 両側朝顔	0.6	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
防護工 シート張防護 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.004	人				
防護材損料 シート張防護工	0.6	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
防護工 板張防護 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工	0.018	人				
防護材損料 板張防護工	0.6	月				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (8.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手（一般）			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			64.40				
普通作業員			47.36				
土木一般世話役			16.72				
その他(労務)							
【材料】			35.60				
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm			35.60				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 シール材							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
普通作業員			64.99				
土木一般世話役			24.30				
その他(労務)							
【端数調整】							