

# 総括情報表

|                                                                                                  |                                                                                                                 |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                                                  |                                                                                                                 |  |     |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                          | 0<br>88 三次市(君田)<br>00-08.07.01(0)                                                                               |  |     |
| 諸経費体系                                                                                            | 9 公共(011015 ~ )                                                                                                 |  |     |
|                                                                                                  | 当世代                                                                                                             |  | 前世代 |
| 諸経費工種<br>工事費端数区分<br>週休補正区分<br>施工地域・工事場所区分<br>契約保証費区分<br>前払支出割合区分<br>軽油区分<br>復興補正区分<br>I C T 補正区分 | 01 ほ場整備工事<br>01 千円未満切捨<br>09 閉所型・月単位<br>05 中山間地域<br>03 計上しない<br>01 0%から 5%以下<br>00 一般軽油使用<br>00 補正なし<br>00 補正なし |  |     |
|                                                                                                  |                                                                                                                 |  |     |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など |                                                         | 数   | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----|---|---|----|---|---|---|---|--------------|---|
| 本工事費         |                                                         |     |   |   |    |   |   |   |   |              |   |
| 西尾2(田)       |                                                         |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 1        |   |
| 土工           |                                                         | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   | レベル 2        |   |
|              |                                                         | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|              | 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準                                |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                         | 45  |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0001号表 |   |
|              | 路体(築堤)盛土・埋戻<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満                         |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                         | 180 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0002号表 |   |
|              | 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超) |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                         | 160 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0003号表 |   |
|              | 不足土                                                     |     |   |   |    |   |   |   |   |              |   |
|              |                                                         | 190 |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
| 法面工          |                                                         |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 2        |   |
|              |                                                         | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
|              | 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土           |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|              |                                                         | 120 |   |   | m2 |   |   |   |   | 単第 0 -0004号表 |   |

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                             |                | 数    | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|------------------------------------------|----------------|------|---|----|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 芝付工<br>全面張                               | 人工芝（幅 100cm程度） |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                          |                | 120  |   | m2 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0005号表 |   |
| 畦畔工                                      |                |      |   |    |   |   |   |   |   | レベル 2        |   |
|                                          |                | 1    |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |
| 畦畔工                                      |                |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                          |                | 8.5  |   | m  |   |   |   |   |   | 単第 0 -0006号表 |   |
| 仮設道路工                                    |                |      |   |    |   |   |   |   |   | レベル 2        |   |
|                                          |                | 1    |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |
| 盛土                                       |                |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                          |                | 24.0 |   | m  |   |   |   |   |   | 単第 0 -0009号表 |   |
| 敷鉄板設置撤去                                  |                |      |   |    |   |   |   |   |   | レベル 2        |   |
|                                          |                | 1    |   | 式  |   |   |   |   |   |              |   |
| 敷鉄板設置撤去工<br>設置                           |                |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                          |                | 95   |   | m2 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0012号表 |   |
| 敷鉄板設置撤去工<br>撤去                           |                |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                          |                | 95   |   | m2 |   |   |   |   |   | 単第 0 -0014号表 |   |
| 敷鉄板賃料<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>賃貸期間11日 |                |      |   |    |   |   |   |   |   | 00           |   |
|                                          |                | 21   |   | 枚  |   |   |   |   |   | 単第 0 -0015号表 |   |

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0004

|          | 費目・工種・施工名称など            | 数<br>量 | 単<br>位 | 単<br>価 | 金<br>額 | 備<br>考       |
|----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 直接工事費    |                         |        |        |        |        |              |
| 運搬費      |                         |        |        |        |        |              |
|          | 仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 |        |        |        |        | 00           |
|          |                         | 1      | 式      |        |        | 単第 0 -0016号表 |
|          | 積込み,取卸しに要する費用           |        |        |        |        | 00           |
|          |                         | 1      | 式      |        |        | 単第 0 -0018号表 |
| 共通仮設費率分額 |                         |        |        |        |        |              |
| 共通仮設費計   |                         |        |        |        |        |              |
| 純工事費     |                         |        |        |        |        |              |
| 現場管理費    |                         |        |        |        |        |              |
| 工事原価     |                         |        |        |        |        |              |



施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 26.01%

SPK25040001  
標準  
62.89%

労務構成比:  
材料構成比: 11.10%

単第 0 -0001号表  
市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 1,241.0000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 26.01% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00062<br>MTPT00062 |
| 運転手(特殊)                                  | 62.89% |          | 運転手(特殊)                                  |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                 | 11.10% |          | 軽油パトロール給油                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                     |        |          | 積算単価                                     |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=7 標準                         |        |          | B=5 上記以外(小規模)                            |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |
|                                          |        |          |                                          |          |                        |

# 施工単価表

路体(築堤)盛土・埋戻  
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0002号表

1  
m3 当り  
標準単価： 857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.01%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00054<br>KTPT00054 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音             | 7.29%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t           |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                            | 67.28% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                              | 8.88%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                           | 8.54%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                               |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                               |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0008

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,225.4000

SPK25040002

DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超)

単第 0 -0003号表

1 m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 44.67% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                | 40.44% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                               | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=20 距離6.5km以下(5.5km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0009

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0004号表

1

m2

当り

標準単価: 453.5800

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 11.87% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                               | 33.62% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                             | 28.67% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 13.66% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 12.18% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)               |        |          | B=2 法面締固め無し<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0010

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0005号表

---

10

m2

当り

[illegible]

哇畔工

頁0 -0011

单第 0 -0006号表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0012

100

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0013

機-28\_バックホウ運転(賃料)

クローラ型山積0.45m3

单第 0 -0008号表

1 日 当り

[illegible]

盛土

# 施工単価表

单第 0 -0009号表

頁0 -0014

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0015

砂利舗装工  
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0010号表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                           | 金 額 | 備 考         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 土木一般世話役                                                                 | 0.20  | 人   |                                                                               |     |             |
| 普通作業員                                                                   | 0.62  | 人   |                                                                               |     |             |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                                     | 11.60 | m3  |                                                                               |     |             |
| 機-1_バックホウ運転<br>クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)<br>排出ガス対策型2次基準                | 2.50  | 時間  |                                                                               |     | 単第 0-0011号表 |
| 諸雑費                                                                     | 1     | 式   |                                                                               |     |             |
| ***合計***                                                                | 100   | m2  |                                                                               |     |             |
| **単位当り**                                                                | 1     | m2  |                                                                               |     |             |
| A=3 敷均し幅2.5m以上<br>C=1 敷均し<br>E=3 再生クラッシャ R C - 40<br>G=2 舗設材単価 0 円区分：なし |       |     | B=3 バックホウ敷均し<br>D=1 舗装面仕上げ無し<br>F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm)<br>H=0 敷材単価(円)( G = 2 の時 ) |     |             |
|                                                                         |       |     |                                                                               |     |             |
|                                                                         |       |     |                                                                               |     |             |
|                                                                         |       |     |                                                                               |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0016

機-1\_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)

## 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0011号表

---

時間 当り

[illegible]

## 敷鉄板設置撤去工 設置

頁0 -0017

1000

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0018

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0013号表

1 日 当り

[illegible]

### 敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0020

## 敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間11日

单第 0 -0015号表

---

枚 当り

[illegible]

# 施工単価表

单第 0 -0016号表

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0022

## 基本運賃

運搬距離 10km

製品長 12m以内 運搬質量 16.84t

单第 0 -0017号表

1 式 当り

[illegible]

積込み，取卸しに要する費用

## 施工単価表

单第 0 -0018号表

頁0 -0023

1 式 当り

[illegible]