

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 88 三次市(君田) 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 03 計上しない 01 0%から 5%以下 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
福島(田)							レベル 1
土工		1		式			レベル 2
		1		式			
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						00
		25		m3			単第 0 -0001号表
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)						00
		4		m3			単第 0 -0002号表
	機械併用盛土(小規模土工)						00
		33		m3			単第 0 -0003号表
	基盤工						00
		5		m3			単第 0 -0006号表
	表土						00
		4		m3			単第 0 -0008号表
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超)						00
		18		m3			単第 0 -0010号表

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不足土	21	m3				
購入土 肥土 10tダンプ運搬	4	m3				
ふとん竈工	1	式				レベル 2
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	14.0	m				00 単第 0 -0011号表
止杭打込	7.0	本				00 単第 0 -0012号表
暗渠排水工	1	式				レベル 2
暗渠排水工 暗渠排水管(定尺管) φ50	4.8	m				00 単第 0 -0013号表
法面工	1	式				レベル 2
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	13	m2				00 単第 0 -0017号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

[illegible]

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬						00
		1		式			単第 0 -0026号表
	積込み, 取卸しに要する費用						00
		1		式			単第 0 -0028号表
共通仮設費率分							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
一般管理費計							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

SPK25040001

単第 0 -0001号表

標準
62.89%

労務構成比:

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,241.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0008

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0002号表

1
標準単価: m3 2,247.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用盛土(小規模土工)

施工単価表

单第 0 -0003号表

頁0 -0009

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

土砂

機械構成比:26.01%

労務構成比:62.89%

材料構成比:11.10%

市場単価構成比:0.00%

SPK25040007

小規模(標準)

単第 0 -0004号表

1

標準単価:

m3

当り

1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1土砂			B=4小規模(標準)		

单第 0 -0005号表

頁0 -0011

10

m3 当り

[illegible]

基盤工

施工単価表

单第 0 -0006号表

頁0 -0012

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0007号表

1
標準単価： m3 当り
857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

表土

頁0 -0014

单第 0-0009号表

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 22.80% 労務構成比: 53.11% 材料構成比: 24.09% 市場単価構成比: 0.00% 標準(10,000m3未満) 障害無し

SPK25040003

単第 0 -0009号表

1
標準単価: m3 当り 126.7900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	22.80%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

施工単価表

頁0 -0016

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0010号表

1

標準単価:

m3

1,225.4000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=20 距離6.5km以下(5.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0017

ふとんかご

SPK25040131

単第 0 -0011号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.35% 労務構成比: 33.16% 材料構成比: 61.49% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 16,637.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0018

ふとんかご

SPK25040131

单第 0 -0011号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.35%

勞務構成比: 33.16%

材料構成比: 61.49%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

16,637.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

止杭打込

SPK25040132

单第 0 -0012号表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	72.78%	材料構成比:	27.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,094.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

单第 0 -0013号表

頁0 -0020

暗渠排水管(定尺管)

Φ50

1 m 当り

[illegible]

暗渠排水工(排水管布設)

頁0 -0021

m

当り

Φ50

[illegible]

暗渠排水工(被覆材投入)

施工単価表

单第 0 -0015号表

頁0 -0022

10 m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0023

機-18,24_バックホウ運転
クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

排出ガス対策型2次基準

単第 0 -0016号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	34.00	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.50	供用日			
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	日			
A=2 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3) C=0 労務単価の夜間等割増率 E=34 軽油消費量 (L/日) G=1.5 機械損料数量 (供用日/日)			B=1 D=3 排出ガス対策型2次基準 F=1 運転労務数量 (人/日)		

施工単価表

頁0 -0024

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0017号表
1
標準単価: 453.5800
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

单第 0 -0018号表

頁0 -0025

10

m2

当り

[illegible]

哇畔工

施工単価表

单第 0 -0019号表

頁0 -0026

1 m 当り

[illegible]

哇畔整形工

施工単価表

单第 0 -0020号表

頁0 -0027

100 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

機-28_バックホウ運転(賃料)

クローラ型山積0.45m³

单第 0 -0021号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0023号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

单第 0 -0025号表

1枚当り

敷鉄板賃料

22×1524×3048,802kg/枚

貸貸期間10日

[illegible]

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

施工単価表

单第 0 -0026号表

頁0 -0033

1 式 当り

[illegible]

基本運賃
運搬距離 10km

頁0 -0034

1 式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 50.53t

[illegible]

積込み，取卸しに要する費用

施工単価表

单第 0 -0028号表

頁0 -0035

1 式 当り

[illegible]