

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

|                  |                 |     |     |
|------------------|-----------------|-----|-----|
| 工 事 番 号          | 設計第 77号         | 摘 要 | 単 独 |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 |                 |     |     |
| 施 工 位 置          | 三次市東酒屋町 地内      |     |     |
| 工 事 名            | 市道神杉56号線 道路修繕工事 |     |     |
| 工 事 費            | 金 円也            |     |     |
| 工 事 概 要          |                 |     |     |

|                      |                                      |         |                 |
|----------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|
| 積算情報                 |                                      |         |                 |
| 工事名                  | 市道神杉56号線 道路修繕工事                      |         |                 |
| 執行年度                 | 令和 8 年度                              | 諸経費区分   | 公共 令和08年度       |
| 工種区分                 | 舗装工事                                 | 変更回数    |                 |
| 単価適用年月日              | 令和 8年 8月 1日付 公共                      | 単価地区    | 49:三次市(旧甲奴町を除く) |
| 機損適用年月日              | 令和 8年度 公共                            | 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 公共     |
| 補正情報                 |                                      |         |                 |
| 施工地域及び<br>工事場所による補正率 | 共通仮設費 …………… 補正無し<br>現場管理費 …………… 補正無し |         |                 |
| 現場環境改善費              | 計上しない                                |         |                 |
| 冬期補正                 | 冬期補正無 (0.00 %)                       |         |                 |
| 緊急工事補正               | 緊急工事補正無                              |         |                 |
| 前払支出割合区分             | 補正無し                                 |         |                 |
| 契約保証に係る補正            | 契約保証に係る補正を行わない                       |         |                 |
|                      |                                      |         |                 |

市道神杉56号線 道路修繕工事

| 総 括 表                 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 工事費                   |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 本工事費                  |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 舗装工事02                |     |    |     |     |        |     |
|                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 舗装工事02                                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 本工事費                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 舗装工                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生密粒度7スロ(13)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 タックコート 締固密度2.35 | 750 | m2 |     |     | P 1 号  |     |
| 直接工事費計                                                                   |     |    |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                                                                  |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                                          | 1   | 式  |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

市道神杉56号線 道路修繕工事

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】                                                          |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                                                       |          |     | 1.62   |        |        |        |     |
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3.0m<br>排対型1,2次基準 低騒音                     |          |     | 1.04   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型2,3次基準 低騒音                            |          |     | 0.21   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音                                       |          |     | 0.19   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                       |          |     | 15.81  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                      |          |     | 5.40   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                                    |          |     | 3.68   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                      |          |     | 3.61   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                    |          |     | 1.30   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                       |          |     | 82.57  |        |        |        |     |

市道神杉56号線 道路修繕工事

| 【第 1 号 施工パッケージ】 (続 き)<br>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 ,タックコート 締固密度2.35 ) |          |     |                                 |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13)                                                                          |          |     | 79.73                           |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用                                                     |          |     | 2.49                            |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                            |          |     | 0.31                            |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                                                             |          |     |                                 |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                                              |          |     |                                 |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                                                 |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下      |        |        |        |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)                                                                          |          |     | [J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4     |        |        |        |     |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                |          |     | [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |        |     |
| [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし                                                                       |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                     |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                     |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                     |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                     |          |     |                                 |        |        |        |     |
|                                                                                                     |          |     |                                 |        |        |        |     |